



COLLECTION 2018

Organisons votre jardin

castorama 
Ensemble on peut tout faire



Un abri au jardin

Ranger les outils, le matériel de jardinage, protéger le mobilier de jardin, aménager un lieu de détente ou de jeux... Pour organiser votre univers extérieur, les abris s'adaptent à tous vos besoins.

Taille, usage, style, matière, implantation, ce guide répond à toutes vos questions, vous accompagne dans votre choix et vous aide à installer ce nouvel espace, pratique et durable.

Élément du jardin ou prolongement de votre maison, Castorama a sélectionné pour vous une gamme complète d'abris, carports et garages. Passez du rêve à la réalité, installez le vôtre !



Sommaire

LES ABRIS BOIS	P7
Moins de 5 m ²	P10
De 5 à 10 m ²	P16
Plus de 10 m ²	P26
LES ABRIS MÉTAL	P30
LES ABRIS RÉSINE	P36
LES ABRIS BÛCHES	P40
LES COFFRES DE RANGEMENT	P42
LES ARMOIRES DE RANGEMENT	P44
LES CARPORTS	P50
LES GARAGES	P60

Les abris de jardin

Pour vous accompagner dans votre projet retrouvez la rubrique :

IDÉES ET
CONSEILS

sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Pensez-y avant de vous lancer

Avant de choisir votre abri de jardin, il est important de savoir quelles sont les règles d'implantation qui concernent votre terrain. Si par défaut, c'est le Code de l'Urbanisme qui s'applique, l'installation d'un abri est très souvent soumise à des règles spécifiques selon votre commune.

Renseignez-vous auprès de votre mairie afin de savoir au préalable :

- Si le terrain est constructible
- Quel est le règlement d'urbanisme (PLU, POS, carte communale)
- Si le secteur est une zone sauvegardée ou un site classé
- S'il existe un règlement spécifique (Natura 2000, plan de prévention des risques, charte de matériaux et de couleurs à respecter)

QUELLE SURFACE CHOISIR ?

Pour chaque abri de jardin, 3 types de surface vous sont indiquées :

3,78 m²
surface
utile

La surface utile (ou intérieure)

C'est la surface intérieure de l'abri. Critère principal pour vous guider dans votre choix car elle vous permet de savoir ce que vous pouvez ranger dans votre abri.

3,86 m²
emprise
au sol

La surface de plancher (ou d'emprise au sol)

Elle comprend l'épaisseur des murs, les dimensions sont prises à l'extérieur de l'abri. Vous en avez besoin dans le cas de la réalisation d'une dalle. C'est cette surface qui est à déclarer auprès de votre mairie.

4,63 m²
surface
hors-tout

La surface extérieure hors-tout (avec débords de toit)

C'est la surface totale du bâtiment projetée au sol qui inclut tous les débords de toit et surplombs comme les auvents, les pergolas et les appentis.

En pratique, le choix de la surface de votre abri se fera en fonction de son usage :

Moins de 5 m² : pour ranger

Facile à installer dans un espace restreint, c'est une surface idéale pour ranger tous les outils de jardin et le petit matériel d'entretien (tondeuse à main, taille-haie, pulvérisateur...).

De 5 à 10 m² : pour stocker, bricoler, jardiner

En plus des outils et poteries de jardin, vous pouvez y stocker des vélos, les jeux d'enfants et le mobilier de jardin. Vous pouvez également y installer un établi pour le transformer en atelier.

Plus de 10 m² : pour profiter

Grâce à une plus grande surface, vous pouvez vous créer un espace de détente, une salle de jeux pour les enfants ou ranger votre cuisine d'été.

À SAVOIR

Les abris ne sont pas destinés à l'habitat.



CÔTÉ RÉGLEMENTATION

Avant l'achat et l'installation de votre abri, pensez à effectuer les formalités administratives auprès de votre mairie. Celles-ci dépendent de la surface de plancher (surface d'emprise au sol) :

En secteur sauvegardé ou site classé

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 m
Surface inférieure ou égale à 5 m ²	Déclaration préalable de travaux
Surface comprise entre 5 et 20 m ²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m ²	Permis de construire

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 m
Surface inférieure ou égale à 5 m ²	Aucune
Surface comprise entre 5 et 20 m ²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m ²	Permis de construire

La taxe d'aménagement

Depuis 2012, toute construction de plus de 5 m² pérenne et couverte sur votre terrain est soumise à une taxe d'aménagement. Calculée en fonction de la surface de plancher, cette taxe est acquittée une seule fois (et encaissée sur 1 ou 2 années en fonction de son montant). Selon les communes, il existe des exonérations, renseignez-vous auprès de votre mairie ou du service des Impôts.

LE BON EMPLACEMENT

Selon son utilisation (pour les outils de jardin ou rangement), placez votre abri au fond du jardin ou au contraire, à proximité de la maison afin de limiter vos allers-retours.

Orientez la façade principale vers le sud (sud-est ou sud-ouest, selon votre terrain) pour profiter d'une meilleure luminosité tout au long de la journée.

Laissez un espace libre de 50 cm minimum autour de l'abri afin de laisser le bois respirer. S'il est placé en bordure d'une haie, cet espace facilitera son entretien.

Enfin, évitez d'implanter votre abri à proximité d'arbres dont les branches peuvent abîmer le toit ou les façades.

LES DÉTAILS QUI COMPTENT

Les portes

Pleines ou vitrées, battantes (simple ou double) ou coulissantes, les portes de l'abri peuvent être équipées de loquet, serrure à gorge ou serrure à cylindre pour plus de sécurité.

Certains modèles sont équipés d'une porte double pour un accès et un rangement facilités d'une tondeuse autoportée, d'un motoculteur, de vélos ou du salon de jardin.

Gain de temps, certains de nos abris sont vendus avec des portes prémontées.

LES FONDATIONS



Quel que soit l'emplacement choisi, selon la matière de votre abri de jardin et le type de sol, pensez à installer des fondations qui lui assureront stabilité et pérennité.

Si vous avez un sol tassé et nivelé

Il est recommandé de couler une dalle en béton de 10 cm d'épaisseur minimum. Sa surface doit être égale à la surface au sol de l'abri afin d'éviter une stagnation d'eau ou toute infiltration sous ce dernier.

Conseils de pose : avant de couler la dalle, posez un film polyéthylène spécial dalle anti-infiltrations et, pour une surface supérieure à 15 m², pensez au joint de dilatation qui évite les fissures dues aux variations de température. Attendez 5 jours pour que le béton sèche avant d'installer votre abri.

Vous avez un terrain irrégulier

Nous vous conseillons de surélever votre abri. Vous pouvez utiliser des plots en béton ou des parpaings d'une largeur de 15 à 20 cm qui supporteront lambourdes et plancher.

Pour les abris de petites et moyennes surfaces, pensez aux dalles de terrasses ou aux pavés autobloquants posés sur un lit de sable.

CE QUE DIT LA LOI

Depuis le 27 juin 2006, si vous êtes dans une région infestée par les termites et autres insectes xylophages, la législation vous oblige à poser un film antitermites avant de couler la dalle béton.



La livraison à domicile

Nous vous livrons votre abri directement chez vous*.

IDÉES ET CONSEILS SUR
castorama.fr

Poser un abri de jardin

*Consultez les tarifs auprès de votre magasin.

Quelle matière choisir ?



LE BOIS

Matière **robuste et naturelle** offrant une bonne isolation contre le froid, le bois présente aussi l'avantage **d'être personnalisable**.

Proposés dans des styles authentiques (toits en pente) ou contemporains (toits plats), les abris en bois s'intègrent parfaitement dans le paysage et sont **personnalisables** grâce **aux vernis, lasures et peintures**. Très résistants et durables, ils sont fabriqués à base de pin ou d'épicéa issus des forêts nordiques qui donnent un bois dense avec une très bonne résistance mécanique.

A monter sur plot ou sur dalle béton, ils peuvent également s'adosser au mur. Pour une grande longévité, ils doivent être entretenus tous les 5 ans (lasure ou peinture).

À SAVOIR

*Nous vous conseillons d'ajouter une ventilation afin de favoriser la circulation de l'air de l'abri. La qualité d'un résineux s'apprécie en fonction du nombre de stries. Pour cela, regardez l'extrémité d'un madrier, plus il y a de stries **plus le bois est dense, donc résistant et de qualité**.*



LE MÉTAL

Résistants, les abris en métal sont adaptés à tous les budgets et aux terrains de petites à moyennes surfaces. Grâce à leur système de panneaux pré-assemblés, ils se **montent facilement** par emboîtement et vissage.

En acier galvanisé et fournis avec une visserie antirouille, ils sont garantis contre la rouille et ne demandent **aucun entretien**.

À SAVOIR

Tous nos abris métal sont proposés avec une grande hauteur sous faitage (1,90 m). Vous pouvez profiter de plus de rangements sur les parois.



LA RÉSINE


En polypropylène traité anti-UV, les abris en résine ne s'altèrent pas et conservent leurs couleurs. **Résistants aux intempéries**, ils se nettoient facilement à l'eau et ne nécessitent pas **d'entretien**.

Vendus avec plancher, ils se **montent rapidement** par simple emboîtement. Leur légèreté vous permet de les poser directement sur un sol damé (pas besoin de dalle en béton même si celle-ci est recommandée). Pour ces modèles d'abris, il est déconseillé de fixer des accessoires sur les parois.

À SAVOIR

*Pour une meilleure circulation de l'air, les abris résine sont équipés d'un système de **ventilation intégré**.*

Quelles caractéristiques pour votre abri bois ?



1 - LA COUVERTURE

Elle recouvre la toiture. Son rôle est double : rendre l'abri complètement étanche et résistant aux intempéries.

Si la majorité des abris est vendue avec un feutre bitumeux, ce revêtement constitue une solution temporaire qui doit être complétée ou remplacée dans les 6 mois par la pose :

- > De shingles : des plaques de bitume de 4/5 mm d'épaisseur à clouer ou à coller qui offrent une esthétique proche de l'ardoise. A réserver aux toits en pente.
- > De tôles ondulées ou de bacs aciers, pour une plus grande longévité et une meilleure protection de la toiture.
- > De plaques PVC imitation tuiles, faciles d'installation, pour une finition authentique de l'abri.

2 - LA TOITURE

C'est la partie qui va créer l'ossature du toit. Selon les abris, elle peut être composée :

- > De plaques en bois hydrofuge.
- > De voliges : des planches de bois massif de 10 à 16 mm d'épaisseur.
- > D'une ossature pour recevoir directement les couvertures en bacs acier, tôles ondulées ou plaques PVC.

Pour assurer l'étanchéité du toit, vous devez compléter la toiture par la couverture.

3 - LES AVANÇÉES DE TOIT ET DÉBORDS

Ils assurent la longévité de votre abri.

Certains abris ont une grande avancée de toit ou de grands débords, permettant une meilleure protection contre les intempéries et donc une meilleure tenue dans le temps.


À SAVOIR

Pour un style plus affirmé, la plupart des modèles sont vendus avec des fenêtres équipées de croisillons amovibles ou de fenêtres menuiseries. Vous pouvez ainsi peindre les montants et nettoyer les vitres plus facilement. Certains abris vous permettent de choisir les emplacements des fenêtres et des portes en fonction de leur implantation.


4 - LES PAROIS

2 types de parois permettent le montage de votre structure :

- > Les **panneaux pré-assemblés** qui se connectent par emboîtement.
- > Les **madriers qui s'emboîtent comme un jeu de construction**. Disponibles de 19 à 44 mm d'épaisseur, ils assurent la résistance et l'isolation thermique des murs.



Panneaux pré-assemblés



Madriers

Plus l'épaisseur est importante, plus l'abri sera solide à densité de bois égale. Tous nos madriers, en pin ou en épicéa, sont issus de forêts situées en zone froide qui favorisent une pousse lente et une densité supérieure, synonyme de très bonne résistance mécanique.

4 systèmes d'assemblage

Pour une meilleure protection contre le vent et les infiltrations d'eau, les abris de jardin sont conçus avec des systèmes d'assemblage performants :




Le double entaille : les arrêtes des lames sont arrondies pour faciliter l'emboîtement et assurer l'étanchéité de l'ensemble.



Le Windblock System® : des encoches d'emboîtement sont réalisées au-dessus et en dessous des madriers afin que chacun soit emboîté et bloqué dans les madriers supérieurs et inférieurs.



Les profils en aluminium : pour un emboîtement rapide des madriers, une finition parfaite et une esthétique contemporaine.



Le City System® : pour un assemblage des panneaux par vissage (ou clouage selon les modèles) dans un profilé en bois.



Lame antitempête

La lame antitempête

Pour assurer une meilleure résistance aux efforts de soulèvement dus aux vents, certains abris sont équipés de lames antitempête qui solidarisent les madriers emboîtés.



À SAVOIR

La plupart des bois des abris commercialisés sont certifiés FSC : un écolabel qui garantit la bonne gestion des forêts sur le plan environnemental, humain et économique.

Quels accessoires pour votre abri ?

LE PLANCHER

Pour renforcer la stabilité et la rigidité de votre abri, vous pouvez installer un plancher.

Vendu en option (sauf pour les abris avec madriers de 44 mm) le plancher améliore également l'isolation de l'ensemble et son aspect esthétique.

Posez-le après avoir emboîté les 2 premières rangées de madriers

- > Positionnez la première lame côté « porte » en laissant un jeu de quelques millimètres en périphérie pour la dilatation du bois.
- > Clouez-la avec 2 clous à l'emplacement de chaque solive.
- > Installez la 2^{ème} lame en laissant un joint de 1 mm.
- > Répétez l'opération et si besoin, à l'aide d'une scie circulaire, recoupez la dernière lame afin qu'elle soit aux bonnes dimensions.



LA TERRASSE

Pour ajouter un espace de confort et installer votre salon de jardin, certains modèles peuvent être complétés d'une terrasse.



LA PERGOLA

OU L'ABRI BÛCHES

La pergola vous offre un espace ombragé, à l'abri du soleil ou de la pluie.

Adossé à votre abri de jardin, l'abri bûches permet un espace de stockage supplémentaire.



L'ÉCLAIRAGE SOLAIRE

Un panneau solaire en extérieur, un spot lumineux à l'intérieur.

Installez un kit d'éclairage d'appoint solaire pour profiter de jour comme de nuit de votre abri. Retrouvez toutes nos solutions sur castorama.fr

Bien entretenir votre abri bois

Sitôt votre abri déballé, il est recommandé de traiter et de protéger immédiatement le bois. En effet, après une exposition de 2 jours dans un climat très humide, un bois non protégé peut absorber jusqu'à 25 % d'humidité. Nous vous conseillons d'appliquer deux couches de protection sur la partie extérieure et une couche sur la partie intérieure de votre abri.

TRAITEZ-LE

Avant de monter votre abri, protégez durablement et en profondeur le bois contre les attaques atmosphériques, les insectes à larves xylophages et les champignons.

Ce traitement ne s'applique qu'une seule fois, sur l'ensemble des madriers et accessoires bois. Veillez toutefois à ne pas laisser les pièces en bois fraîchement traitées exposées au soleil afin qu'elles ne vrillent pas.

PROTÉGEZ ET DÉCOREZ

Le traitement de l'abri terminé, vous pouvez choisir de le protéger en lui conservant son aspect naturel ou en le personnalisant.

Les lasures pour un aspect naturel

Perméables à la vapeur d'eau pour laisser le bois respirer, les lasures valorisent le veinage du bois et permettent également de le teinter selon vos souhaits.

Résistantes aux intempéries et au décollement, les lasures offrent une protection anti-UV et antihumidité renforcée. Certains produits sont adaptés à des conditions climatiques spécifiques (altitude, bords de mer).

Plus la lasure a une durée de garantie élevée, plus le produit est riche et plus le film de protection est épais.

IDÉES ET CONSEILS SUR
[castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Entretien
un abri de jardin



Les vernis et peinture spécial bois pour une personnalisation

Résistants à l'eau, aux chocs et à la chaleur, les vernis et peintures spécial bois forment une couche protectrice à la surface du support. Coloris, finition brillante, satinée ou mate...

Choisissez-les selon vos goûts pour personnaliser votre abri (pensez toutefois à respecter les règles d'urbanisme).

Pour une résistance accrue à l'air salin et à la pollution urbaine, utilisez un vernis brillant marin.

Pensez à les renouveler tous les 4 à 5 ans. Poncez la couche de produit existante puis appliquez une nouvelle couche de peinture ou de vernis.

À SAVOIR

Chaque fiche produit vous indique la surface totale de votre abri à traiter ou à lasurer.

Cette surface correspond à une application d'1 couche à l'intérieur et de 2 couches à l'extérieur.

LE TRAITEMENT AUTOCLAVE

Réalisé en usine, ce traitement imprègne le bois en profondeur, le rend imputrescible et le protège durablement des insectes et moisissures.

> **Classe 3** : Bois adapté aux régions tempérées avec des périodes humides et sèches.

Les abris bois

Moins de 5 m²



AVEC PLANCHER 

L'abri
Selwyn
329€

3,91 m²
surface
intérieure

4,01 m²
emprise
au sol

4,87 m²
surface
hors-tout





Feutre exclus

blooma 

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Sapin blanc du Nord traité incolore en usine, origine Scandinavie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,2 x l. 1,82 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Panneaux pré-assemblés à visser
SURFACE DE TOITURE	5,1 m ²
TOITURE	OSB ép. 14 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	Double porte pleine battante avec verrou / 1 fenêtre fixe avec croisillon (vitrage synthétique ép. 1,5 mm)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	16 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher OSB ép. 14 mm sur chevrons, charnières invisibles
RÉF.	3663602713258
PRIX	329€



Non destiné à l'habitat

Existe en surf. int. 1,89 m²



SELWYN 1,89 M²	PRIX
RÉF. 3663602713227	
Dim. ext. hors tout L. 1,5 x P. 1,82 x H. 2,06 m	229€



CHARNIÈRES
INVISIBLES +

L'abri Mokau 369€

2,4 m²
surface
intérieure

2,6 m²
emprise
au sol

3,46 m²
surface
hors-tout





Hors feutre

blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Sapin du Nord origine Estonie (vendu brut)
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,6 x l. 1,6 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	3,5 m ²
TOITURE	Volige ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 porte battante avec serrure cylindre et poignées (vitrage acrylique ép. 2 mm)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Seuil de porte métallique, charnières invisibles
RÉF.	3663602713265
PRIX	369€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS ABRI MOKAU		PRIX
PLANCHER	3663602713272	109€

Existe en surf. int. 2,9 m²



MOKAU 2,9 M ² RÉF. 3663602713289	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,22 x P. 1,8 x H. 2,06 m	409€

Existe en surf. int. 4 m²



MOKAU 4 M ² RÉF. 3663602713326	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,52 x P. 2,1 x H. 2,1 m	489€

Existe en surf. int. 4,6 m²



MOKAU 4,6 M ² RÉF. 3663602713340	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,82 x P. 2,1 x H. 2,14 m	519€

Les abris bois

Moins de 5 m²

L'abri Fatoche 379€



- + 3 CHARNIÈRES ANTIVOL
- + SERRURE 2 CLÉS

2,3 m²
surface
intérieure

2,4 m²
emprise
au sol

3,2 m²
surface
hors-tout





Feutre exclus

blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Russie ou Scandinavie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,62 x l. 1,47 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	5 m ²
TOITURE	Plaques hydrofuges ép. 14 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 porte simple battante (verre synthétique) avec 3 charnières antivol, serrure avec 2 clés et poignées
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	15 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Double entaillage étanche au vent et à la pluie / Croisillons bois
RÉF.	5413187190610
PRIX	379€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS ABRI FATOCHE		PRIX
PLANCHER MASSIF	3454975897788	99€
SHINGLES NOIRS	8691756760120	
SHINGLES ROUGES	8691756760106	24,99€ les 2,4 m ²
SHINGLES VERTS	8691756760113	

L'abri Namur 499€



+ GRANDE SURFACE DE MUR POUR STOCKER ET ENTREPOSER

NOS VIDÉOS SUR
YouTube
Castorama
Namur

4,7 m²
surface
intérieure

4,8 m²
emprise
au sol

6 m²
surface
hors-tout




Feutre exclus

blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Russie ou Scandinavie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,52 x l. 1,92 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	7 m ²
TOITURE	Plaques hydrofuges ép. 14 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 porte simple battante avec serrure et poignées / 1 fenêtre (verre synthétique)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	20 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Double entaillage étanche au vent et à la pluie / Croisillons bois / Accessoires vendus séparément
RÉF.	5413187190016
PRIX	499€



OPTIONS ABRI NAMUR		PRIX
PLANCHER MASSIF	5413187191037	165€
SHINGLES NOIRS	8691756760120	24,99€ les 2,4 m ²
SHINGLES ROUGES	8691756760106	
SHINGLES VERTS	8691756760113	
VOLETS FERMANTS	5413187191242	119€
AVANCÉE DE TOIT	5413187191013	155€
JARDINIÈRE	5413187101067	49,90€

Les abris bois

Moins de 5 m²

L'abri
Lulea
529€

+ IDÉAL POUR TOITURE VÉGÉTALE



NOS VIDÉOS SUR



Castorama
Lulea

3 m²
surface
intérieure



3,1 m²
emprise
au sol

4,2 m²
surface
hors-tout



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Russie ou Scandinavie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,92 x l. 1,62 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	5 m ²
TOITURE	Toit plat
COUVERTURE	EPDM (éthylène, propylène, diène et monomère), noir
OUVERTURE	1 porte simple battante (verre synthétique translucide) avec 3 charnières antivol, serrure et poignées
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	16 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Double entaillage étanche au vent et à la pluie
RÉF.	3454976761743
PRIX	529€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS ABRI LULEA

OPTIONS ABRI LULEA	PRIX
PLANCHER MASSIF	5413187191020 125€

L'abri Rauma 2

739€

- EMBOÏTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®
- FENÊTRE LATÉRALE POSITIONNABLE À DROITE OU À GAUCHE
- DOUBLE PORTE AVEC POIGNÉES ET SERRURE ENCASTRÉE



5,1 m²
surface
intérieure

5,3 m²
emprise
au sol

6,6 m²
surface
hors-tout





Feutre exclus



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,50 x l. 2,10 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	6,6 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire et autocollant Shingles non adaptés
OUVERTURE	1 double porte battante avec serrure et poignées/ 1 fenêtre (verre synthétique)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	20 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Toit plat
RÉF.	3454976762320
PRIX	739€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS ABRI RAUMA 2		PRIX
PLANCHER MASSIF	3454976316073	175€
BAC ACIER L. 2 x l. 1 m	3389975616261	25,38€

Les abris bois

De 5 à 10 m²

L'abri Belaia monopente 749€



- MADRIERS ÉP. 28 MM
- SEUIL DE PORTE EN MÉTAL

4,9 m²
surface
intérieure

5,13 m²
emprise
au sol

6,72 m²
surface
hors-tout





Feutre exclus



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Sapin du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,86 x l. 2,76 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air / Système lame antitempête
TOITURE	Toit plat. Volige ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	Double porte battante avec serrure cylindre et poignées (vitrage verre ép. 4 mm)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Seuil de porte métallique, charnières invisibles
RÉF.	3663602713487
PRIX	749€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS ABRI BELAIA		PRIX
PLANCHER	3663602713494	189€

L'abri Gent 799€



7,6 m²
surface
intérieure

8,9 m²
emprise
au sol

10,1 m²
surface
hors-tout




Feutre exclus

+ DOUBLE PORTE
COULISSANTE

blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Russie ou Scandinavie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,12 x l. 2,52 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	12 m ²
TOITURE	Plaques hydrofuges ép. 14 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 double porte coulissante / 1 fenêtre (verre synthétique)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	24 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Double entaille étanche au vent et à la pluie / Croisillons bois
RÉF.	3454976017048
PRIX	799€



OPTIONS ABRIS GENT		PRIX
PLANCHER MASSIF	3454976017734	250€
SHINGLES NOIRS	8691756760120	24,99€ les 2,4 m²
SHINGLES ROUGES	8691756760106	
SHINGLES VERTS	8691756760113	
VOLETS	5413187191242	119€
AVANCÉE DE TOIT	5413187191334	205€
JARDINIÈRE	5413187101067	49,90€

Les abris bois

De 5 à 10 m²

L'abri Sievi 829€

- + CROISILLONS BOIS AMOVIBLES
- EMBOÏTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®
- DOUBLE PORTE AVEC POIGNÉES ET SERRURE ENCASTRÉE



5 m²
surface
intérieure

5,3 m²
emprise
au sol

7,8 m²
surface
hors-tout





Feutre exclus



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,1 x l. 2,5 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	8 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 double porte battante (vitrage verre 4 mm) avec poignées et serrure encastrée
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	20 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Croisillons bois amovibles
RÉF.	3454976312075
PRIX	829€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS ABRI SIEVI		PRIX
PLANCHER MASSIF	3454976316080	209€
SHINGLES NOIRS	8691756760120	
SHINGLES ROUGES	8691756760106	24,99€ les 2,4 m ²
SHINGLES VERTS	8691756760113	

L'abri Belaia 949€



8,1 m²
surface
intérieure

8,45 m²
emprise
au sol

10,2 m²
surface
hors-tout




Feutre exclus

- CHARNIÈRES AJUSTABLES
- SEUIL DE PORTE EN MÉTAL



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Sapin blanc du Nord origine Estonie (vendu brut)
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,06 x l. 2,76 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	10,4 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 porte battante avec serrure cylindre et poignées (vitrage verre ép. 4 mm) / 1 fenêtre fixe (vitrage verre ép. 4 mm)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	93,86 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Seuil de porte métallique, charnières ajustables
RÉF.	3663602713425
PRIX	949€



OPTIONS ABRI BELAIA	PRIX
PLANCHER	3663602713432 279€

Existe en surf. int. 5,7 m²



BELAIA 5,7 M²
RÉF. 3663602713388
Dim. ext. hors tout
L. 3,1 x P. 2,4 x H. 2,33 m

PRIX
789€

Existe en surf. int. 7,3 m²



BELAIA 7,3 M²
RÉF. 3663602713401
Dim. ext. hors tout
L. 3,1 x P. 3 x H. 2,35 m

PRIX
889€

Existe en surf. int. 8,9 m²



BELAIA 8,9 M²
RÉF. 3663602713449
Dim. ext. hors tout
L. 3,7 x P. 3 x H. 2,43 m

PRIX
990€

Existe en surf. int. 10,8 m²



BELAIA 10,8 M²
RÉF. 3663602713463
Dim. ext. hors tout
L. 4 x P. 3,3 x H. 2,48 m

PRIX
1090€

Les abris bois

De 5 à 10 m²

L'abri Helka 2 999€

+ MADRIERS RÉVERSIBLES :
2 STYLES DE FAÇADES
POSSIBLES



NOS VIDÉOS SUR
 YouTube
Castorama
Helka 2

6,3 m²
surface
intérieure

6,6 m²
emprise
au sol

8,5 m²
surface
hors-tout




Feutre exclus



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,59 x l. 2,54 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	City System®
SURFACE DE TOITURE	8,52 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm, toit plat
COUVERTURE	Toit plat. Feutre bitumeux provisoire et autocollant. Shingles non adaptés
OUVERTURE	1 double porte battante (verre synthétique) avec serrure et poignées
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	20 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Madriers réversibles
RÉF.	345497672306
PRIX	999€



OPTIONS ABRI HELKA 2		PRIX
PLANCHER MASSIF	3454976478207	235€
BAC ACIER L. 2 x l. 1 m	3389975616261	25,38€

L'abri Ryona 999€

 Livré chez vous*



9,2 m²
surface
intérieure

9,6 m²
emprise
au sol

11,3 m²
surface
hors-tout




Feutre exclus

- + CROISILLONS BOIS AMOVIBLES
- SERRURE À CYLINDRE
- CHARNIÈRES INVISIBLES
- PORTES ET FENÊTRES PRÉMONTÉES

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,10 x l. 3,10 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	11,9 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 double porte battante (verre 4 mm) avec serrure à cylindre et poignées
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	25 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Croisillons bois amovibles
RÉF.	6418635045329
PRIX	999€



OPTIONS ABRI RYONA		PRIX
SHINGLES NOIRS	8691756760120	24,99€ les 2,4 m ²
SHINGLES ROUGES	8691756760106	
SHINGLES VERTS	8691756760113	

*Voir conditions en magasin.

Les abris bois

De 5 à 10 m²

L'abri
Askola
1090€



+ GRANDE AVANCÉE DE TOIT

+ FENÊTRE OUVRANTE AVEC CROISILLONS AMOVIBLES
• EMOÛTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®



7,2 m²
surface
intérieure

7,5 m²
emprise
au sol


11,5 m²
surface
hors-tout



Feutre exclus

blooma

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,00 x l. 2,50 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	11,70 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 porte simple battante avec serrure et poignées / 1 fenêtre (verre 4 mm)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	24 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Vendu brut / Terrasse et plancher vendus séparément
RÉF.	6418635000427
PRIX	1090€



OPTIONS ABRI ASKOLA		PRIX
PLANCHER MASSIF	3389976107089	286€
SHINGLES NOIRS	8691756760120	24,99€ les 2,4 m²
SHINGLES ROUGES	8691756760106	
SHINGLES VERTS	8691756760113	
VOLET INTÉRIEUR	3389974987850	130€
VOLET PORTE	6418635006061	100€
TERRASSE	3389976107102	299€

L'abri Akaa 2 1250€

- + HUILÉ EN USINE :
CÔTÉ EXTÉRIEUR EN GRIS
- MADRIERS RÉVERSIBLES :
2 STYLES DE FAÇADES
POSSIBLES



6,3 m²
surface
intérieure

6,6 m²
emprise
au sol


8,5 m²
surface
hors-tout



Feutre exclus

blooma

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,59 x l. 2,54 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	City System®
SURFACE DE TOITURE	8,52 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm, toit plat
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire et autocollant. Shingles non adaptés
OUVERTURE	1 double porte coulissante (verre synthétique)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	10 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Côté extérieur huilé en usine
RÉF.	345497672290
PRIX	1250€



OPTIONS ABRI AKAA 2		PRIX
PLANCHER MASSIF	3454976478191	279€
BAC ACIER L. 2 x l. 1 m	3389975616261	25,38€

Les abris bois

De 5 à 10 m²

L'abri Loviisa 1290€

 Livré chez vous*



- + CROISILLONS BOIS AMOVIBLES
- EMBOÏTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®
- GRANDE AVANCÉE DE TOIT
- FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

8,7 m²
surface
intérieure

9 m²
emprise
au sol

12,8 m²
surface
hors-tout




Feutre exclus



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3 x l. 3 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	13 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 double porte battante avec poignées et serrure à cylindre / 1 fenêtre (verre 4 mm) ouvrante avec entrebâilleur
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	25 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Croisillons bois amovibles
RÉF.	3454976312051
PRIX	1290€



OPTIONS ABRI LOVIISA		PRIX
PLANCHER MASSIF	3389976104361	299€
SHINGLES NOIRS	8691756760120	
SHINGLES ROUGES	8691756760106	24,99€ les 2,4 m ²
SHINGLES VERTS	8691756760113	

*Voir conditions en magasin.

L'abri Skara + Pergola

1599€

 Livré chez vous*



8,1
+ 5 m²
surface
intérieure

14,4 m²
emprise
au sol



16,1 m²
surface
hors-tout



blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Scandinavie ou Russie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 4,58 x l. 3,25 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	15,76 m ²
TOITURE	En acier laqué avec feutre anticondensation
OUVERTURE	1 double porte battante (vitrage acrylique) avec serrure et poignées
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	60 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec pergola / Sans plancher
RÉF.	3454976759788
PRIX	1599€



Non destiné à l'habitat

Existe en surf. int. 8,1 m²
sans pergola



SKARA SANS PERGOLA
RÉF. 3454976759771

PRIX

1350€

OPTION ABRI SKARA
SANS PERGOLA


PRIX

PLANCHER MASSIF 5411249910206 **259€**

Dim. ext. hors tout
L. 2,95 x P. 3,51 x H. 2,19 m

Les abris bois

Plus de 10 m²



L'abri
Nilsia
1990€

 Livré chez vous*

- + PORTES VITRÉES ET FENÊTRE OUVRANTE
- POIGNÉES ET SERRURE À CYLINDRE
- EMBOÎTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®
- GRANDE AVANCÉE DE TOIT

12 m²
surface
intérieure

12,5 m²
emprise au
sol

17,8 m²
surface
hors-tout





Feutre exclus

blooma 

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,80 x l. 3,30 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	18 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux provisoire
OUVERTURE	1 double porte battante (vitrage verre 4 mm) avec poignées et serrure encastree / 1 fenetre (vitrage verre 4 mm) ouvrante avec entrebâilleur
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	30 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Croisillons bois amovibles
RÉF.	3454976063359
PRIX	1990€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS ABRI NILSIA		PRIX
PLANCHER MASSIF	3454976097415	399€
SHINGLES NOIRS	8691756760120	
SHINGLES ROUGES	8691756760106	24,99€
SHINGLES VERTS	8691756760113	les 2,4 m²
VOLET FENÊTRE	3389976017289	135€
VOLET PORTE	6418635006061	100€
TERRASSE	3389976017272	499€

*Voir conditions en magasin.



L'abri Lindo L + Pergola

2590€

Livré chez vous*



Montage facile : profilés en aluminium

10,2 + 8,2 m² surface intérieure

18,9 m² emprise au sol

22 m² surface hors-tout


Madrier ép. 28 mm

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Scandinavie ou Russie (vendu brut)
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 6,39 x l. 2,95 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	21,11 m ²
TOITURE	Bac acier gris avec 2 cm d'isolant, sous face en aluminium
OUVERTURE	1 double porte battante avec serrure à cylindre et poignées / 1 fenêtre (vitrage verre de sécurité en partie basse, 4 mm en partie haute)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	75 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Emboîtement profilé aluminium anodisé / Panneau de fond / Sans plancher
RÉF.	3454976759795
PRIX	2590€



Existe en surf. int. 10,2 m² sans pergola



LINDO L 10,2 M ² SANS PERGOLA RÉF. 3454976759764	PRIX	OPTION ABRI LINDO L	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 3,52 x P. 3,27 x H. 2,33 m	1890€	PLANCHER	5411249910190 269€

Les abris bois

Plus de 10 m²



- + DOUBLE VITRAGE VERRE 3/6/3 MM
- MADRIERS ÉP. 44 MM
- AVEC PLANCHER ÉP. 19 MM

L'abri
Oreti
2790€

15 m²
surface
intérieure

15,68 m²
emprise
au sol

20,35 m²
surface
hors-tout

Madrier
ép. 44 mm



7
ANS
GARANTIE

Hors shingles



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Sapin du Nord origine Estonie (vendu brut)
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,96 x l. 3,96 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air / Système lame antitempête
TOITURE	Voliges ép. 19 mm
COUVERTURE	Shingles
OUVERTURE	Double porte battante avec serrure cylindre et poignées / Fenêtre battante (double vitrage verre 3/6/3 mm)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	202,3 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Lames antitempête renforcée. Fenêtre préassemblée avec croisillons prédécoupés
RÉF.	3663602713586
PRIX	2790€



Non destiné à l'habitat

Existe en surf. int. 17,5 m²



ORETI 17,5 M²
RÉF. 3663602713609

PRIX

3090€

Dim. ext. hors tout
l. 4,72 x P. 4,9 x H. 2,68 m

Existe en surf. int. 20 m²



ORETI 20 M²
RÉF. 3663602713623

PRIX

3390€

Dim. ext. hors tout
l. 4,98 x P. 5,2 x H. 2,72 m



- + TOITURE EN BAC ACIER
- + VITRAGE VERRE DE SECURITÉ AU BAS DES PORTES VITRÉES

L'abri Lindo XL + Pergola

3190€

Livré chez vous*

NOS VIDÉOS SUR
 YouTube
Castorama
Lindo XL + Pergola



Montage facile : profilés en aluminium

14,3 +
15 m²
surface
interieure

30,2 m²
emprise
au sol

33,5 m²
surface
hors-tout


Madrier
ép. 28 mm

5 ANS
GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Epicéa origine Scandinavie ou Russie (vendu brut)
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 7,85 x l. 3,85 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	33,50 m ²
TOITURE	Bac acier gris avec 2 cm d'isolant, sous-face en aluminium
OUVERTURE	1 double porte battante avec serrure à cylindre et poignées / 1 fenêtre (vitrage verre de sécurité en partie basse, 4 mm en partie haute)
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	105 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Emboîtement profilé aluminium anodisé / Panneau de fond / Sans plancher
RÉF.	5411249907886
PRIX	3190€



Existe en surf. int. 14,3 m² sans pergola



LINDO XL SANS PERGOLA RÉF. 5411249907879	PRIX	OPTION ABRI LINDO XL	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 3,84 x P. 4,12 x H. 2,33 m	2190€	PLANCHER	5411249907916 309€

*Voir conditions en magasin.

LES ABRIS MÉTAL INDUS


L'ESSENTIEL EN 5 POINTS !

- Panneaux pré-peints et structure : **finition galvanisée.**
- **Traitement anti-rouille** pour résister aux saisons sans dégradation.
- **Porte battante double** : ouverture bien large pour rendre le rangement et l'accès plus faciles, pratiques et confortables.
- **Montage facile**, nos modèles sont fournis avec : charnières, verrou et gouttière.
- **Garantie 20 ans**

NOS VIDÉOS SUR



Castorama Indus



double porte battante
Haut. 184,4 cm

+ • AVEC GOUTTIÈRE
• TRAITÉ ANTI-ROUILLE

L'abri
Indus
449€

2,1 m²
surface
intérieure



2,6 m²
surface
hors-tout



blooma

CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	En tôle d'acier galvanisé à chaud
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,3 x l. 1,7 m
TOITURE	Acier ép. 0,5 mm
OUVERTURE	2 portes battantes
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traité anti-rouille / Avec gouttière
RÉF.	3663602113874
PRIX	449€



Non destiné à l'habitat

Existe en surf. int. 4,1 m²



INDUS 4,1 M² RÉF. 3663602113881	PRIX 649€
Dim. ext. hors tout L. 2,65 x P. 1,85 x H. 2,46 m	



L'abri Serre Indus 799€

4,1 m²
surface
intérieure

4,8 m²
surface
hors-tout

↓
↑
Ep. de tôle
0,5 mm



Gouttière

GARANTIE GARANTIE GARANTIE
20
ANS
GARANTIE GARANTIE GARANTIE

blooma 

CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	En tôle d'acier galvanisé à chaud. Vitrage polycarbonate
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,52 x l. 1,77 m
TOITURE	Acier ép. 0,5 mm
OUVERTURE	2 portes battantes
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traité antirouille / Avec gouttière
RÉF.	3663602113898
PRIX	799€



Non destiné à l'habitat

Les abris métal

L'abri
Basic
165€



1,8 m²
surface
intérieure


2,05 m²
surface
hors-tout




blooma

CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	En tôle d'acier galvanisé à chaud
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,93 x l. 1,08 m
TOITURE	Acier ép. 0,3 mm
OUVERTURE	1 double porte coulissante sur rail à roulettes
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traité anti-rouille / Avec gouttière
RÉF.	3663602768555
PRIX	165€




Existe en surf. int. 4,15 m²




BASIC 4,15 M² RÉF. 3663602734864	PRIX
Dim. ext. hors tout l. 2,26 x P. 1,84 x H. 2,06 m	290€

Existe en surf. int. 6,10 m²




BASIC 6,10 M² RÉF. 3663602734871	PRIX
Dim. ext. hors tout l. 2,26 x P. 2,69 x H. 2,06 m	349€

Existe en surf. int. 8,4 m²



BASIC 8,4 M² RÉF. 3663602734888	PRIX
Dim. ext. hors tout l. 2,69 x P. 3,12 x H. 2,11 m	399€

Existe en surf. int. 11 m²



BASIC 11 M² RÉF. 3663602734895	PRIX
Dim. ext. hors tout l. 3,12 x P. 3,55 x H. 2,17 m	459€

L'abri Europa T3

1050€

 Livré chez vous*



3,33 m²
surface
intérieure

3,5 m²
emprise
au sol

3,8 m²
surface
hors-tout





Existe en gris foncé



CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud vert foncé
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,27 x l. 1,55 m
OUVERTURE	1 double porte battante avec serrure à clé
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traité antirouille
RÉF.	9003414230309
PRIX	1050€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS ABRI EUROPA T3	PRIX
PLAQUE DE FOND	9003414480308 349€
CADRE SOL	9003414410305 190€

Existe en gris surf. int. 3,33 m²



T3 GRIS FONCÉ 3,33 M ² RÉF. 9003414200302	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,44 x P. 1,56 x H. 2,03 m	1050€

Existe en surf. int. 4,92 m²



T4 VERT 4,92 M ² RÉF. 9003414230408	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,44 x P. 2,28 x H. 2,03 m	1395€
T4 GRIS 4,92 M ² RÉF. 9003414240407	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,44 x P. 2,28 x H. 2,03 m	1395€

Existe en surf. int. 8,64 m²



T7 VERT 8,64 M ² RÉF. 9003414230705	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 3,16 x P. 3 x H. 2,09 m	1950€
T7 GRIS 8,64 M ² RÉF. 9003414240704	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 3,16 x P. 3 x H. 2,09 m	1950€

*Voir conditions en magasin. **Contre la corrosion.

Les abris métal

L'abri Avant-garde TL 1795€

 Livré chez vous*





+ MONTAGE FACILE
• AVEC RANGEMENTS
INTÉRIEURS

4,33 m² surface intérieure	4,6 m² emprise au sol	5,7 m² surface hors-tout
--	---	--



CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud, vitrage acrylique
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,57 x l. 1,77 m
TYPE DE TOITURE	Toit en appentis
OUVERTURE	1 porte simple avec poignées inox et serrure à cylindre
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traité anti-rouille
RÉF.	9003414270404
PRIX	1795€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS ABRIS AVANT-GARDE TL	PRIX
CADRE DE SOL	9003414410411 239€
PLANCHER	9003414480414 459€

Existe en surf. int. 4,33 m²



AVANT-GARDE TL EN DOUBLE	PRIX
PORTE RÉF. 9003414270497	2090€

Dim. ext. hors tout
L. 2,6 x P. 2,2 x H. 2,18 m

Existe en surf. int. 6,35 m²



AVANT-GARDE XL EN SIMPLE	PRIX
PORTE RÉF. 9003414270503	2150€

Dim. ext. hors tout
L. 3 x P. 2,6 x H. 2,17 m

*Voir conditions en magasin. **Contre la corrosion.

L'abri Highline H2

2250€

 Livré chez vous*

NOS VIDÉOS SUR



Castorama
Highline H2

4,33 m²
surface
intérieure



4,6 m²
emprise
au sol

5,7 m²
surface
hors-tout



CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud, vitrage acrylique
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,57 x l. 1,77 m
TYPE DE TOITURE	Toit plat
OUVERTURE	1 porte simple avec poignée inox et serrure à cylindre
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traité anti-rouille
RÉF.	9003414840300
PRIX	2250€



Non destiné à l'habitat

OPTION ABRI HIGHLINE H2	PRIX
CADRE DE SOL	9003414410411 239€

Existe en surf. int. 6,35 m²



HIGHLINE H4 SIMPLE PORTE RÉF. 9003414840508	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,75 x P. 2,75 x H. 2,22 m	2790€

Existe en surf. int. 4,33 m²



HIGHLINE H2 DOUBLE PORTE RÉF. 9003414840393	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,75 x P. 1,95 x H. 2,22 m	2550€

Existe en surf. int. 6,35 m²



HIGHLINE H4 DOUBLE PORTE RÉF. 9003414840591	PRIX
Dim. ext. hors tout L. 2,75 x P. 2,75 x H. 2,22 m	3090€

Les abris résine

L'abri Manor 46 279€



1,97 m²
surface
intérieure

2,34 m²
emprise
au sol

2,5 m²
surface
hors-tout

Paroi
ép. 16 mm



Traité
anti-UV

10
ANS
GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	En résine grise effet bois
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,25 x l. 1,87 m
TYPE DE TOITURE	En résine
OUVERTURE	1 porte battante verrouillable / 1 fenêtre (vitrage synthétique)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
RÉF.	7290005828065
PRIX	279€



Non destiné à l'habitat

Existe en surf. int. 2,33 m²



MANOR 65 / 2,33 M²
RÉF. 7290103660390

Dim. ext. hors tout
L. 1,85 x P. 1,52 x H. 2,26 m

PRIX
429€

Existe en surf. int. 3,75 m²



MANOR 68 / 3,75 M²
RÉF. 7290103660413

Dim. ext. hors tout
L. 1,85 x P. 2,37 x H. 2,27 m

PRIX
609€

L'abri Factor 66 659€



2,95 m²
surface
intérieure



3,28 m²
emprise
au sol

3,48 m²
surface
hors-tout



CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	En résine grise effet bois
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,73 x l. 1,91 m
TYPE DE TOITURE	En résine
OUVERTURE	Double porte battante verrouillable / 1 fenêtre fixe (vitrage synthétique)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
RÉF.	7290103664930
PRIX	659€



Non destiné à l'habitat

Existe en surf. int. 3,83 m²



FACTOR 86 / 3,83 M²
RÉF. 7290103664947

Dim. ext. hors tout
L. 2,57 x P. 1,82 x H. 2,43 m

PRIX

699€

Existe en surf. int. 5,61 m²



FACTOR 88 / 5,61 M²
RÉF. 7290103664954

Dim. ext. hors tout
L. 2,57 x P. 2,55 x H. 2,43 m

PRIX

990€

Les abris résine

L'abri Oakland 757 799€

+ FACILITÉ DE PASSAGE :
PLANCHER ET SEUIL INCLINÉS



4,04 m² surface intérieure	4,86 m² emprise au sol	5,11 m² surface hors-tout
 Paroi ép. 20 mm	 Traité anti-UV	



KETER

CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	En résine grise et noire effet bois brossé. Peut-être peinte
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,24 x l. 2,18 m
TYPE DE TOITURE	En résine aspect tuile
OUVERTURE	Double porte battante verrouillable / 1 fenêtre vitrage synthétique / 1 puit de lumière sur faîtage
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
RÉF.	7290106928435
PRIX	799€



Non destiné à l'habitat

Existe en surf. int. 5,25 m²



OAKLAND 759 / 5,25 M²
RÉF. 7290106928442

Dim. ext. hors tout
L. 2,29 x P. 2,87 x H. 2,42 m

PRIX
999€

Existe en surf. int. 6,51 m²



OAKLAND 7511 / 6,51 M²
RÉF. 7290106928459

Dim. ext. hors tout
L. 2,29 x P. 3,5 x H. 2,42 m

PRIX
1499€

L'abri démontable

L'abri démontable

159€



3,57 m²
surface
intérieure



3,24 m²
surface
hors-tout



blooma 

CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	Toile en polyéthylène, tubes en acier traité antirouille
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Toile indéchirable
RÉF.	677599704116
PRIX	159€



Non destiné à l'habitat

Existe en surf. int. 5,95 m²



ABRI DÉMONTABLE 5,95 M²
RÉF. 677599704833

Dim. ext. hors tout
L. 2,4 x P. 2,4 x H. 2,4 m

PRIX
209€

Existe en surf. int. 9,07 m²



ABRI DÉMONTABLE 9,07 M²
RÉF. 677599700330

Dim. ext. hors tout
L. 3 x P. 3 x H. 2,4 m

PRIX
229€

Les abris bûches



Beni
99€

0,65 m² surface intérieure

0,74 m² emprise au sol

1,02 m² surface hors-tout

Lame ép. 16 mm

5 ANS GARANTIE

blooma

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,2 x l. 0,62 m
VOLUME DISPONIBLE	0,67 m ³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Lame à clouer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher / Traitement autoclave classe 3*
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	9,02 m ² par couche (3 conseillées)
RÉF.	3663602947844
PRIX	99€



Beni
169€

1 m² surface intérieure

1,1 m² emprise au sol



1,5 m² surface hors-tout

Lame ép. 16 mm

5 ANS GARANTIE

blooma

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,8 x l. 0,62 m
VOLUME DISPONIBLE	1,71 m ³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Lame à clouer
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	15,55 m ² par couche (3 conseillées)
RÉF.	3663602947851
PRIX	169€



*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol. **Voir conditions en magasin. (I) Contre la corrosion.



Kouban

299€

1,89 m²
surface
interieure

2,4 m²
emprise
au sol



2,53 m²
surface
hors-tout



blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,88 x l. 1,08 m
VOLUME DISPONIBLE	3,44 m ³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Par emboîtement
TOITURE	En lame ép. 16 mm
COUVERTURE	En feutre bitumeux provisoire
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Haute qualité / Sans plancher
SURFACE TOTALE DE L'ABRI À TRAITER OU À LASURER	23,64 m ² par couche (3 conseillées)
RÉF.	3663602947868
PRIX	299€



AVEC GOUTTIÈRE +

Woodstock

T230

799€

1,9 m²
emprise
au sol

2,3 m²
surface
hors-tout




Livré chez vous**

biohort

CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud anthracite
DIM. DE LA DALLE BÉTON	L. 2,27 x l. 0,83 m
VOLUME DISPONIBLE	3,1 m ³
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Stockage des bûches sur 2 rangs en profondeur (taille maxi des bûches 35 cm)
RÉF.	9003414370203
PRIX	799€



Les coffres de rangement en résine

Lomani

120 L
49€

+ FERMETURE À VÉRIN



1 blooma

Comfy

270 L
39€₉₅

+ AVEC ROULETTES



2 KETER

Novel

340 L
79€

+ PEUT ÊTRE UTILISÉ
COMME BANC



3 KETER

Bornéo

416 L
139€

+ FERMETURE
À VÉRIN
• EFFET ROTIN



4 KETER

	MATIÈRE	DIMENSIONS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	RÉF.	PRIX
1	En polypropylène	120 L - l. 0,73 x P. 0,56 x H. 0,46 m	Avec poignées / Verrouillable / Imperméable	120 L - 3663602947745	49€
		550 L - l. 1,48 x P. 0,72 x H. 0,6 m		550 L - 3663602947783	79€
2	En polypropylène	l. 1,17 x P. 0,45 x H. 0,57 m	Avec poignées / Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290106930179	39,95€
3	En polypropylène	l. 1,24 x P. 0,55 x H. 0,62 m	Avec poignées / Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290106936362	79€
4	En polypropylène	l. 1,29 x P. 0,70 x H. 0,62 m	Avec poignées / Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290103669065	139€

Krabi

420 L
65€

+ AVEC ROULETTES



5 blooma

Store It Out Midi

845 L
139€

+ POUR POUBELLES
OU RANGEMENTS



6 KETER

Store It Out Arc

1200 L
159€

+ POUR POUBELLES
OU RANGEMENTS



7 KETER

Store It Out Ultra

2000 L
359€

+ SPÉCIAL
VÉLOS



8 KETER

	MATIÈRE	DIMENSIONS	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	RÉF.	PRIX
5	En polypropylène	l. 1,2 x P. 0,56 x H. 0,63 m	Avec poignées / Verrouillable / Ventilé	3663602841852	65€
6	En polypropylène	l. 1,30 x P. 0,74 x H. 1,1 m	Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290103663858	139€
7	En polypropylène	l. 1,46 x P. 0,82 x H. 1,2 m	Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290106922648	159€
8	En polypropylène	l. 1,77 x P. 1,13 x H. 1,34 m	Verrouillable / Ventilé / Imperméable	7290106922488	359€

Les coffres de rangement en bois



+ OUVERTURE/FERMETURE À VÉRIN

blooma



Bembo
99€

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIMENSIONS	l. 1,17 x P. 0,63 x H. 0,67 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec loquet de fermeture Cadenassable (vendu séparément)
RÉF.	3663602947790
PRIX	99€

Les coffres de rangement en métal



+ • OUVERTURE FACILE : RESSORT À GAZ
• ÉTANCHE



Verrouillable



Ouverture / Fermeture à vérin

biohort



Coffre métal

460L
379€

Livré chez vous*

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud anthracite
DIMENSIONS	l. 1,34 x P. 0,62 x H. 0,71 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec serrure à cylindre / Traité anti-rouille
RÉF.	9003414650404
PRIX	379€

*Voir conditions en magasin. **Contre la corrosion.

Les armoires de rangement en bois



+ POUR 2 POUBELLES DE 240 L

Le range-poubelles
Bermejo
229€

0,97 m²
surface
intérieure

1,12 m²
emprise
au sol


1,13 m²
surface
hors-tout



blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,36 x l. 0,82 m
VOLUME DISPONIBLE	1,2 m ³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Panneaux à assembler et à clouer
OUVERTURE	2 portes simples + 2 couvercles indépendants
SURFACE TOTALE DU RANGEMENT À TRAITER OU À LASURER	17,95 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec 2 chaînes d'ouverture Traitement autoclave classe 3*
RÉF.	3663602947813
PRIX	229€



+ AVEC SERRURE À CLÉ

L'armoire
Senette
349€

1,34 m²
surface
intérieure

1,76 m²
emprise
au sol

2,07 m²
surface
hors-tout




Feutre exclus

blooma


CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,8 x l. 0,8 m
VOLUME DISPONIBLE	2,3 m ³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	A emboîter
TOITURE	En lame ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux
OUVERTURE	Double porte
SURFACE TOTALE DU RANGEMENT À TRAITER OU À LASURER	35,16 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher
RÉF.	3663602947837
PRIX	349€



Non destiné à l'habitat

*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.



+ CHARNIÈRES RENFORCÉES NON DÉMONTABLES

1,51 m² surface intérieure

1,76 m² emprise au sol

1,87 m² surface hors-tout


Panneau ép. 16 mm

5 ANS GARANTIE

Feutre exclus

blooma

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,83 x l. 0,96 m
VOLUME DISPONIBLE	2 m ³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Panneaux à clouer
TOITURE	En lame ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux
OUVERTURE	Double porte
SURFACE TOTALE DU RANGEMENT À TRAITER OU À LASURER	34,41 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher et loquet de fermeture Cadenassable (vendu séparément) Traitement autoclave classe 3*
RÉF.	3663602947806
PRIX	349€



+ AVEC 2 ÉTAGÈRES

0,72 m² surface intérieure

1,02 m² emprise au sol

1,02 m² surface hors-tout


Panneau ép. 16 mm

5 ANS GARANTIE

Feutre exclus

blooma

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En sapin blanc du Nord origine Estonie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 1,83 x l. 0,51 m
VOLUME DISPONIBLE	1,25 m ³
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Panneaux à clouer
TOITURE	En lame ép. 16 mm
COUVERTURE	Feutre bitumeux
OUVERTURE	Double porte
SURFACE TOTALE DU RANGEMENT À TRAITER OU À LASURER	34,04 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec plancher. Cadenassable (vendu séparément) Traitement autoclave classe 3*
RÉF.	3663602947820
PRIX	359€



Les armoires de rangement en résine

L'armoire Kapuas 65€

- AVEC 1 ÉTAGÈRE
- OUVERTURE FAÇADE ET DESSUS



blooma 

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En polypropylène
DIMENSIONS	l. 0,90 x P. 0,54 x H. 1,03 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec poignées / Verrouillable
RÉF.	7290106930179
PRIX	65€

L'armoire Pecos 79€

- AVEC 3 ÉTAGÈRES RÉGLABLES
- PIEDS RÉGLABLES



blooma 

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En polypropylène
DIMENSIONS	l. 0,65 x P. 0,38 x H. 1,78 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Verrouillable / Ventilé
RÉF.	3663602947776
PRIX	79€

L'armoire High Store 299€



KETER

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En polypropylène brossé effet bois naturel (peut être peint)
DIMENSIONS	l. 1,40 x P. 0,77 x H. 1,81 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Verrouillable / Imperméable
RÉF.	7290106931497
PRIX	299€

Le banc coffre Patio Bench 227 L 139€



KETER

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE	En polypropylène effet lattes de bois
DIMENSIONS	l. 1,33 x P. 0,61 x H. 0,89 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Verrouillable / Ventilé / Imperméable
RÉF.	7290106934207
PRIX	139€

Les armoires de rangement en métal

AVEC 2 ÉTAGÈRES 



L'armoire métallique

699€




Livré chez vous*



CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRE	Tôle d'acier galvanisé à chaud anthracite
DIMENSIONS	l. 1,55 x P. 83 x H. 1,82 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec serrure à cylindre / Traitée anti-rouille
RÉF.	9003414310100
PRIX	699€



*Voir conditions en magasin. **Contre la corrosion.

Les garages & carports

Pour vous accompagner dans votre projet retrouvez la rubrique :

IDÉES ET
CONSEILS

sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Pensez-y avant de vous lancer

Avant de choisir votre carport ou garage, il est important de savoir quelles sont les règles d'implantation qui concernent votre terrain.

Si par défaut, le même Code de l'Urbanisme que votre maison s'applique, l'installation d'un carport est très souvent soumise à des règles spécifiques selon votre commune.

Renseignez-vous auprès de votre mairie afin de savoir au préalable :

- Quel est le règlement d'urbanisme (PLU, POS, carte communale)
- Si le secteur est une zone sauvegardée ou un site classé
- S'il existe un règlement spécifique (Natura 2000, plan de prévention des risques, charte de matériaux et de couleur à respecter)



LE CARPORT

Conçu à l'origine pour protéger les véhicules ou extension ouverte de la maison (patio, aménagement de votre terrasse...), les carports sont une nouvelle façon d'envisager vos extérieurs.

LE GARAGE

Vrais garages principaux ou additionnels, ces modèles sont autant de solutions concrètes pour protéger vos véhicules, remiser votre remorque, quad, moto ou bateau. Ils peuvent aussi servir de grandes zones de stockage.

LA RÉGLEMENTATION

Avant l'achat et l'installation de votre carport ou garage, pensez à effectuer les formalités administratives auprès de votre mairie. Celles-ci dépendent de la surface au sol :

En secteur sauvegardé ou site classé

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 m
Surface comprise entre 5 et 20 m ²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m ²	Permis de construire

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 m
Surface comprise entre 5 et 20 m ²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m ²	Permis de construire

La taxe d'habitation

Comme toute autre dépendance attenante à votre habitation, la surface du carport ou du garage est également assujettie à la taxe d'habitation. Selon les communes, la taxe forfaitaire sera calculée en fonction du nombre d'emplacements de voitures situées sous le carport. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter votre mairie ou le service des Impôts.

CHOISISSEZ VOTRE GARAGE

En fonction de la surface :

De 13 m² de surface intérieure pour une voiture à 31,5 m² de surface intérieure pour garer 2 véhicules (ou un véhicule et une remorque).

En fonction du type de porte :

A battant (simple ou double) ou sectionnelle pouvant être motorisée.

En fonction de la présence ou non d'une porte latérale de service :

Pensez à la largeur et à la hauteur de passage (à pouvoir ouvrir votre coffre) et à la facilité de manœuvre.

CHOISISSEZ SON EMPLACEMENT

- > La surface doit être plane et de préférence bétonnée pour résister aux intempéries et aux passages de votre véhicule.
- > Pour les carports ou garages en limite de propriété, assurez-vous que l'écoulement des eaux de pluies se fait en direction de votre terrain.
- > Evitez une trop grande proximité avec les arbres pour simplifier le nettoyage du toit.






LES FONDATIONS & LES FIXATIONS DES CARPORTS

Selon l'emplacement choisi pour votre carport et la nature de votre sol, il est indispensable d'installer des fondations et fixations qui lui assureront stabilité et pérennité.

Pour l'ancrage au sol, 2 solutions sont possibles :


> Enterrer directement les poteaux dans un trou de 40 cm minimum. Avec ce type d'ancrage, il est impératif de goudronner le poteau afin de le préserver dans la durée.

> Ancrer les poteaux dans des supports aciers fixés au sol ou coulés dans une fondation de 40 x 40 cm minimum. Une solution idéale pour vous assurer une grande longévité.



Pour la fixation au mur des carports adossés :

> Utilisez des goujons à scellement chimique pour une bonne tenue dans le temps, quel que soit le type de support.



Les carports



Le carport
Monza
249€



15 m²
surface
intérieure

15 m²
emprise
au sol




FABRICATION
FRANÇAISE


BURGER

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
LARG. DE PASSAGE	2,82 m
HAUT. DE PASSAGE	2,30 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3*. Avec visserie
RÉF.	3443440700388
PRIX	249€
VERSION ADOSSABLE Réf. 3443440700531	289€



*Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.



+ MONTAGE FACILE
GRÂCE AUX ENCOCHES


Le carport Hugo 499€

 Livré chez vous**



blooma 

CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	2,81 m
HAUT. DE PASSAGE	2,08 m
SURFACE DE TOITURE	15,75 m ²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3*, teinté marron. Avec visserie
RÉF.	3598740032100
PRIX	499€



OPTION CARPORT HUGO	PRIX
SUPPORT D'ANCRAGE	3760118518503 16,90€

**Voir conditions en magasin.

Les carports



Le carport Achille 749€

 Livré chez vous*

NOS VIDÉOS SUR




Castorama
Achille



blooma 

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	2,62 m
HAUT. DE PASSAGE	2,12 m
SURFACE DE TOITURE	15,75 m ²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**, teinté marron. Avec visserie
RÉF.	3598740032087
PRIX	749€



OPTION CARPORT ACHILLE		PRIX
SUPPORT D'ANCRAGE	3760118518503	16,90€

*Voir conditions en magasin. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.



+ MONTAGE FACILE
GRÂCE AUX ENCOCHES

Le carport
Jean

879€


 Livré chez vous*



blooma 


CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
TYPE DE COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	2,57 m
HAUT. DE PASSAGE	2,04 m
SURFACE DE TOITURE	15,75 m ²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3*, teinté marron. Avec visserie
RÉF.	3598740032094
PRIX	879€



OPTION CARPORT HUGO		PRIX
SUPPORT D'ANCRAGE	3760118515427	16,90€


Les carports




+ LASURÉ GRIS

Le carport Louison 949€

Livré chez vous*



CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
TYPE DE COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	2,57 m
HAUT. DE PASSAGE	2,04 m
SURFACE DE TOITURE	15,75 m ²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**, teinté gris Avec visserie
RÉF.	3760118514505
PRIX	949€



OPTION CARPORT LOUISON		PRIX
SUPPORT D'ANCRAGE	3760118515427	16,90€

*Voir conditions en magasin. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.



+ IDÉAL POUR ABRITER SON SALON DE JARDIN OU UNE VOITURE


Le carport Mantta 990€



blooma 

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En épicéa origine Finlande
TYPE DE COUVERTURE	Revêtement en feutre bitumeux ardoisé, noir, haut de gamme
LARG. DE PASSAGE	2,82 m / 3,82 m
HAUT. DE PASSAGE	2,11 m
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
RÉF.	3454976315472
PRIX	990€



OPTIONS CARPORT MANTTA

OPTIONS CARPORT MANTTA	PRIX
SHINGLES NOIRS	8691756760120
SHINGLES ROUGES	8691756760106
SHINGLES VERTS	8691756760113

24,99€ les 2,4 m²

Les carports



+ CARPORT TRÈS LONG,
COUVRE LES LONGUES VOITURES

Le carport double Göteborg

1390€

Livré chez vous*

NOS VIDÉOS SUR

YouTube

Castorama
Göteborg




Bois

Toiture

blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polyester armé fibre de verre
LARG. DE PASSAGE	2 x 2,76 m
HAUT. DE PASSAGE	2,30 m
TOITURE	Polyester armé fibre de verre
SURFACE DE TOITURE	33 m ²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3** / Arcs avant en lamellé collé / Poteaux à sceller dans dalle
RÉF.	3454976787323
PRIX	1390€



*Voir conditions en magasin. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.




Le carport Camping car 1490€

 Livré chez vous*



CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	3,57 m
HAUT. DE PASSAGE	3,53 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**
RÉF.	3760118516905
PRIX	1490€



OPTION CARPORT CAMPING CAR	PRIX
SUPPORT D'ANCRAGE	3760118515427 16,90€

Les carports



Le carport double

Léo

1595€


 Livré chez vous*



blooma 

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	Pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	5,77 m
HAUT. DE PASSAGE	2,12 m
SURFACE DE TOITURE	30,86 m ²
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**, teinté marron. Avec visserie
RÉF.	3598740032117
PRIX	1595€



OPTION CARPORT DOUBLE LÉO	PRIX
SUPPORT D'ANCRAGE 3760118515427	16,90€

*Voir conditions en magasin. **Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.



+ AVEC REMISE


Le carport double Aymar

3899€

Livré chez vous*



CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En pin origine Pologne
COUVERTURE	Polycarbonate anthracite
LARG. DE PASSAGE	5 m
HAUT. DE PASSAGE	2,23 m
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Traitement autoclave classe 3**. Avec visserie
RÉF.	3598740031455
PRIX	3899€



OPTION CARPORT DOUBLE AYMAR	PRIX
SUPPORT D'ANCRAGE	3760118515427 16,90€

Les garages



Le garage Arne 2090€

 Livré chez vous*

13 m²
surface
intérieure

13,4 m²
emprise au
sol

17,2 m²
surface
hors-tout





Feutre exclus



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En épicéa et pin origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 2,80 x l. 4,80 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	17,5 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Revêtement en feutre bitumeux provisoire, noir
OUVERTURE	1 double porte pleine avec poignée et serrure encastrée
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	30 m ² par couche (3 conseillées)
RÉF.	3454976312044
PRIX	2090€



Non destiné à l'habitat

OPTIONS GARAGE ARNE		PRIX
SHINGLES NOIRS	8691756760120	
SHINGLES ROUGES	8691756760106	24,99€ les 2,4 m ²
SHINGLES VERTS	8691756760113	

*Voir conditions en magasin.



- + EMBOÎTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®
- PORTE DE SERVICE MODULABLE AVEC CROISILLONS AMOVIBLES

Le garage Lempalaa

2790€


Livré chez vous*

- 17,4 m² surface intérieure
- 18 m² emprise au sol
- 22,4 m² surface hors-tout
- Madrier ép. 34 mm
- 5 ANS GARANTIE

Feutre exclus



CARACTÉRISTIQUES	
TYPE DE BOIS	En épicéa et pin origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3 x l. 6 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	23 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Revêtement en feutre bitumeux provisoire, noir
OUVERTURE	1 double porte pleine avec poignées et serrure encastrée / 1 porte vitrée (verre ép. 4 mm) avec serrure à cylindre
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	40 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Avec croisillons bois amovibles
RÉF.	3454976456540
PRIX	2790€



OPTIONS GARAGE LEMPALAA		PRIX
SHINGLES NOIRS	8691756760120	24,99€ les 2,4 m ²
SHINGLES ROUGES	8691756760106	
SHINGLES VERTS	8691756760113	

Les garages



Montage facile : profilés en aluminium

Le garage Lindo 3090€

Livré chez vous*

+ TOITURE EN BAC ACIER ISOLÉ

16,8 m²
surface
intérieure

17,4 m²
emprise
au sol



20,5 m²
surface
hors-tout



blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En épicéa origine Scandinavie ou Russie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 5,35 x l. 3,25 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Profilé aluminium anodisé / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	20,38 m ²
TOITURE	Bac acier laqué isolé
COUVERTURE	Isolation 2 cm avec sous-face aluminium
OUVERTURE	1 double porte pleine / 1 porte simple vitrée (verre de sécurité en partie basse, verre 4 mm en partie haute), serrure inox avec cylindre / Poignées inox avec 2 clés sur chaque porte
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	85 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Porte de service positionnable à gauche ou à droite
RÉF.	3454976787279
PRIX	3090€



Non destiné à l'habitat

*Voir conditions en magasin.



Le garage Kemi

3690€

Livré chez vous*

- CROISILLONS BOIS AMOVIBLES ET SERRURE À CYLINDRE
- EMBOÎTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®

19,1 m²
surface
intérieure

19,9 m²
emprise
au sol


24,8 m²
surface
hors-tout



blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En épicéa et pin origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,9 x l. 5,1 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	25,5 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Shingles
OUVERTURE	1 double porte pleine avec poignées et serrure encastrée / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec poignées et serrure encastrée
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	42 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Poutre de fondation incluse
RÉF.	3454976315670
PRIX	3690€



Les garages



Le garage
Nacka
3890€

 Livré chez vous*

- PORTE SECTIONNELLE
- TOITURE EN BAC ACIER ISOLÉ
- VITRAGE VERRE DE SÉCURITÉ AU BAS DE LA PORTE VITRÉE

19,7 m²
surface
intérieure

21,8 m²
emprise
au sol



23,9 m²
surface
hors-tout



 blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En épicéa origine Scandinavie ou Russie
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 5,65 x l. 3,85 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Assemblage anti-infiltration / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	23,58 m ²
TOITURE	Bac acier laqué isolé
COUVERTURE	Isolation 2 cm avec sous-face aluminium
OUVERTURE	1 porte sectionnelle isolée / 1 porte simple vitrée (verre de sécurité en partie basse, verre 4 mm en partie haute), serrure inox avec cylindre et poignées inox avec 2 clés sur chaque porte
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	90 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Porte de service positionnable à gauche ou à droite
RÉF.	3454976787262
PRIX	3890€



Non destiné à l'habitat

*Voir conditions en magasin.



- + PORTE SECTIONNELLE ISOLÉE
- + CROISILLONS BOIS AMOVIBLES
- + EMBOÎTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®

Le garage Suomi

3990€

Livré chez vous*



19,09 m²
surface
intérieure

19,9 m²
emprise
au sol


24,8 m²
surface
hors-tout



blooma

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En épicéa et pin origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 3,9 x l. 5,1 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	3,2 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Shingles noirs
OUVERTURE	1 porte sectionnelle isolée / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec poignées et serrure à cylindre
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	40 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Poutre de fondation incluse
RÉF.	3389976006641
PRIX	3990€



Les garages



- POSITIONNEMENT DES 2 PORTES BATTANTES EN FAÇADE OU SUR LE COTÉ
- EMBOÏTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®
- PORTE DE SERVICE

Le garage Kiminki 2

5790€

 Livré chez vous*

NOS VIDÉOS SUR



Castorama
Kiminki 2

31,5 m²
surface
intérieure

32,5 m²
emprise
au sol



39,7 m²
surface
hors-tout



blooma 

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En épicéa et pin origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 5,7 x l. 5,7 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	41,5 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Shingles noirs
OUVERTURE	2 doubles portes battantes pleines avec poignées et serrure / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec poignées et serrure à cylindre
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	52 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Croisillons bois amovibles
RÉF.	3454976762283
PRIX	5790€



Non destiné à l'habitat

*Voir conditions en magasin.



- POSITIONNEMENT DES 2 PORTES SECTIONNELLES EN FAÇADE OU SUR LE CÔTÉ
- EMBOÏTEMENT PAR WINDBLOCK SYSTEM®
- PORTE DE SERVICE

Le garage Koski 2

6890€

 Livré chez vous*

NOS VIDÉOS SUR



Castorama
Koski 2

31,5 m²
surface
intérieure

32,5 m²
emprise
au sol



39,7 m²
surface
hors-tout



blooma 

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE BOIS	En épicéa et pin origine Finlande
DIM. DE LA DALLE DE BÉTON	L. 5,7 x l. 5,7 m
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Emboîtement / Assemblage étanche à l'air Windblock System® / Système lame antitempête
SURFACE DE TOITURE	41,5 m ²
TOITURE	Voliges ép. 16 mm
COUVERTURE	Shingles noirs
OUVERTURE	2 portes sectionnelles isolées / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec poignées et serrure à cylindre
SURFACE TOTALE DU GARAGE À TRAITER OU À LASURER	45 m ² par couche (3 conseillées)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Croisillons bois amovibles
RÉF.	34549776874924
PRIX	6890€



Non destiné à l'habitat

ABRIS BOIS

	SELWYN	MOKAU	FATOCHÉ	NAMUR	LULEA	RAUMA 2	BELAIA MONOPENTE	GENT
								
Réf.	3663602713258	3663602713265	5413187190610	5413187190016	3454976761743	3454976762320	3663602713487	3454976017048
Prix	329 €	369 €	379 €	499 €	529 €	739 €	749 €	799 €
Type de matière	Sapin blanc du nord traité incolore en usine, origine Scandinavie	Sapin du Nord origine Estonie	En épicéa origine Russie ou Scandinavie	En épicéa origine Russie ou Scandinavie	En épicéa origine Russie ou Scandinavie	En épicéa origine Finlande	Sapin du nord origine Estonie	En épicéa origine Russie ou Scandinavie
Système d'assemblage	Panneaux pré-assemblés à visser	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement
Windblock System®						X		
Double entaillage			X	X	X			X
Épaisseur de madrier / panneau	12 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	28 mm	19 mm
Surface intérieure	3,91 m ²	2,4 m ²	2,3 m ²	4,7 m ²	3 m ²	5,1 m ²	4,9 m ²	7,6 m ²
Emprise au sol	4,01 m ²	2,6 m ²	2,4 m ²	4,8 m ²	3,1 m ²	5,3 m ²	5,13 m ²	8,9 m ²
Surface hors-tout	4,87 m ²	3,46 m ²	3,2 m ²	6 m ²	4,2 m ²	6,6 m ²	6,72 m ²	10,1 m ²
Toiture	OSB ép. 14 mm	Voliges ép. 16 mm	Plaques hydrofuges ép. 14 mm	Plaques hydrofuges ép. 14 mm	Toit plat	Voliges ép. 16 mm	Toit plat. Voliges ép. 16 mm	Plaques hydrofuges ép. 14 mm
Couverture	Feutre bitumeux provisoire	Feutre bitumeux provisoire	Feutre bitumeux provisoire	Feutre bitumeux provisoire	EPDM (éthylène, propylène, diène et monomère), noir	Feutre bitumeux provisoire et autocollant. Shingles non adaptés	Feutre bitumeux provisoire	Feutre bitumeux provisoire
Ouverture	Double porte pleine battante avec verrou / 1 fenêtre fixe avec croisillon (vitrage synthétique ép. 1,5 mm)	1 porte battante avec serrure cylindre (vitrage acrylique ép. 2 mm)	1 porte simple battante (verre synthétique) avec 3 charnières anti-vol, serrure avec 2 clés	1 porte simple battante avec serrure et poignées / 1 fenêtre (verre synthétique)	1 porte simple battante verre synthétique) avec 3 charnières antivol / serrure et poignées	1 double porte battante avec serrure et poignées / 1 fenêtre (verre synthétique)	Double porte battante (vitrage verre ép. 4 mm) avec serrure cylindre et poignées	1 double porte coulissante / 1 fenêtre (verre synthétique)
Plancher								
Garantie	2 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	2 ans (feutre exclus)	2 ans (feutre exclus)	2 ans	2 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	2 ans (feutre exclus)
Le +	• Avec plancher		• Serrure 2 clés	• Grande surface de mur pour stocker et entreposer	• Idéal pour toiture végétale	• Fenêtre latérale positionnable à droite ou à gauche	• Madriers épaisseur 28 mm • Seuil de porte en métal	• Double porte coulissante

ABRIS BOIS

ABRIS MÉTAL

	SKARA pergola	NILSIA	LINDO L pergola	ORETI	LINDO XL pergola	INDUS	INDUS SERRE	BASIC
								
Réf.	3454976759788	3454976063359	3454976759795	3663602713586	5411249907886	3663602113874	3663602113898	3663602768555
Prix	1599 € LIVRÉ*	1990 € LIVRÉ*	2590 € LIVRÉ*	2790 €	3190 € LIVRÉ*	449 €	799 €	165 €
Type de matière	En épicéa origine Scandinavie ou Russie	En épicéa origine Finlande	En épicéa origine Scandinavie ou Russie (vendu brut)	Sapin du Nord origine Estonie (vendu brut)	En épicéa origine Scandinavie ou Russie	En tôle d'acier galvanisé à chaud	En tôle d'acier galvanisé à chaud, vitrage polycarbonate	En tôle d'acier galvanisé à chaud
Système d'assemblage	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement			
Windblock System®	X	X	X		X			
Double entaillage								
Épaisseur de madrier / panneau	28 mm	34 mm	28 mm	44 mm	28 mm	-	-	0,3 mm
Surface intérieure	8,1 + 5 m ²	12 m ²	10,2 + 8,2 m ²	15 m ²	14,3 + 15 m ²	2,1 m ²	4,1 m ²	1,8 m ²
Emprise au sol	14,4 m ²	12,5 m ²	18,9 m ²	15,68 m ²	30,2 m ²	-	-	-
Surface hors-tout	16,1 m ²	17,8 m ²	22 m ²	20,35 m ²	33,5 m ²	2,6 m ²	4,8 m ²	2,05 m ²
Toiture	En métal	Voliges ép. 16 mm	En métal, isolation 2 cm	Voliges ép. 19 mm	En métal, isolation 2 cm	Acier ép. 0,5 mm	Acier ép. 0,5 mm	Acier ép. 0,3 mm
Couverture	Feutre anticondensation	Feutre bitumeux provisoire	Revêtement vert	Shingles	Bac acier avec 2 cm d'isolant			
Ouverture	1 double porte battante (vitrage acrylique) avec serrure et poignées	1 double porte battante (vitrage verre 4 mm) avec poignées et serrure encastrée / 1 fenêtre (vitrage verre 4 mm) ouvrante avec entrebailleur	1 double porte battante avec serrure à cylindre et poignées / 1 fenêtre (vitrage verre de sécurité en partie basse, 4 mm en partie haute)	Double porte battante avec serrure cylindre et poignées / fenêtre battante (double vitrage verre 3/6/3 mm)	1 double porte battante avec serrure à cylindre et poignées / 1 fenêtre (vitrage verre de sécurité en partie basse, 4 mm en partie haute)	2 portes battantes	2 portes battantes	1 double porte coulissante sur rail à roulettes
Plancher				X				
Garantie	5 ans	5 ans (feutre exclus)	5 ans	7 ans (hors shingles)	5 ans	20 ans	20 ans	10 ans
Le +	• Existe sans pergola	• Portes vitrées et fenêtre ouvrante • Poignées et serrure à cylindre • Emboîtement par Windblock System® • Grande avancée de toit	• Montage facile : profilés aluminium • Toiture en bac acier • Vitrage verre de sécurité au bas des portes vitrées	• Double vitrage verre 3/6/3 mm • Avec plancher ép. 19 mm • Madriers ép. 44 mm	• Montage facile : profilés aluminium • Toiture en bac acier • Vitrage verre de sécurité au bas des portes vitrées	• Avec gouttière	• Avec gouttière	• Avec gouttière

SIEVI	BELAIA	HELKA 2	RYONA	ASKOLA	AKAA 2	LOVIISA
						
3454976312075 829 €	3663602713425 949 €	3454976762306 999 €	6418635045329 999 € LIVRÉ*	6418635000427 1090 €	3454976762290 1250 €	3454976312051 1290 € LIVRÉ*
En épicea origine Finlande	Sapin blanc du Nord origine Estonie (vendu brut)	En épicea origine Finlande	En épicea origine Finlande	En épicea origine Finlande	En épicea origine Finlande	En épicea origine Finlande
Emboîtement	Emboîtement	City System®	Emboîtement	Emboîtement	City System®	Emboîtement
X			X	X		X
28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
5 m ²	8,1 m ²	6,3 m ²	9,2 m ²	7,2 m ²	6,3 m ²	8,7 m ²
5,3 m ²	8,45 m ²	6,6 m ²	9,6 m ²	7,5 m ²	6,6 m ²	9 m ²
7,8 m ²	10,2 m ²	8,5 m ²	11,3 m ²	11,5 m ²	8,5 m ²	12,8 m ²
Voliges ép. 16 mm	Voliges ép. 16 mm	Voliges ép. 16 mm, toit plat	Voliges ép. 16 mm	Voliges ép. 16 mm	Voliges ép. 16 mm, toit plat	Voliges ép. 16 mm
Feutre bitumeux provisoire	Feutre bitumeux provisoire	Toit plat. Feutre bitumeux provisoire et autocollant. Shingles non adaptés	Feutre bitumeux provisoire	Feutre bitumeux provisoire	Feutre bitumeux provisoire et autocollant. Shingles non adaptés	Feutre bitumeux provisoire
1 double porte battante (vitrage verre 4 mm) avec poignées et serrure encastrées	1 porte battante avec serrure cylindre et poignées (vitrage verre ép. 4 mm) / 1 fenêtre fixe (vitrage verre ép. 4 mm)	1 double porte battante (verre synthétique) avec serrure et poignées	1 double porte battante, (verre 4 mm) avec serrure à cylindre et poignées	1 porte simple battante avec serrure et poignées/ 1 fenêtre (verre 4 mm)	1 double porte coulissante (verre synthétique)	1 double porte battante avec poignées et serrure à cylindre / 1 fenêtre (verre 4 mm) ouvrante avec entrebailleur
5 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	2 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)
<ul style="list-style-type: none"> • Croisillons en bois amovibles • Double porte avec poignées et serrure encastrées 	<ul style="list-style-type: none"> • Charnières ajustables • Seuil de porte en métal 	<ul style="list-style-type: none"> • Madiers réversibles : 2 styles de façades possibles 	<ul style="list-style-type: none"> • Croisillons en bois amovibles • Serrure à cylindre • Charnières invisibles • Portes et fenêtres prémontées 	<ul style="list-style-type: none"> • Fenêtre ouvrante avec croisillons amovibles • Grande avancée de toit 	<ul style="list-style-type: none"> • Madiers réversibles : 2 styles de façades possibles • Huile en usine côté extérieur en gris 	<ul style="list-style-type: none"> • Grande avancée de toit • Fenêtre oscillo-battante • Croisillons bois amovibles

ABRIS RÉSINE

EUROPA T3	AVANT-GARDE TL	HIGHLINE H2	MANOR 46	FACTOR 66	OAKLAND 757	ABRI DÉMONTABLE
						
9003414230309 1050 € LIVRÉ*	9003414270404 1795 € LIVRÉ*	9003414840300 2250 € LIVRÉ*	7290005828065 279 €	7290103664930 659 €	7290106928435 799 €	677599704116 159 €
Tôle d'acier galvanisé à chaud vert foncé	Tôle d'acier galvanisé à chaud, vitrage acrylique	Tôle d'acier galvanisé à chaud, vitrage acrylique	En résine grise effet bois	En résine grise effet bois	En résine grise et noire, effet bois brossé. Peut-être peinte	Toile en polyéthylène, tubes en acier traité antirouille
0,53 mm	0,53 mm	0,53 mm	16 mm	16 mm	20 mm	-
3,3 m ²	4,3 m ²	4,3 m ²	1,97 m ²	2,95 m ²	4,04 m ²	3,57 m ²
3,5 m ²	4,6 m ²	4,6 m ²	2,34 m ²	3,28 m ²	4,86 m ²	-
3,8 m ²	5,7 m ²	5,7 m ²	2,5 m ²	3,48 m ²	5,11 m ²	3,24 m ²
Toit 2 pentes	Toit en appentis	Toit plat	En résine	En résine	En résine aspect tuile	
1 double porte battante avec serrure à clé	1 porte simple avec poignées inox et serrure à cylindre	1 porte simple avec poignée inox et serrure à cylindre	1 porte battante verrouillable / 1 fenêtre (vitrage synthétique)	Double porte battante verrouillable / 1 fenêtre fixe (vitrage synthétique)	Double porte battante verrouillable / 1 fenêtre vitrage synthétique / 1 puits de lumière sur faîtage	
			X	X	X	
20 ans**	20 ans**	20 ans**	10 ans	10 ans	10 ans	2 ans
• Rangements inclus	• Montage facile • Rangements inclus	• Rangements inclus			• Facilité de passage : plancher et seuil inclinés	• Toile indéchirable

	ABRIS BÛCHES BOIS			ABRIS BÛCHES MÉTAL	CARPORTS	
	PETIT BENI	GRAND BENI	KOUBAN	WOODSTOCK T230	MONZA	HUGO
						
Réf.	3663602947844	3663602947851	3663602947868	9003414370203	3443440700388	3598740032100
Prix	99 €	169 €	299 €	799 € LIVRÉ*	249 €	499 € LIVRÉ*
Type de matière	En sapin blanc du Nord origine Estonie	En sapin blanc du Nord origine Estonie	En sapin blanc du Nord origine Estonie	Tôle d'acier galvanisé à chaud anthracite	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne
Système d'assemblage						
Windblock System®						
Double entaillage						
Épaisseur de paroi / Madrier	16 mm	16 mm	19 mm	0,53 mm	90 x 90 mm	90 x 90 mm
Surface intérieure	0,65 m ²	1 m ²	1,89 m ²		15 m ²	14,5 m ²
Emprise au sol	0,74 m ²	1,11 m ²	2,4 m ²	1,9 m ²	15 m ²	15,6 m ²
Surface hors-tout	1,02 m ²	1,5 m ²	2,53 m ²	2,3 m ²		
Toiture			En lame ép. 16 mm			
Couverture			En feutre bitumeux provisoire			Polycarbonate anthracite
Ouverture						
Plancher	X	X				
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	20 ans**	2 ans	2 ans
			• Haute qualité	• Avec gouttière		• Montage facile grâce aux encoches

	GARAGES				
	ARNE	LEMPALAA	LINDO	KEMI	NACKA
					
Réf.	3454976312044	3454976456540	3454976787279	345497635670	3454976787262
Prix	2090 € LIVRÉ*	2790 € LIVRÉ*	3090 € LIVRÉ*	3690 € LIVRÉ*	3890 € LIVRÉ*
Type de matière	En épicéa et pin origine Finlande	En épicéa et pin origine Finlande	En épicéa origine Scandinavie ou Russie	En épicéa et pin origine Finlande	En épicéa origine Scandinavie ou Russie
Système d'assemblage	Emboîtement	Emboîtement	Profilé aluminium anodisé	Emboîtement	Assemblage anti-infiltration
Windblock System®	X	X		X	
Double entaillage					
Épaisseur du poteau / Madrier	28 mm	34 mm	34 mm	44 mm	40 mm
Surface intérieure	13 m ²	17,4 m ²	16,8 m ²	19,1 m ²	19,7 m ²
Emprise au sol	13,4 m ²	18 m ²	17,4 m ²	19,9 m ²	21,8 m ²
Surface hors-tout	17,2 m ²	22,4 m ²	20,5 m ²	24,8 m ²	23,9 m ²
Toiture	Voliges ép. 16 mm	Voliges ép. 16 mm	Bac acier laqué isolé	Voliges ép. 16 mm	Bac acier laqué isolé
Couverture	Revêtement en feutre bitumeux provisoire, noir	Revêtement en feutre bitumeux provisoire, noir	Isolation 2 cm avec sous-face aluminium	Shingles	Isolation 2 cm avec sous-face aluminium
Ouverture	1 double porte pleine avec poignée et serrure encastrée	1 double porte pleine avec poignées et serrure encastrée / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec serrure à cylindre	1 double porte pleine / 1 porte simple vitrée (verre de sécurité en partie basse, verre 4 mm en partie haute), serrure inox avec cylindre / Poignées inox avec 2 clés sur chaque porte	1 double porte pleine avec poignées et serrure encastrée / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec poignée et serrure encastrée	1 porte sectionnelle isolée / 1 porte simple vitrée (verre de sécurité en partie basse, verre 4 mm en partie haute), serrure inox avec cylindre et poignées inox avec 2 clés sur chaque porte.
Plancher					
Garantie	5 ans (feutre exclus)	5 ans (feutre exclus)	5 ans	5 ans	5 ans
		• Emboîtement par Windblock System® • Porte de service modulable avec croisillons amovibles	• Montage facile : profilés aluminium • Toiture en bac acier isolé	• Croisillons bois amovibles • Emboîtement par Windblock System®	• Porte sectionnelle • Toiture en bac acier isolé • Vitrage verre de sécurité au bas de la porte vitrée

ACHILLE	JEAN	LOUISON	MANTTA	GÖTEBORG	CAMPING CAR	LÉO	AYMAR
							
3598740032087 749 € LIVRÉ*	3598740032094 879 € LIVRÉ*	3760118514505 949 € LIVRÉ*	3454976315472 990 €	3454976787323 1390 € LIVRÉ*	3760118516905 1490 € LIVRÉ*	3598740032117 1595 € LIVRÉ*	3598740031455 3899 € LIVRÉ*
En pin origine Pologne	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne	En épicéa origine Finlande	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne	En pin origine Pologne
90 x 90 mm	115 x 115 mm	120 x 120 mm	90 x 90 mm	120 x 120 mm	115 x 115 mm	115 x 115 mm	115 x 115 mm
13,5 m ²	13,3 m ²	13,3 m ²	10,8 m ²	33,3 m ²	28,6 m ²	29,5 m ²	25 m ²
15,8 m ²	15,8 m ²	15,8 m ²	12 m ²	33,3 m ²	32,4 m ²	30,9 m ²	38,57 m ²
			Voliges ép. 16 mm				
Polycarbonate anthracite	Polycarbonate anthracite	Polycarbonate anthracite	Revêtement en feutre bitumeux ardoisé, noir, haut de gamme	Polyester armé fibre de verre	Polycarbonate anthracite	Polycarbonate anthracite	Polycarbonate anthracite
2 ans	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans bois, 10 ans toiture	2 ans	2 ans	2 ans
	• Montage facile grâce aux encoches	• Lasuré gris	• Idéal pour abriter son salon de jardin ou une voiture	• Carport très long, couvre les longues voitures			• Avec remise

SUOMI	KIMINKI 2	KOSKI 2
		
3389976006641 3990 € LIVRÉ*	3454976762283 5790 € LIVRÉ*	3454976874924 6890 € LIVRÉ*
En épicéa et pin origine Finlande	En épicéa et pin origine Finlande	En épicéa et pin origine Finlande
Emboîtement	Emboîtement	Emboîtement
X	X	X
44 m	44 m	44 m
19,09 m ²	31,5 m ²	31,5 m ²
19,9 m ²	32,5 m ²	32,5 m ²
24,8 m ²	39,7 m ²	39,7 m ²
Voliges ép. 16 mm	Voliges ép. 16 mm	Voliges ép. 16 mm
Shingles noirs	Shingles noirs	Shingles noirs
1 porte sectionnelle isolée / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec poignées et serrure à cylindre	2 doubles portes battantes pleines avec poignées et serrure / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec poignées et serrure à cylindre	2 portes sectionnelles isolées / 1 porte vitrée (verre 4 mm) avec poignées et serrure à cylindre
5 ans	5 ans	5 ans
• Porte sectionnelle isolée • Croisillons bois amovibles • Emboîtement par Windblock System®	• Positionnement des 2 portes sectionnelles en façade ou sur le côté • Emboîtement par Windblock System® • Porte de service	• Positionnement des 2 portes sectionnelles en façade ou sur le côté • Emboîtement par Windblock System® • Porte de service

Toutes nos idées
pour vos projets !
Avec le guide Jardin
en magasin...





- CROISILLONS BOIS AMOVIBLES
- SERRURE À CYLINDRE
- CHARNIÈRES INVISIBLES
- PORTES ET FENÊTRES PRÉMONTÉES

L'abri

999€

 Livré chez vous^(a)

Abri Ryona

En épiceá (origine Finlande). Assemblage Windblock System^{®(f)}.
Revêtement en feutre bitumeux provisoire. Double porte battante vitrée
(verre 4 mm) avec serrure et poignées. Réf. 6418635045329. Abri vendu non peint.

9,2 m²
surface
intérieure

9,6 m²
emprise
au sol

11,2 m²
surface
hors-tout



Feutre exclus

(a) Voir conditions en magasin.

(f) Assemblage par emboîtement étanche à l'air.