# Portes extérieures



# CHOISIR SA PORTE EXTÉRIEURE

### Quelle matière?

La porte d'entrée est un élément essentiel de votre habitation. Au-delà de son aspect esthétique, elle doit garantir votre sécurité et votre confort. Votre choix doit donc s'effectuer en fonction de plusieurs critères : le style, l'isolation, la sécurité et la résistance.

			MÉTAL		
	BOIS	PVC	ALUMINIUM	ACIER	
Isolation thermique	0000	0000	0000	0000	
Sécurité	0000	<b>♦</b>	0000	0000	
Facilité d'entretien	0000	0000	0000	0000	
Durée de vie	0000	0000	0000	0000	

### La sécurité

Elément clef, la serrure doit être notamment choisie en fonction de votre contrat d'assurance habitation.





Pour une **sécurité totale**, le verrouillage s'effectue sur 4 ou 5 points d'ancrage simultanément au milieu, bas et haut de la porte (sauf les parties latérales et verticales).





Pour une **sécurité absolue**, le verrouillage se fait en 6 ou 7 points (5 points plus des ergots antisoulèvement et des butées selon les modèles).



Pour choisir votre porte d'entrée consultez notre rubrique «idées et conseils» sur





## COORDONNEZ VOS MENUISERIES POUR PLUS D'HARMONIE





### LES PORTES D'ENTRÉE

Les portes d'entrée participent à l'isolation thermique et acoustique de la maison. Elles existent en version pleines ou vitrées, et en double ou triple vitrage.



«idées et conseils» sur castorama.fr

### **EN PVC**

Simples à entretenir, hautement résistantes aux intempéries, elles offrent une isolation thermique performante. Elles sont légères, ce qui permet de les installer facilement.



A partir de 179€

ia porte

Vitrage feuilleté et trempé : très résistant







### Makalu<sup>(2)</sup>

Haut. 215 cm. Ép. 60 mm. Panneaux isolants en polystyrène expansé. Double vitrage feuilleté et trempé 3.3/10/4 mm. Larg. 80 cm 179 € Poussant droit/gauche. Réf. 3663602785057/64. Larg. 90 cm 192 € Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784890/906.





**299**<sup>€</sup> La porte









### Denali(2)

I. 90 x H. 215 cm. Ép. 60 mm. Panneaux isolants en polystyrène expansé ép. 24 mm. Double vitrage feuilleté et trempé 3.3/10/4 mm. Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784999/5002.



À partir de 299€ la porte









### Semispheira<sup>(2)</sup>

Haut. 215 cm. Ép. 60 mm. Panneaux isolants en polystyrène expansé ép. 30 mm. Triple vitrage feuilleté et trempé 3.3/6/4/6/4 mm.

Larg. 80 cm 359 €
Poussant droit/gauche.
Réf. 3454976821959/66.
Larg. 90 cm 299 €
Poussant droit/gauche.
Réf. 3663602784951/68.

### **EN MÉTAL**

Les portes en acier et en aluminium permettent de bénéficier d'une sécurité maximale. Elles sont résistantes aux chocs et durables. Elles offrent également une excellente isolation.












### Léa

I<sub>.</sub> 90 x H. 215 cm. Ép. 49 mm. Panneaux isolants en mousse polyuréthane haute densité ép. 44 mm. Double vitrage 4/16/4 mm + gaz argon. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784739/46.











### Aconcagua

. 90 x H. 215 cm. Ép. 49 mm. Panneaux isolants en mousse polyuréthane haute densité ép. 46 mm. Double vitrage feuilleté 33.2/12/4 mm. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784869/52.







I. 90 x H. 215 cm. Ép. 49 mm. Panneaux isolants en polystyrène extrudé ép. 30 mm. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784715/22.



Votre voiture est trop petite? On vous livre\*\*! Sur RDV.





### **Jorasses**

I. 90 x H. 215 cm. Ép. 49 mm. Panneaux isolants en polystyrène extrudé ép. 44 mm. Triple vitrage feuilleté 33.2/14/4/12/5 mm. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784975/82.



Double vitrage + gaz argon :

isolation renforcée







### Amanda

I. 90 x H. 215 cm. Ép. 65 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Double vitrage 4/16/4 + gaz argon. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3598550035438/45. Existe en 80 cm et en coloris blanc<sup>(2)</sup>.



Triple vitrage + gaz argon : haute isolation







### Amelia

I. 90 x H. 215 cm. Ép. 65 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Triple vitrage 6/20/6/20/33 + gaz argon. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3598550035377/84











### Horman TPS 515

I. 90 x H. 215 cm. Ép. 65 mm Panneaux isolants en polyuréthane ép. 65 mm. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 4005954614101/18.



### Adora

Haut. 215 cm. Ép. 65 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Triple vitrage 6/20/6/20/33 mm + gaz argon. Avec poignées. **Larg. 80 cm 899 €** Poussant droit/gauche. Réf. 3598550035650/67. Larg. 90 cm 899 € Poussant droit/gauche. Réf. 3598550035056/63.



Double vitrage + gaz argon : isolation renforcée








l. 90 x H. 215 cm. Ép. 65 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Double vitrage 4/16/4 mm + gaz argon. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3598550035094/100.













### Rainurée

I. 90 x H. 215 cm. Ép. 62 mm. Panneaux isolants en polyuréthane ép. 46 mm. Rupture de pont thermique. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3389976406908/15.



La porte aluminium

Double vitrage







I. 90 x H. 215 cm. Ép. 75 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Double vitrage 4/16/4 mm + gaz argon. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3389976747841/65.



La porte aluminium









I. 90 x H. 215 cm. Ép. 75 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Double vitrage 4/16/4 + gaz argon. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3389976747360/84. Existe en 80 cm et en coloris blanc(3).



La porte aluminium

Système antidégondage







I. 90 x H. 215 cm. Ép. 75 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Double vitrage 4/16/4 mm + gaz argon. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3389976748008/22




La porte acier



Poignée design











### Croissant

I. 90 x H. 215 cm. Ép. 75 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Triple vitrage. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 4042533922608/ 3389976506820.

### Découvrez toute notre gamme de portes extérieures sur castorama.fr

### **EN BOIS**

Matériau noble, le bois permet une excellente isolation thermique et phonique. Résistantes dans le temps, les portes en bois donnent durablement du cachet à votre habitation.










### Anapurna<sup>(2)</sup>

Placage en méranti. I. 90 x H. 215 cm. Ép. 44 mm. Panneaux isolants en polystyrène extrudé. Double vitrage 4/16/4 mm. Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784937/44.













### Kilimanjaro<sup>(2)</sup>

Placage en méranti. I. 90 x H. 215 cm. Ép. 50 mm. Panneaux isolants en polystyrène extrudé. Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784784/77.



### LES PORTES DE SERVICE

Elles permettent un accès rapide à une véranda, un garage, un jardin...





Réversible





### **Porte**


En tôle d'acier. Haut. 200 cm. Ép. 38 mm. Panneaux isolants en polyuréthane (version isolée). Serrure 1 point. Avec poignées. Larg. 80 cm 82,90 € Réf. 3663602784401. Larg. 90 cm 110 € Réf. 3663602789444. Existe en version non isolée en 80 et 90 cm<sup>(3)</sup>.





PORTES DE SERVICE EN PVC		PLEINE		1/4 VITRÉE		1/2 VITRÉE	
		Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite
I. 80 CM	RÉF. DROIT/GAUCHE	3663602784494/500	3663602104018/25	-	3663602103578/85	3663602784517/24	3663602103530/47
	PRIX	159€	179€	-	219€	181€	219€
I. 90 CM	RÉF. DROIT/GAUCHE	3663602784623/16	3663602104032/49	3663602784647/30	3663602103592/4001	3663602784593/609	3663602103554/61
	PRIX	149€	219€	179€	219€	169€	219€

### LES PORTES D'ENTRÉE **SUR MESURE**

### Quel style?







### Quelle matière?

Métal, PVC ou bois.

### Quelle couleur?

Plus de 100 coloris coordonnables avec vos menuiseries extérieures

selon matériau.



### **Quelles options?**

Poignées, portillon, inserts inox, hublots, digicode, télécommandes.











Prix valables jusqu'au 31/12/2021. Ne pas jeter sur la voie publique.













