

Abris de jardin

Collection 2022



FLASHEZ &
DÉCOUVREZ
Toute la gamme
abris



castorama

changer nous fait avancer



SOMMAIRE

	Page 6 Les bases de fondation		Page 20 Les abris composite
	Page 7 à 13 Les abris bois		Page 21 à 23 Les garages
	Page 14 à 16 Les abris métal		Page 24 à 27 Les carports
	Page 17 à 19 Les abris résine		Page 28 à 31 Les rangements

Nos services

Facilitez-vous la vie !

**Voire voiture
est trop petite ?**
On vous livre dès 35^{€(a)}

Livraison



Sur RDV et dans la pièce
de votre choix.

**Vous n'avez pas
de temps à perdre ?**
Gagnez-en !

Drive 2H



Commandez sur castorama.fr
et retirez en magasin 2h après.

**Besoin d'un coup
de main ?**
Des bricoleurs vous aident !

Needhelp



Trouver un bricoleur
needhelp.com/castorama

Besoin d'un véhicule ?
**Louez un véhicule
pour 8,90[€] par 1/2h !**

**Location
véhicule**



Carburant et kilométrage
inclus^(a)

**Vous ne pouvez pas
le faire ?**
Nos pros sont là !

**Service
Pose**



Et profitez d'une TVA réduite^(b)

^(a)Voir tarifs et conditions en magasin.

^(b)Sous réserve du respect des dispositions fiscales en vigueur. Plus d'infos sur www.impots.gouv.fr.



Pour en savoir plus, consultez notre rubrique " idées et conseils " sur castorama.fr

COMMENT CHOISIR SON ABRI DE JARDIN

QUELLE DIMENSION POUR QUEL USAGE ?
EN PRATIQUE, LE CHOIX DE LA SURFACE DE VOTRE ABRI SE FERA EN FONCTION DE SON USAGE.

MOINS DE 5 M²

POUR RANGER

Ses dimensions sont adaptées au stockage du petit matériel d'entretien du jardin (tondeuse à main, taille-haies...) et du petit mobilier de jardin (chaises pliantes, fauteuils...).



DE 5 M² À 10 M²

POUR STOCKER, BRICOLER, JARDINER

Idéal pour conserver tous vos outils et votre matériel de jardin ainsi que des vélos et le mobilier de jardin. Vous pouvez aussi y installer un établi pour le transformer en atelier.



PLUS DE 10M²

POUR PROFITER

Ce type d'abri spacieux permet de créer un espace détente, une salle de jeux pour les enfants ou un espace de vie supplémentaire.

LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX DES ABRIS DE JARDIN

POUR FAIRE LE BON CHOIX

Si vous hésitez entre un abri en bois, en métal, en résine ou en composite, voici quelques éléments pour vous aider à faire le bon choix.

	BOIS	MÉTAL	RÉSINE	COMPOSITE
Résistance	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Facilité d'entretien	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Facilité de pose	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

CÔTÉ RÉGLEMENTATION

Avant l'achat et l'installation de votre abri, pensez à effectuer les formalités administratives auprès de votre mairie. Celles-ci dépendent de la surface de plancher (surface d'emprise au sol) :

EN SECTEUR SAUVEGARDÉ OU SITE CLASSÉ

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 M
Surface inférieure ou égale à 5 m ²	Déclaration préalable de travaux
Surface comprise entre 5 et 20 m ²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m ²	Permis de construire

EN DEHORS DES SECTEURS SAUVEGARDÉS ET DES SITES CLASSÉS

SURFACE	HAUTEUR INFÉRIEURE À 12 M
Surface inférieure ou égale à 5 m ²	Aucune
Surface comprise entre 5 et 20 m ²	Déclaration préalable de travaux
Surface supérieure à 20 m ²	Permis de construire

LA TAXE D'AMÉNAGEMENT

Depuis 2012, toute construction de plus de 5 m² pérenne et couverte sur votre terrain est soumise à une taxe d'aménagement.

Calculée en fonction de la surface de plancher, cette taxe est acquittée une seule fois (et encaissée sur 1 ou 2 années en fonction de son montant). Selon les communes, il existe des exonérations, renseignez-vous auprès de votre mairie ou du service des impôts.

TRAITEZ VOTRE ABRI



AVANT DE MONTER VOTRE ABRI

Protégez durablement et en profondeur le bois contre les attaques atmosphériques, les insectes à larves xylophages et les champignons. Ce traitement ne s'applique qu'une seule fois, sur l'ensemble des madriers et accessoires bois. Veillez toutefois à ne pas laisser les pièces en bois fraîchement traitées exposées au soleil afin qu'elles ne vrillent pas.

LE BON EMPLACEMENT

SELON SON UTILISATION

Pour les outils de jardin ou rangement, placez votre abri au fond du jardin ou au contraire, à proximité de la maison afin de limiter vos allers-retours.

Orientez la façade principale vers le sud (sud-est ou sud-ouest, selon votre terrain) pour profiter d'une meilleure luminosité tout au long de la journée.

Laissez un espace libre de 50 cm minimum autour de l'abri afin de laisser le bois respirer. S'il est placé en bordure d'une haie, cet espace facilitera son entretien.

Enfin, évitez d'implanter votre abri à proximité d'arbres dont les branches peuvent abîmer le toit ou les façades.

LES FONDATIONS



QUEL QUE SOIT L'EMPLACEMENT CHOISI

Selon la matière de votre abri de jardin et le type de sol, pensez à installer des fondations qui lui assureront stabilité et pérennité.

SI VOUS AVEZ UN SOL TASSÉ ET NIVELÉ

Il est recommandé de couler une dalle en béton de 10 cm d'épaisseur minimum. Sa surface doit être égale à la surface au sol de l'abri afin d'éviter une stagnation d'eau ou toute infiltration sous ce dernier.

Conseils de pose : avant de couler la dalle, posez un film polyéthylène spécial dalle anti-infiltrations et, pour une surface supérieure à 15 m², pensez au joint de dilatation qui évite les fissures dues aux variations de température. Attendez 7 jours pour que le béton sèche avant d'installer votre abri.

VOUS AVEZ UN TERRAIN IRRÉGULIER

Nous vous conseillons de surélever votre abri. Vous pouvez utiliser des plots en béton ou des parpaings d'une largeur de 15 à 20 cm qui supporteront lambourdes et plancher. Pour les abris de petites et moyennes surfaces, pensez aux dalles de terrasses ou aux pavés autobloquants posés sur un lit de sable.

Pensez-y !

CE QUE DIT LA LOI


Depuis le 27 juin 2006, si vous êtes dans une région infestée par les termites et autres insectes xylophages, la législation vous oblige à poser un film antitermites avant de couler la dalle béton.

Plus besoin de dalle en béton pour installer votre abri.

NOUVEAU

Lot 2 bases de fondation pour abri

En acier galvanisé.
Réf. 5059340270814.



FLASHEZ & DÉCOUVREZ

Comment installer des embases de fondation pour un abri de jardin

Il est recommandé d'utiliser un feutre géotextile afin d'éviter la pousse de mauvaises herbes sous l'abri.



1. Construire le cadre* (Utiliser des lambourdes autoclaves de section 45 x 145 mm)



2. Positionner les embases sous le cadre



3. Ancrer les embases en plantant les piquets d'ancrage



4. Positionner les équerres ajustables sur l'embase



5. Positionner le cadre sur les équerres



6. Ajuster et mettre à niveau le cadre



7. Fixer les bases de l'équerre sur les embases de fondation



8. Installer les lames pour finir le plancher



9. Vous êtes maintenant prêts à installer votre abri de jardin

* Consulter la notice de votre abri pour les dimensions du cadre.

LES ABRIS BOIS : authenticité et résistance



Surf. int. 1,89 m²

blooma

Abri Selwyn

En sapin du Nord. Panneau pré-assemblés à visser. Toiture en OSB ép. 14 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Fenêtre latérale fixe avec vitrage synthétique ép.1,5 mm.



Feutre exclus



Surf. int. 3,91 m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
2,75 m ²	1,89 m ²	l. 1,51 x P. 1,83 x H. 2,14 m	l. 1,20 x P. 1,57 m	l. 1,22 x P. 1,60 m	3,50 m ²	1	3663602713227
4,87 m ²	3,91 m ²	l. 2,01 x P. 2,43 x H. 2,06 m	l. 1,80 x P. 2,17 m	l. 1,82 x P. 2,20 m	5 m ²	2	3663602713258



Surf. int. 4 m²

GoodHome

Abri Mokau

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte battante avec vitrage synthétique ép. 2 mm. Plancher vendu séparément.



Feutre exclus



Surf. int. 2,40 m²



Surf. int. 4,60 m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
3,46 m ²	2,40 m ²	l. 1,92 x P. 1,80 x H. 2,01 m	l. 1,56 x P. 1,56 m	l. 1,60 x P. 1,60 m	3,50 m ²	1	3663602713265
5,30 m ²	4 m ²	l. 2,52 x P. 2,10 x H. 2,10 m	l. 2,16 x P. 1,86 m	l. 2,20 x P. 1,90 m	5,40 m ²	2	3663602713326
5,92 m ²	4,60 m ²	l. 2,82 x P. 2,10 x H. 2,14 m	l. 2,46 x P. 1,86 m	l. 2,50 x P. 1,90 m	6,10 m ²	2	3663602713340



GoodHome

Abri Belaia

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte battante avec vitrage verre ép. 4 mm. Plancher vendu séparément.



Madrier
ép. 28 mm



Feutre
exclus



Surf. int. 4,30 m²



Surf. int. 5,70 m²



Surf. int. 8,90 m²



Surf. int. 10,80 m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
5,94 m ²	4,30 m ²	l. 2,20 x P. 2,70 x H. 2,22 m	l. 1,80 x P. 2,40 m	l. 1,86 x P. 2,46 m	6,10 m ²	2	3663602713364
7,44 m ²	5,70 m ²	l. 3,10 x P. 2,40 x H. 2,34 m	l. 2,70 x P. 2,10 m	l. 2,76 x P. 2,16 m	7,60 m ²	2	3663602713388
9,30 m ²	7,30 m ²	l. 3,10 x P. 3 x H. 2,35 m	l. 2,70 x P. 2,70 m	l. 2,76 x P. 2,76 m	9,50 m ²	2	3663602713401
11,10 m ²	8,90 m ²	l. 3,70 x P. 3 x H. 2,43 m	l. 3,30 x P. 2,70 m	l. 3,36 x P. 2,76 m	11,40 m ²	2	3663602713449
13,20 m ²	10,80 m ²	l. 4 x P. 3,30 x H. 2,48 m	l. 3,60 x P. 3 m	l. 3,66 x P. 3,06 m	13,60 m ²	2	3663602713463



GoodHome

Abri Belaia

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte battante avec vitrage verre ép. 4 mm. Plancher vendu séparément.



Madrier
ép. 28 mm



Feutre
exclus

Besoin d'un véhicule ?

Louez un véhicule
pour 8,90€ par 1/2h !

Location
véhicule



Carburant et kilométrage
inclus*

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
6,72 m ²	4,90 m ²	l. 2,10 x P. 3,20 x H. 2,15 m	l. 1,80 x P. 2,70 m	l. 1,86 x P. 2,76 m	6,50 m ²	2	3663602713487



Prix

Livraison incluse

Votre abri livré directement chez vous.*

Grande hauteur

Traitement autoclave⁽¹⁾ marron classe 3Surf. int. 6,1 m²

Abri Valentine

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en voliges ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte battante avec vitrage verre ép. 4 mm. Plancher vendu séparément.



Madrier ép. 28 mm



Feutre exclus

Surf. int. 4,70 m²Surf. int. 9 m²Surf. int. 11 m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
7,74 m ²	4,7 m ²	l. 3,32 x P. 2,33 x H. 2,36 m	l. 2,44 x P. 2,44 m	l. 2,76 x P. 1,80 m	7,9 m ²	2	4743142000809
9,40 m ²	6,1 m ²	l. 3,32 x P. 2,83 x H. 2,35 m	l. 2,94 x P. 2,90 m	l. 2,76 x P. 2,30 m	9,6 m ²	2	4743142000823
12,96 m ²	9 m ²	l. 3,94 x P. 3,29 x H. 2,35 m	l. 2,44 x P. 2,44 m	l. 3,38 x P. 2,76 m	7,9 m ²	2	4743142000847
15,39 m ²	11 m ²	l. 4,16 x P. 3,70 x H. 2,58 m	l. 2,94 x P. 2,90 m	l. 3,60 x P. 3,17 m	15,8 m ²	2	4743142000861



Grande hauteur

Surf. int. 6 m²

Abri Volga

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 16 mm, couverture en bitume SBS ép. 3 mm. Double porte battante avec vitrage verre ép. 4 mm. Plancher vendu séparément.



Madrier ép. 28 mm



Feutre exclus

Surf. int. 8,50 m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
9,08 m ²	6 m ²	l. 2,94 x P. 3,09 x H. 2,21 m	l. 2,44 x P. 2,44 m	l. 2,50 x P. 2,50 m	9 m ²	2	4743142096925
12,21 m ²	8,50 m ²	l. 3,40 x P. 3,59 x H. 2,21 m	l. 2,94 x P. 2,90 m	l. 2,96 x P. 3 m	11,90 m ²	2	4743142096963

Service Pose



Et profitez d'une TVA réduite**

**Vous ne pouvez pas le faire ?
Nos pros sont là !**

⁽¹⁾Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidités et de sécheresse, sans contact direct avec le sol.

**Sous réserve du respect des dispositions fiscales en vigueur. Plus d'infos sur www.impots.gouv.fr
Voir prix en magasin et sur castorama.fr



Surf. int. 11,24 m² avec avancée



Abri Taman

En épicéa. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 15 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Double porte et fenêtre battantes. Plancher vendu séparément.



Surf. int. 10,20 m²



Surf. int. 11,24 m²



Surf. int. 12,48 m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
14,12 m ²	10,20 m ²	l. 4,15 x P. 3,40 x H. 2,51 m	l. 3,73 x P. 2,73 m	l. 3,79 x P. 2,79 m	15,30 m ²	2	3663602713500
15,65 m ²	11,24 m ²	l. 4,35 x P. 3,60 x H. 2,51 m	l. 3,83 x P. 2,93 m	l. 3,89 x P. 2,99 m	15,48 m ²	2	3663602713524
18,69 m ²	Avec avancée 10,94 m ²	l. 4,35 x P. 4,30 x H. 2,51 m	l. 3,83 x P. 2,93 m	l. 3,89 x P. 2,99 m	18,92 m ²	2	3663602713548
16,55 m ²	12,48 m ²	l. 3,94 x P. 4,20 x H. 2,51 m	l. 3,53 x P. 3,53 m	l. 3,59 x P. 3,59 m	17,22 m ²	2	3663602713562



Surf. Int. 6 m²

Abri QB

En épicéa. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en OSB3, couverture en EPDM. Fenêtre latérale avec vitrage en verre ép. 4 mm. 1 porte simple. Plancher vendu séparément.



Prix Livraison incluse
 Votre abri livré directement chez vous.*



Surf. Int. 8,64 m²



Surf. Int. 12,17 m²



Surf. Int. 14,82 m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
6,3 m ²	6 m ²	l. 3 x P. 2,10 x H. 2,16 m	l. 2,94 x P. 2,04 m	l. 3,20 x P. 2,10 m	6,30 m ²	1	5411249916826
9 m ²	8,64 m ²	l. 3 x P. 3 x H. 2,16 m	l. 2,94 x P. 2,94 m	l. 3 x P. 3 m	9 m ²	2	5411249916833
12,60 m ²	12,17 m ²	l. 4,14 x P. 2,94 x H. 2,16 m	l. 4,14 x P. 2,94 m	l. 4,20 x P. 3 m	12,60 m ²	2	5411249916840
15,30 m ²	14,82 m ²	l. 5,04 x P. 2,94 x H. 2,16 m	l. 5,04 x P. 2,94 m	l. 5,10 x P. 3 m	15,30 m ²	2	5411249916857



⊕ Toiture en bac acier laqué avec feutre anticondensation

⊕ Vitrage verre ép. 4mm

Vidéo YouTube
Castorama
Lindo



GARANTIE
5
ANS

Feutre exclus



L sans pergola



XL sans pergola



XL avec pergola



**Prix
Livraison incluse**

Votre abri livré directement chez vous.*

L avec pergola

Montage facile :
les lames glissent dans
les profilés en aluminium

PERGOLA	SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
L sans pergola	12,65 m ²	10,11 m ²	l. 3,87 x P. 3,27 x H. 2,35 m	l. 3,49 x P. 2,89 m	l. 3,55 x P. 2,95 m	12,65 m ²	2	5411249916574
L avec pergola	12,65 + 9,32 m ²	10,11 + 8,13 m ²	l. 3,87 x P. 3,27 m + 2,85 x 3,27 x H. 2,35 m	l. 3,49 x P. 2,89 m + l. 2,81 x P. 2,89 m	l. 6,39 x P. 2,95 m	12,65 + 9,32 m ²	2	5411249916581
XL sans pergola	16,97 m ²	14,39 m ²	l. 4,12 x P. 4,12 x H. 2,35 m	l. 3,79 x P. 3,79 m	l. 3,85 x P. 3,85 m	16,97 m ²	2	5411249916550
XL avec pergola	16,97 + 16,48 m ²	14,39 + 14,99 m ²	l. 4,12 x P. 4,12 m + l. 4 x P. 4,12 x H. 2,35 m	l. 3,79 x P. 3,79 m + l. 3,97 x P. 3,85 m	l. 7,82 x P. 3,85 m	16,97 + 16,48 m ²	2	5411249916567



⊕ Couverture en shingles

⊕ Double vitrage verre

⊕ Grande hauteur

⊕ Avec plancher

Surf. int. 15 m²

GoodHome

Abri Oreti

En sapin du Nord. Emboîtement étanche à l'air.

Système lame antitempête.

Toiture en volige ép. 19 mm.

Double porte battante et fenêtre battante avec vitrage en double vitrage 3/6/3 mm.



GARANTIE
7
ANS

Shingles exclus



Surf. int. 17,40 m²



Surf. int. 20 m²



Surf. int. 25,73 m²



**Prix
Livraison incluse**

Votre abri livré directement chez vous.*
Uniquement sur le 25,73m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
20,33 m ²	15 m ²	l. 4,42 x P. 4,60 x H. 2,63 m	l. 3,87 x P. 3,87 m	l. 3,96 x P. 3,96 m	21 m ²	2	3663602713586
21,71 m ²	17,40 m ²	l. 4,72 x P. 4,60 x H. 2,68 m	l. 4,17 x P. 4,17 m	l. 4,26 x P. 4,26 m	23,90 m ²	2	3663602713609
25,90 m ²	20 m ²	l. 4,98 x P. 5,20 x H. 2,72 m	l. 4,47 x P. 4,47 m	l. 4,56 x P. 4,56 m	26,80 m ²	2	3663602713623
32,60 m ²	25,73 m ²	l. 5,62 x P. 5,8 x H. 2,78 m	l. 5,05 x P. 5,05 m	l. 5,16 x P. 5,16 m	33,40 m ²	2	4743142099742

*Pour l'abri de 25,73 m², la livraison à domicile est inclus dans le prix.

LES ABRIS de plus de 20 m²**

Règlementation : le permis de construire est obligatoire lorsque la superficie de l'abri est supérieure à 20 m² quelle que soit la hauteur.



Montrose

En épicéa. Surface int. 8,47 + 7,9 m². Dim. ext. hors tout l. 6,15 x P. 4,30 x H. 2,51 m (26,45 m²). Emboîtement étanche à l'air. Système lame anti-tempête par tiges filetées. Toiture en volige ép. 18 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Avec 1 double porte battante, 1 porte simple, 1 fenêtre simple avec ouverture vers l'intérieur et 2 fenêtres fixes. Réf. 4742913019293.



Domeo 6 Plus

En épicéa. Dim. ext. hors tout : l. 5,20 x P. 5,20 x H. 3,51 m (surface hors tout : 27,04 m²). Surface int. : 17,90 m². Emboîtement étanche à l'air. Protection antitempête. Toiture en volige ép. 18mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Avec 2 baies coulissantes en aluminium anthracite l. 2,04 x H. 2,03 m avec double vitrage ép. 4/6/4 mm. Réf. 4743329232009.

LES STUDIOS DE JARDIN SEMI-HABITABLES

Créez-vous un pièce supplémentaire**

**Prix
Livraison incluse**
Votre abri livré
directement chez vous.*

Abris bois



Surf. int. 21,34 m²



Surf. int. 8,71 m²



Surf. int. 15,25 m²

Garantie
2
ANS

Studio Décor Home

Véritable pièce à vivre à installer dans votre jardin. Idéal comme bureau, salle de jeux... Bardage en panneaux pré-assemblés en sapin du Nord. Structure mur intérieur en panneaux pré-assemblés en OSB3. Isolation en laine de verre ép. 60 mm. Toiture en OSB3, couverture en EPDM. Menuiserie anthracite (RAL 7016) avec double vitrage. Plancher vendu séparément.

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	SURF. TOITURE	NB. PORTES	RÉF.
10,91 m ²	8,71 m ²	l. 3,65 x P. 2,99 x H. 2,50 m	l. 3,30 x P. 2,64 m	l. 3,48 x P. 2,82 m	10,90 m ²	1 double	5411352803501
18,14 m ²	15,25 m ²	l. 4,97 x P. 3,65 x H. 2,50 m	l. 4,62 x P. 3,30 m	l. 4,80 x P. 3,48 m	18,10 m ²	1 double	5411352803464
24,70 m ²	21,34 m ²	l. 4,97 x P. 4,97 x H. 2,50 m	l. 4,62 x P. 4,62 m	l. 4,62 x P. 4,62 m	24,70 m ²	1 double	5411352803471

**Ne peut pas être utilisé comme habitation permanente.

Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES ABRIS MÉTAL : entretien facile



GoodHome

Abri Basic

En tôle d'acier ép. 0,3 mm. Gris anthracite (RAL 7016). Vendu sans plancher. Verrouillable (cadenas vendu séparément).



Surf. int. 1,80 m²



Surf. int. 4,15 m²



Surf. int. 8,40 m²



Surf. int. 11 m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF.
2,12 m ²	1,80 m ²	l. 1,94 x P. 1,10 x H. 2 m	l. 1,84 x P. 0,98 m	l. 2 x P. 1 m	2	3663602768555
4,62 m ²	4,15 m ²	l. 2,36 x P. 1,94 x H. 2,06 m	l. 2,26 x P. 1,84 m	l. 2 x P. 2,40 m	2	3663602734864
6,65 m ²	6,10 m ²	l. 2,36 x P. 2,81 x H. 2,06 m	l. 2,26 x P. 2,69 m	l. 2,90 x P. 2,40 m	2	3663602734871
9,05 m ²	8,40 m ²	l. 2,79 x P. 3,24 x H. 2,11 m	l. 2,67 x P. 3,12 m	l. 2,80 x P. 3,30 m	2	5059340270654
11,82 m ²	11 m ²	l. 3,22 x P. 3,67 x H. 2,17 m	l. 3,12 x P. 3,55 m	l. 3,50 x P. 4 m	2	5059340270661

NOUVEAU



GoodHome

Abri Basic monopente

En tôle d'acier ép. 0,3 mm. Gris anthracite (RAL 7016). Vendu sans plancher. Verrouillable (cadenas vendu séparément).



Surf. int. 1,60 m²



Surf. int. 4,05 m²



Surf. int. 8,30 m²

SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF.
3,81 m ²	1,60 m ²	l. 1,74 x P. 1,10 x H. 1,91 m	l. 1,62 x P. 0,98 m	l. 1,80 x P. 1,20 m	2	5059340270623
5,56 m ²	4,05 m ²	l. 2,38 x P. 1,93 x H. 1,99 m	l. 2,24 x P. 1,81 m	l. 2,50 x P. 2 m	2	5059340270630
7,20 m ²	6 m ²	l. 2,38 x P. 2,79 x H. 1,99 m	l. 2,24 x P. 2,67 m	l. 2,50 x P. 3 m	2	5059340270647
9,48 m ²	8,30 m ²	l. 3,24 x P. 2,79 x H. 1,99 m	l. 3,10 x P. 2,67 m	l. 3,30 x P. 2,90 m	2	5059340270678

Prix Livraison incluse
 Votre abri livré directement chez vous.*



Avec rangements intérieurs et gouttière

Modèle T3



Abri Europa
 En tôle d'acier galvanisé à chaud ép. 0,53 mm, traité anti-rouille. Plancher vendu séparément.

- Existe en
- Gris clair
 - RAL 7039 Gris quartz
 - RAL 6005 Vert



Modèle T4



Modèle T5



Modèle T7

MODÈLE	SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF. VERT / GRIS CLAIR / GRIS QUARTZ
T3	3,81 m ²	3,33 m ²	l. 2,44 x P. 1,56 x H. 2,03 m	l. 2,22 x P. 1,50 m	l. 2,27 x P. 1,55 m	2	9003414230309 / 308 / 300
T4	5,56 m ²	4,92 m ²	l. 2,44 x P. 2,28 x H. 2,03 m	l. 2,22 x P. 2,22 m	l. 2,27 x P. 2,27 m	2	9003414230408 / 407 / 409
T5	7,20 m ²	6,53 m ²	l. 3,16 x P. 2,28 x H. 2,09 m	l. 2,94 x P. 2,22 m	l. 2,99 x P. 2,27 m	2	9003414230507 / 506 / 508
T7	9,48 m ²	8,64 m ²	l. 3,16 x P. 3 x H. 2,09 m	l. 2,94 x P. 2,94 m	l. 2,99 x P. 2,99 m	2	9003414230705 / 704 / 706

Prix Livraison incluse
 Votre abri livré directement chez vous.*



Avec rangements intérieurs

Modèle A7 simple porte



Abri Avant-garde
 En tôle d'acier galvanisé à chaud ép. 0,53 mm traité anti-rouille. Bandeau de lumière en acrylique ép. 4 mm. Serrure à cylindre. Anthracite. Plancher et cadre sol vendus séparément.

- Existe en
- RAL 7039 Gris quartz



Modèle A5 simple porte



Modèle A5 double porte



Modèle A7 double porte



Modèle A8

MODÈLE	SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF.
A1	3,96 m ²	2,90 m ²	l. 1,80 x P. 2,20 x H. 2,18 m	l. 1,72 x P. 1,72 m	l. 1,77 x P. 1,77 m	1	9003414170100
A5	5,72 m ²	4,33 m ²	l. 2,60 x P. 2,20 x H. 2,18 m	l. 2,52 x P. 1,72 m	l. 2,57 x P. 1,77 m	1	9003414170506
A5	5,72 m ²	4,33 m ²	l. 2,60 x P. 2,20 x H. 2,18 m	l. 2,52 x P. 1,72 m	l. 2,57 x P. 1,77 m	2	9003414170599
A7	7,80 m ²	6,30 m ²	l. 2,60 x P. 3 x H. 2,17 m	l. 2,52 x P. 2,52 m	l. 2,57 x P. 2,57 m	1	9003414170704
A7	7,80 m ²	6,30 m ²	l. 2,60 x P. 3 x H. 2,17 m	l. 2,52 x P. 2,52 m	l. 2,57 x P. 2,57 m	2	9003414170797
A8	9,88 m ²	8,10 m ²	l. 2,60 x P. 3,80 x H. 2,22 m	l. 2,52 x P. 3,32 m	l. 2,57 x P. 3,37 m	2	9003414170896

NOUVEAU



Existe en

RAL
7039

Gris quartz

Abri Neo

En tôle d'acier galvanisé à chaud ép. 0,53mm traité anti-rouille. Vitrage acrylique ép. 4 mm. Gris foncé. Plancher et cadre sol vendus séparément.



Avec rangements intérieurs

Modèle 1B

**Prix
Livraison incluse**

Votre abri livré
directement chez vous.*



Modèle 2A



Modèle 2B

MODÈLE	SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF.
2A	5,36 m ²	4,15 m ²	l. 2,75 x P. 1,95 x H. 2,22 m	l. 2,52 x P. 1,72 m	l. 2,57 x P. 1,77 m	1	9003414850064
1B	6,46 m ²	6,10 m ²	l. 2,75 x P. 2,35 x H. 2,22 m	l. 2,52 x P. 2,12 m	l. 2,57 x P. 2,17 m	1	9003414850293
2B	7,56 m ²	8,40 m ²	l. 2,75 x P. 2,75 x H. 2,22 m	l. 2,52 x P. 2,52 m	l. 2,57 x P. 2,57 m	1	9003414850347



Avec rangements intérieurs

Modèle H3



Existe en

RAL
7039

Gris quartz

Abri Highline

En tôle d'acier galvanisé à chaud ép. 0,53 mm traité anti-rouille. Bandeau de lumière en acrylique ép. 4 mm. Serrure à cylindre. Plancher et cadre sol vendus séparément.



Modèle H1



Modèle H2



Modèle H4



Modèle H5

MODÈLE	SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF.
H1 SIMPLE PORTE	4,26 m ²	3,33 m ²	l. 2,75 x P. 1,55 x H. 2,22 m	l. 2,52 x P. 1,32 m	l. 2,52 x P. 1,32 m	1	9003414840201
H2 SIMPLE PORTE	5,36 m ²	4,33 m ²	l. 2,75 x P. 1,95 x H. 2,22 m	l. 2,52 x P. 1,72 m	l. 2,57 x P. 1,77 m	1	9003414840300
H3 SIMPLE PORTE	6,46 m ²	5,34 m ²	l. 2,75 x P. 2,35 x H. 2,22 m	l. 2,52 x P. 2,12 m	l. 2,57 x P. 2,17 m	1	9003414840409
H4 SIMPLE PORTE	7,56 m ²	6,35 m ²	l. 2,75 x P. 2,75 x H. 2,22 m	l. 2,52 x P. 2,52 m	l. 2,57 x P. 2,57 m	1	9003414840508

Existe en version double porte

LES ABRIS RÉSINE : résistance et entretien facile



Existe en



Gris

Abri Darwin

Panneaux en polypropylène ép. 16 mm, traité anti-UV. Fenêtre latérale fixe vitrage synthétique ép. 1,6 mm. Marron aspect bois. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 7290112632708.



Modèle 66*



Modèle 68*

MODÈLE	SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF.
46	2,32 m ²	1,98 m ²	l. 1,26 x P. 1,85 x H. 2,05 m	l. 1,12 x P. 1,77 m	l. 1,36 x P. 1,95 m	1	7290112632708
66	3,62 m ²	3,06 m ²	l. 1,99 x P. 1,82 x H. 2,21 m	l. 1,76 x P. 1,74 m	l. 2 x P. 1,92 m	2	7290112634054
68	4,62 m ²	4,14 m ²	l. 1,90 x P. 2,43 x H. 2,21 m	l. 1,76 x P. 2,35 m	l. 2 x P. 2,53 m	2	7290112634078

* Modèle 66 et 68 disponibles à partir de Mai 2022



Abri Factor

Panneaux en polypropylène ép. 16 mm, traité anti-UV. Fenêtre latérale fixe vitrage synthétique ép. 2 mm. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Beige et marron aspect bois.



Modèle 66



Modèle 88

MODÈLE	SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF.
66	3,49 m ²	2,95 m ²	l. 1,78 x P. 1,96 x H. 2,08 m	l. 1,62 x P. 1,82 m	l. 1,90 x P. 2,06 m	2	7290103664930
86	4,68 m ²	3,83 m ²	l. 2,57 x P. 1,82 x H. 2,43 m	l. 2,37 x P. 1,62 m	l. 2,67 x P. 1,92 m	2	7290103664947
88	6,55 m ²	5,62 m ²	l. 2,57 x P. 2,55 x H. 2,43 m	l. 2,37 x P. 2,37 m	l. 2,67 x P. 2,66 m	2	7290103664954



Abri Cortina 97

Panneaux en polypropylène ép. 20 mm, traité anti-UV.
 Dim. ext. hors tout : l. 2,79 x P. 2,18 x H. 2,26 m
 (surface hors tout : 6,08 m²). Surface int. : 5,30 m².
 Avec puit de lumière vitrage synthétique ép. 2 mm.
 Anthracite aspect bois. Verrouillable (cadenas vendu
 séparément). Réf. 7290112635129.



Abri Oakland
 Panneaux en polypropylène ép. 20 mm, traité anti-UV. Fenêtre latérale avec vitrage synthétique ép. 2 mm. Gris et noir aspect bois. Peut être peint. Verrouillable (cadenas vendu séparément).



Modèle 759



Modèle 7511

MODÈLE	SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF.
757	5,13 m ²	4,04 m ²	l. 2,29 x P. 2,24 x H. 2,42 m	l. 2,01 x P. 2,01 m	l. 2,40 x P. 2,34 m	2	7290106928435
759	6,57 m ²	5,25 m ²	l. 2,29 x P. 2,87 x H. 2,42 m	l. 2,01 x P. 2,61 m	l. 2,40 x P. 2,97 m	2	7290106928442
7511	8,02 m ²	6,51 m ²	l. 2,29 x P. 3,50 x H. 2,42 m	l. 2,01 x P. 3,24 m	l. 2,40 x P. 3,60 m	2	7290106928459

Extension pour abris Oakland



Extension pour abri Oakland
 Panneaux en polypropylène ép. 20 mm, traité anti-UV. Fenêtre latérale avec vitrage synthétique ép. 2 mm. Gris et noir aspect bois. Peut être peint.
 L'extension ne peut pas être ajoutée à un abri déjà monté.



Exemple de montage du kit d'extension sur l'abri Oakland 7511



Avant extension
Surface int. 5,25 m²



Après extension
Surface int. 7,72 m²

Exemple de montage du kit d'extension sur l'abri Oakland 759




Avant extension
Surface int. 6,51 m²



Après extension
Surface int. 8,98 m²

LES ABRIS COMPOSITE : esthétique et durabilité



Modèle toit monopente



Modèle toit double pente avec auvent



Modèle toit plat avec auvent

Abri Composite

Toiture en lames composite à recouvrir. Double porte battante en aluminium avec double vitrage verre ép. 4/6/4 mm. Gris. Plancher vendu séparément.

MODÈLE	SURF. HORS TOUT	SURF. INT.	DIM. HORS TOUT	DIM. INTÉRIEURE	DIM. DALLE	NB. PORTES	RÉF.
MONOPEENTE	10 m ²	7,40 m ²	l. 3,17 x P. 3,17 x H. 2,40 m	l. 2,72 x P. 2,72 m	l. 2,9 x P. 2,9 m	2	3760055271127
DOUBLE PENTE	13 m ²	7,60 m ²	l. 3,82 x P. 3,39 x H. 2,65 m	l. 2,76 x P. 2,76 m	l. 2,95 x P. 2,95 m	2	3760055271103
DOUBLE PENTE AVEC AUVENT	18,50 m ²	7,20 m ² + 9 m ²	l. 6,05 x P. 3,05 x H. 2,87 m	l. 2,65 x P. 2,71 m	l. 5,50 x P. 2,90 m	2	3760055271110
TOIT PLAT AVEC AUVENT	18,50 m ²	7,20 m ² + 9 m ²	l. 6,05 x P. 3,05 x H. 2,55 m	l. 2,72 x P. 2,65 m	l. 5,51 x P. 2,90 m	2	3760055271578

LES GARAGES



Garage en sapin du Nord 1 voiture Danube

Surf. int. 16,30 m². Dim. ext. hors tout l. 3,94 x P. 5,54 x H. 2,76 m. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 19mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Réf. 4743142093726.




Garage en épicéa 1 voiture

Surf. int. 16,78 m². Dim. ext. hors tout l. 3,73 x P. 5,38 x H. 2,41 m. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Toiture en volige ép. 15 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Réf. 5411249916932.



 Couverture en bac acier laqué



Avec porte de service 

 **Prix Livraison incluse**
Votre abri livré directement chez vous.*




Garage toit plat en épicéa 1 voiture Lindo 2
Surf. int. 16,86 m².
Dim. ext. hors tout l. 3,57 x P. 5,67 x H. 2,35 m.
Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Vitrage synthétique.
Réf. 5411249916611.



Montage facile : les lames glissent dans les profilés en aluminium

 Couverture en bac acier laqué avec feutre anticondensation




Avec porte de service 



Garage toit plat en épicéa 1 voiture
Surf. int. 19,82 m².
Dim. ext. hors tout l. 4,08 x P. 5,71 x H. 2,14 m.
Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Vitrage synthétique.
Réf. 5411249916604.

 Couverture en bac acier laqué avec feutre anticondensation



Avec porte de service 

 **Prix Livraison incluse**
Votre abri livré directement chez vous.*



Garage en épicéa 1 voiture Nacka
Surf. int. 19,46 m². Dim. ext. hors tout l. 4,05 x P. 5,83 x H. 2,48 m. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Porte sectionnelle. Vitrage verre ép. 4 mm.
Réf. 5411249916383.



Avec porte de service

Existe avec porte de garage sectionnelle



Garage en sapin du Nord 1 voiture Danube

Surf. int. 19,10 m². Dim. ext. hors tout l. 4,34 x P. 5,54 x H. 2,81 m. Emboîtement étanche à l'air. Système lame antitempête. Couverture en shingles. Vitrage en verre ép. 4 mm. Réf. 4743142093733.

NOUVEAU



Garage en métal 1 voiture

Surf int. 20,31 m². Dim. ext. hors tout : l. 2,97 x P. 7,62 x H. 2,21 m. Panneaux en acier galvanisé anthracite. Kit d'ancrage inclus. Réf. 3222871102400.



LES CARPORTS EN BOIS



Carport en pin sans toit 1 voiture
 l. 3 x P. 5 x H. 2,33 m.
 Section poteaux : 9 x 9 cm.
 Traitement autoclave marron classe 3*.
 Largeur de passage 2,66 m.
 Hauteur de passage 2,11 m.
 Réf. 3700863620762.

 Avec 6 pieds de fixation métalliques

NOUVEAU



Carport en pin 1 voiture Jean
 l. 3,04 x P. 5,12 x H. 2,52 m.
 Toiture en PVC transparent ondulé.
 Section poteaux : 9 x 9 cm.
 Traitement autoclave vert classe 3*.
 Largeur de passage 2,78 m.
 Hauteur de passage 2,03 m.
 Réf. 3598740049191.

NOUVEAU



**Prix
Livraison incluse**
Votre carport livré
directement chez vous.**



Carport en pin 1 voiture Louison

I. 3,04 x P. 5,18 x H. 2,53 cm.
Toiture en polycarbonate gris clair.
Section poteaux : 11,5 x 11,5 cm.
Traitement lasuré gris anthracite.
Largeur de passage 2,57 m.
Hauteur de passage 1,91 m.
Réf. 3760118514505.

NOUVEAU



**Prix
Livraison incluse**
Votre carport livré
directement chez vous.**



Carport en pin 2 voitures Victor

I. 6,04 x P. 5,12 x H. 2,69 cm.
Toiture en polycarbonate gris.
Section poteaux : 12 x 12 cm.
Traitement autoclave marron classe 3*.
Largeur de passage 5,72 m.
Hauteur de passage 2,14 m.
Réf. 3598740049252.



**Prix
Livraison incluse**
Votre carport livré
directement chez vous.**



Carport en pin 1 camping car Madeira

I. 4,04 x P. 8,02 x H. 3,81 cm.
Toiture en polycarbonate.
Section poteaux : 11,5 x 11,5 cm.
Traitement autoclave marron classe 3*.
Largeur de passage 3,57 m.
Hauteur de passage 3,16 m.
Réf. 3760118516905.





Carport en épicéa 2 voitures Göteborg

I. 6,04 x P. 5,52 x H. 2,40 m.
 Traitement autoclave vert classe 3*.
 Haut. de passage 2,30 m.
 Larg. de passage 2 x 2,76 m.
 Section des poteaux 12 x 12 cm.
 Réf. 3454976787323.

NOUVEAU



Carport en sapin blanc du Nord 1 voiture Tahoe

I. 3,02 x P. 4,83 m x H. 2,37 m.
 Haut. de passage 2,15 m.
 Larg. de passage 2,78 m.
 Section poteaux 10 x 10 cm.
 Toiture ép. 16 mm, couverture
 en EPDM. Cornières d'angle
 métalliques noires.
 Réf. 5411352802979.
 Vendu non peint.



⊕ Structure en aluminium :
ne rouille pas

⊕ Sans entretien


CANOPIA
by PALRAM

GARANTEE
10
ANS

Carport voiture Verona

I. 5,04 x P. 2,99 x H. 2,17 m.
Structure en aluminium.
Traitement anti UV.
Haut. de passage 2,04 m.
Larg. de passage 2,63 m.
Toiture en polycarbonate teinté
bronze ép. 6 mm.
Section poteaux : 8 x 4 cm.
Kit d'ancrage et gouttières intégrées.
Réf. 7290108610024.



⊕ Sans entretien



Prix
Livraison incluse

Votre carport livré
directement chez vous.**


CANOPIA
by PALRAM

GARANTEE
10
ANS

Carport 1 voiture Arcadia 5000

I. 3,59 x P. 5,07 x H. 2,42 m.
Structure en aluminium.
Toiture en polycarbonate teinté
bronze ép. 6 mm.
Section poteaux : 8 x 8 cm.
Kit d'ancrage et gouttières intégrées.
Traitement anti UV.
Haut. de passage : 2,19 m.
Larg. de passage : 3,25 m.
Réf. 7290103110673.

NOUVEAU



⊕ Grande hauteur

⊕ Sans entretien



Prix
Livraison incluse

Votre carport livré
directement chez vous.**


CANOPIA
by PALRAM

GARANTEE
10
ANS

Carport 1 camping car Arcadia Alpine 8500

I. 8,63 x P. 3,59 x H. 3,52 m. Structure
en aluminium.
Toiture en polycarbonate teinté
bronze ép. 6 mm.
Section poteaux : 8 x 8 cm.
Kit d'ancrage et gouttières intégrées.
Traitement anti UV.
Haut. de passage : 3,03 m.
Larg. de passage : 3,19 m.
Réf. 7290108601138.

LES RANGEMENTS



Avec poignées +

KETER

Coffre City Cube 113 L

l. 57,8 x P. 44 x H. 54,8 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Anthracite. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 7290106923973.



Avec poignées +

TOOMAX

Coffre Woodys 280 L

l. 117 x P. 45 x H. 56 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Gris aspect bois. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 8009371016438. Existe en **90 L**. Réf. 8009371017343.



+ Avec poignées et roulettes

KETER

Coffre Samoa 270 L

l. 116,7 x P. 44,7 x H. 57 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Anthracite aspect rotin. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 7290112633132.



Avec poignées et roulettes +

EDA

FABRIQUÉ EN FRANCE



Coffre Maxi Serena 500 L

l. 121 x P. 76 x H. 67 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Anthracite. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 3086960253479.



Avec poignées +

KETER

Coffre Brushwood 455 L

l. 145 x P. 69,7 x H. 60,3 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Gris aspect bois. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 7290106930407.



Avec poignées +

LIFETIME

Coffre Lifetine 560 L

l. 150,7 x P. 71,9 x H. 69,1 cm. En polyéthylène haute densité. Traité anti-UV. Taupe aspect bois. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Réf. 81483817569. Existe en **430 L**. Réf. 81483817552.



KETER Coffre Store It Max 1200 L
l. 145,5 x P. 82 x H. 125 cm. Traité anti-UV. Noir et gris aspect bois. Sans entretien. Verrouillable (cadenas vendu séparément).
Réf. 3253929001413.



KETER
Coffre Store It Midi 845 L
l. 130 x P. 74 x H. 110 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Gris et noir aspect bois. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Sans entretien. Réf. 7290112634757.



KETER
Coffre Store It Ultra 2000 L
l. 177 x P. 113 x H. 134 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Noir et gris aspect bois. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Sans entretien. Réf. 7290106922488.



KETER
Coffre Grande Store 2100 L
l. 190,5 x P. 109,3 x H. 132,5 cm. En polypropylène. Traité anti-UV. Gris aspect bois. Peut être peint. Verrouillable (cadenas vendu séparément). Sans entretien. Réf. 7290106935730.

En acier



Avec vérins :
ouverture et
fermeture facile

Avec serrure
à cylindre

blooma
Coffre 600 L
l. 145 x P. 70 x H. 72
cm. En acier galvanisé
ép. 0,3 mm. Traitement
antirouille. En acier
galvanisé ép. 0,3 mm.
Gris. Réf. 3663602734963.

**Prix
Livraison incluse**
Votre coffre livré
directement chez vous.**

Avec serrure
à cylindre

Étanche

biohort

GARANTIE
20
ANS

Coffre 460 L
l. 134 x P. 62 x H. 71 cm. Tôle en acier galvanisé à chaud thermolaqué.
Anthracite. Réf. 9003414650404.



Avec rangements
intérieurs

Avec serrure
à cylindre



**Prix
Livraison incluse**
Votre armoire livrée
directement chez vous.**

biohort

GARANTIE
20
ANS

Armoire
l. 0,93 x P. 0,83 x
H. 1,83 cm. Tôle en
acier galvanisé à chaud
thermolaqué. Anthracite.
Réf. 9003414310308.



**Prix
Livraison incluse**
Votre coffre livré
directement chez vous.**



Avec serrure
à cylindre

Étanche



2.

biohort

GARANTIE
20
ANS

1. Coffre spécial vélos Store Max 2080 L
l. 1,90 x P. 0,97 x H. 1,36 m. En acier galvanisé à chaud.
Coloris argent. Peut contenir 2 vélos adultes ou 3 poubelles
de 240 L. Réf. 9003414720206.

2. Support-vélos
Réf. 9003414740303.



**Prix
Livraison incluse**
Votre coffre livré
directement chez vous.**

3.



Avec serrure
à cylindre

Étanche




4.

biohort

GARANTIE
20
ANS

3. Coffre spécial vélos Highboard 2150 L
l. 1,95 x P. 0,76 x H. 1,20 m. Tôle en acier galvanisé à chaud
thermolaqué. Anthracite. Peut contenir 2 vélos adultes ou 3 poubelles
de 240L. Réf. 9003414730250.

4. Support-vélos
Réf. 9003414490123.



Range-vélos en sapin du Nord Sepik 2000 L
 Surf. int. 1,51 m². Dim. ext. hors tout l. 1,87 x P. 0,98 x H. 1,43 m.
 Panneaux et toiture ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire.
 Verrouillable (cadenas vendu séparément).
 Réf. 3663602947806.



Bûcher couverture
 l. 119,4 x P. 25 x H. 118,9 cm.
 Structure en acier. Toile en polyester noire.
 Réf. 677599901706.
 Existe en larg. 140 cm Réf. 677599901713.




Abri bûches en sapin du Nord Beni
 Dim. ext. hors tout l. 1,90 x P. 0,79 x H. 1,85 m.
 Lames ép. 16 mm. Réf. 3663602947851.



Abri bûches en sapin du Nord Kouban
 Dim. ext. hors tout l. 2,03 x P. 1,24 x H. 1,86 m.
 Lames ép. 16 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire.
 Réf. 3663602947868.



 Inclinaison du toit modifiable en fonction de votre besoin

Porte double : organisation optimale de l'espace et un accès facile pour les grands objets 


 Porte latérale : accès direct aux rangements inclus



Inclinaison du toit modulable



Avec étagères intérieures



Avec plancher



Avec porte latérale

GoodHome 



Abri de rangement en sapin du Nord Stafford

Dim. ext. hors tout l. 1,68 x P. 1,82 x H. 1,92 m (3,04 m²). Surf. int. 1,86 m². Toiture, plancher et étagères en plaques ESB ép. 14 mm, couverture en feutre bitumeux provisoire. Madriers à visser sur poteaux d'angle. Réf. 5059340270081.

castorama 
changer nous fait avancer

Voir prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)



Février 2022 - Réf. 3663602180159.
Ne pas jeter sur la voie publique