Piscines et spas

Collection 2022

FLASHEZ & DÉCOUVREZ
Toute la gamme piscines et spas

castorama
changer nous fait avancer

On se dit tout sur

COMMENT CHOISIR SA PISCINE

Pour en savoir plus, consultez notre rubrique **" idées et conseils "** sur **castorama.fr**

HORS SOL, SEMI-ENTERRÉS OU ENTERRÉS, NOS BASSINS S'ADAPTENT À VOS BESOINS. VOUS RÉSERVEZ LA PISCINE À VOS ENFANTS ? DÉCOUVREZ DES MODÈLES PETITS ET PEU PROFONDS. QUANT AUX MODÈLES FAMILIAUX, LEUR PROFONDEUR EST CONFORTABLE ET UNE POMPE PERMET DE FILTRER.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

LES PISCINES HORS SOL

Qu'elles soient souples (gonflables, autoportantes, tubulaires) ou rigides (en bois, en acier), ce sont les piscines les plus faciles à installer. Par définition, elles sont posées sur le sol de votre jardin ou de votre cour.

LES PISCINES ENTERRÉES OU SEMI-ENTERRÉES

Elles sont construites pour durer de nombreuses années et représentent donc un véritable investissement. Les piscines enterrées sont intégralement enfouies dans le sol alors que les piscines semi-enterrées sont installées dans le cas où le terrain est en pente, pour compenser le niveau inégal du sol. Ces installations exigent une préparation minutieuse.



LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

AUCUNE FORMALITÉ	DÉCLARATION DE TRAVAUX	PERMIS DE CONSTRUIRE
Piscine hors-sol ou enterrée < 10 m²	Piscine enterrée non couverte dont la surface est comprise entre 10 et 100 m²	Piscine enterrée > 100 m²
Piscine gonflable et tubulaire	Piscine enterrée avec abri < 1,80 m	Piscine enterrée avec abri dont la hauteur est > 1,80 m (quelque soit la surface)
Piscine intérieure (dans un bâtiment existant, sans modification de la structure)	Piscine hors-sol > 10 m²	Piscine enterrée couverte > 20 m²
Local technique < 2 m²	Local technique < 20 m²	Local technique > 20 m²

LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

	TEMPS DE POSE	GARANTIE*	BUDGET
Autoportante	★★★	2 ans	€€€
Tubulaire	★★★	2 ans	€€€
Acier	★★★	4 ans	€€€
Béton	★★★	10 ans	€€€
Composite	★★★	5 ans	€€€
Bois	★★★	10 ans	€€€

★★★ Rapide ★★★ Long

Pensez-y !

Selon la réglementation de votre copropriété ou de votre immeuble, des restrictions peuvent s'appliquer sur l'utilisation et les types de piscines. Renseignez-vous avant d'acquérir la vôtre.

*Hors accessoires et filtration.

LES PISCINES AUTOPORTANTES

IDÉALES POUR LES JEUNES ENFANTS, ELLES OFFRIRONT À TOUTE LA FAMILLE LE PLAISIR DE S'Y RAFRAÎCHIR DÈS LES PREMIÈRES CHALEURS ESTIVALES

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Ø 244 x H. 61 cm	1 800 L	Sans	6941607309995
Ø 305 x H. 66 cm	3 200 L	A cartouche	6941607310137
Ø 366 x H. 76 cm	5 377 L	Sans	6941607309506

Bestway

Fast Set
En PVC et polyester triple épaisseur. Installation facile en 10 minutes sans outil. Garantie 2 ans*.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Ø 244 x 61 cm	1 900 L	À cartouche 1250 L/h	6941057420516
Ø 366 x H. 76 cm	5 600 L	À cartouche 1700 L/h	6941057400143
Ø 396 x H. 84 cm	7 300 L	À cartouche 1700 L/h	6941057400174
Ø 457 x H. 107 cm	12 400 L	À cartouche 2700 L/h	6941057407852

INTEX

Easy Set
En PVC et polyester triple épaisseur. Garantie 2 ans*.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
L. 305 x l. 183 x H. 56 cm	1 020 L	Sans	6941057458847

INTEX

Piscine rectangulaire Givrée
Garantie 2 ans*.

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES

Epurateur à cartouche
2,7 m³/ heure. Pour piscines jusqu'à 17 m³. Comprend une cartouche de Type A (également vendue séparément).
Réf. 6941057404233.

Sans chlore

Traitement complet 4 à 10m³**
2 en 1 : désinfecte l'eau et détruit les algues.
Pour le traitement des petites piscines autoportantes.
Réf. 3521689206813.

Filet flottant de volley ball + ballon
Dim. L. 244 x P. 64 x H. 76 cm.
Avec ballon Ø 41 cm.
Réf. 6942138982367.

Retrouvez plus d'accessoires gonflables en magasin et sur **castorama.fr**

*Hors accessoires et filtration. **Dangereux - Respecter les précautions d'emploi ; produit Biocide - Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Nos magasins sont agréés pour les activités de « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels » conformément à l'Arrêté du 16 octobre 2020 (Agrément n° NC 00564).

Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES PISCINES TUBULAIRES Bestway

Plus hautes, plus spacieuses et plus résistantes que les piscines gonflables grâce à leur structure de tubes en acier qui maintiennent une poche en PVC ou en polyester, elles offrent un véritable espace de baignade

Steel Pro
Habillage en duraplus, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion. Garantie 2 ans*.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
L. 259 x l. 170 x H. 61 cm	2 300 L	Sans filtration	6942138949575
L. 400 x l. 211 x H. 81 cm	5 700 L	À cartouche 1249 L/h	6942138949704

Gris

Motif rotin tressé brun

Steel Pro Max
Habillage en duraplus, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion. Garantie 2 ans*.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	COULEUR	RÉFÉRENCES
Ø 305 x H. 76 cm	4 678 L	À cartouche Type I	Gris	6942138981810
Ø 366 x H. 100 cm	9 150 L	À cartouche Type II	Motif rotin tressé brun	6942138986211
Ø 427 x H. 122 cm	15 232 L	À cartouche Type II	Gris	6942138983258
Ø 427 x H. 107 cm	13 030 L	À cartouche Type II	Effet bois	6942138983913

Gris

Power Steel Vista
Habillage en duraplus, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion. Garantie 2 ans*.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	COULEUR	RÉFÉRENCES
Ø 488 x H. 122 cm	19 480 L	À cartouche Type III	Motif rotin tressé brun	6941607311332
Ø 549 x H. 122 cm	23 062 L	À cartouche Type III	Motif rotin tressé brun	6941607311530
L. 427 x l. 250 x H. 100 cm	7 250 L	À cartouche Type II	Gris	6941607311219
Ø 488 x 305 x H. 100 cm	10 949 L	Sable	Gris	6941607311486
L. 549 x l. 274 x H. 122 cm	13 430 L	À cartouche Type III	Gris	6941607311257

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES

Bestway

Ilot connecté Ico
Surveillance à distance avec pré-diagnostic de la qualité de l'eau et recommandation de traitement. Mesures : pH, redox ORP, conductivité, température de l'eau. Estimations : taux de sel, alcalinité, taux de chlore. Capteurs intégrés avec transmission WiFi sur app iOS et Android.
Réf. 3760275212856.

Robot de nettoyage sans fil Thetys
Pour piscine à fond plat (maxi. l. 3 x L. 6 m et 50 m³). Batterie lithium, autonomie 90 min.
Réf. 3760275212238.

Abri de protection pour piscine hors sol
Dim. l. 6 x L. 6 x H. 2,95 m.
Avec sac de transport. 8 grandes fenêtres transparentes. Ventilation de l'air renforcée.
Réf. 6942138972160.

*Hors accessoires et filtration.
Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES PISCINES TUBULAIRES INTEX®

Prism
Liner en PVC, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion.
Ø 366 x H. 99 cm. Capacité 8 600 L. Garantie 2 ans*.
Réf. 6941057420882.

Baltik
Liner en PVC, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion.
L. 400 x L. 200 x H. 122 cm. Capacité 8 000 L. Garantie 2 ans*.
Réf. 6941057420912.

Clear Window
Liner en PVC, structure tubulaire en acier résistant à la corrosion
Ø 488 x H. 122 cm. Capacité 19 200 L. Garantie 2 ans*.
Réf. 6941057420844.

Graphite
Liner PVC. Structure tubes acier, entourage composite.
Ø 478 x H. 124 cm. Capacité 16 800 L. Avec filtre à sable, 4 000 L/h, bâche et tapis de sol, échelle de sécurité et vanne d'arrêt. Temps de montage 2 h.
Garantie 2 ans*. Réf. 6941057421681.

Ultra XTR
Liner PVC. Structure tubes acier.
Avec bâche de protection, tapis de sol, échelle de sécurité avec marches amovibles.
Garantie 2 ans*.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Ø 427 x H. 122 cm	14 600 L	À sable 4000 L/h	6941057415123
Ø 488 x H. 122 cm	19 200 L	À sable 4000 L/h	6941057413778
L. 549 x l. 274 x H. 132 cm	17 200 L	Stérilisateur sel 6000 L/h	3662197002112
L. 732 x l. 366 x H. 132 cm	31 800 L	Stérilisateur sel 6000 L/h	3662197002426

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES

Ecostérilisateur 26 m³
Système de traitement naturel pour piscine hors-sol. Pour piscine jusqu'à 26,5 m³. Débit d'eau mini. 3 m³/h. Réf. 6941057408293.
Existe pour piscine jusqu'à 17m³.

Pompe à chaleur 20 m³
Puissance de chauffe 2,5 kW. Existe pour 30 m³ et 40 m³.
Réf. 8412081302614.

Cascade piscine LED multicolore
3 couleurs : rouge, bleu et vert.
Réf. 6941057408705.

*Hors accessoires et filtration.
Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES PISCINES EN ACIER

Constituées d'une structure en acier et de parois en acier laqué anticorrosion, leur stabilité est assurée par des poteaux de margelle et des jambes de force en acier.

Nordique
En acier imitation bois. Liner gris 30/100e ou 40/100e (selon modèle), Poteaux, margelles et structure en acier. Échelle de sécurité 2 x 3 marches. Effet bois nordique. Garanties structure 4 ans, accessoires et filtration 2 ans. Existe en haut. 1.32 m(1).
Les bâches été et hiver sont vendues séparément.

Encore plus de choix sur **castorama.fr**

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Ø 260 x H. 122 cm	4 750 L	À sable 4000 L/h	8412081313795
Ø 320 x H. 122 cm	7 410 L	À sable 4000 L/h	8412081313962
Ø 370 x H. 122 cm	10 100 L	À sable 4000 L/h	8412081313788
Ø 480 x H. 122 cm	17 450 L	À sable 4000 L/h	8412081313771
L. 527 x l. 327 x H. 122 cm	14 500 L	À sable 4000 L/h	8412081313764
L. 634 x l. 399 x H. 122 cm	21 000 L	À sable 4000 L/h	8412081313757
L. 744 x l. 399 x H. 122 cm	25 300 L	À sable 4000 L/h	8412081313740

LES PISCINES EN BOIS

GARANTIE 10 ANS*

Durables, esthétiques et solides, elle sont généralement hexagonales ou octogonales et peuvent être légèrement enterrées pour plus de stabilité ou semi-enterrées sur des terrains en pente.

Piscines bois
Pose hors sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée.
Structure en pin traité autoclave classe 4**.
Liner en PVC. Avec cache-angles, échelles int./ext.
Feutre de fond et de paroi.

PISCINES BOIS	DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Lunda ronde	Ø 412 x H. 119 cm	8 700 L	4000 L/h	3454976480408
Lokka ovale	L. 551 x l. 351 x H. 119 cm	14 500 L	6000 L/h	3454976480415
Kariba ovale	L. 637 x l. 412 x H. 133 cm	23 000 L	8000 L/h	3454976480422
Marbella rectangulaire	L. 420 x l. 270 x H. 117 cm	8 600 L	4000 L/h	8412081319155
Vermela	L. 672 x l. 472 x H. 146 cm	31 000 L	4000 L/h	3505217900982

Les bâches été et hiver sont vendues séparément. **Bâche été incluse pour les modèles Lunda, Lokka et Kariba.**

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES

Douche solaire Kyoga 35 L
Ø 16 cm x H. 2,15 m.
Se branche sur le tuyau d'arrosage.
Réf. 3454975551703.

Robot Zodiac Tornax GT 3220
Nettoie fond et parois.
Pour piscine enterrées et hors sol à parois rigides (9 x 4 m).
Réf. 9317545059075.

Aspirateur de fond et parois Zodiac MX8
Nettoie fond et parois.
Pour piscine enterrées et hors sol à parois rigides (maxi L. 12 x l. 6 m).
Réf. 3478580706686.

*Hors accessoires et filtration. **Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.
Voir prix en magasin et sur castorama.fr
(1)Voir conditions et délai en magasin et sur castorama.fr

Pistoche
Pose hors sol uniquement. Structure en pin traité, liner en PVC.
L. 200 x l. 200 x H. 68 cm. 2 hauteurs d'eau : 40 et 60 cm.
Capacité 2 400 L. Filtration à cartouche 2 000 L/h. Réf. 3566837150624.
Les bâches été et hiver sont vendues séparément.

Piscines octogonales Tropic
Pose hors sol uniquement. Structure en pin traité autoclave classe 4**.
Liner en PVC ép. 50/100ème. Madriers ép. 45 mm.
Les bâches été et hiver sont vendues séparément.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Ø 414 x H. 120 cm	11 170 L	À sable 5 200 L/h	3566837097264
Ø 505 x H. 120 cm	17 200 L	À sable 5 200 L/h	3566837097271
L. 495 x l. 345 x H. 120 cm	14 140 L	À sable 5 200 L/h	3566837113803

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES

Robot de nettoyage piscine Cosmy 100
Nettoie le fond. Brosses picots, filtration 100 microns. Ultra léger. Pour piscine jusqu'à 8 m de longueur.
Réf. 7290114808705.

Robot de nettoyage piscine Cosmy 150
Nettoie fond + parois + lignes d'eau, brosses picots, filtration 100 microns. Ultra léger. Pour piscine jusqu'à 10 m de longueur.
Réf. 7290114808712.

Piscines Urbaine
Pose hors sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. Structure en pin traité autoclave classe 4**. Liner en PVC ép. 75/100ème. Madriers ép. 45 mm. Les bâches été et hiver sont vendues séparément.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
L. 420 x l. 350 x H. 133 cm	13 000 L	À cartouche 4 000 L/h	3566837163570
L. 420 x l. 350 x H. 133 cm Avec couverture, coffre, filtre à sable et chauffage.	13 000 L	À sable 6 000 L/h	3566837184988
L. 600 x l. 250 x H. 133 cm	13 000 L	À cartouche 4 000 L/h	3566837163563
L. 600 x l. 250 x H. 133 cm Avec couverture, coffre, filtre à sable et chauffage.	13 000 L	À sable 6 000 L/h	3566837184995
L. 650 x l. 350 x H. 133 cm	21 900 L	À sable 8 000 L/h	3566837210922

Piscines octogonales et rectangulaires Weva
Pose hors sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. Structure en pin traité autoclave classe 4**. Liner en PVC ép. 75/100ème. Madriers ép. 45 mm. Les bâches été et hiver sont vendues séparément.

FORME	DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Octogonale	Ø 528 x H. 133 cm	18 770 L	À sable 7 900 L/h	3566837096830
Octogonale	L. 644 x l. 404 x H. 146 cm	24 620 L	À sable 8 300 L/h	3566837096960
Octogonale	L. 843 x l. 489 x H. 146 cm	31 020 L	À sable 8 300 L/h	3566837096908
Rectangulaire	L. 653 x l. 353 x H. 146 cm	24 000 L	À sable 9 700 L/h	3566837255428
Rectangulaire	L. 853 x l. 453 x H. 146 cm	42 560 L	À sable 9 700 L/h	3566837096991
Pool n box junior	L. 374 x l. 237 x H. 76 cm	4 200 L	À cartouche 2 000 L/h	3566837255435

*Hors accessoires et filtration. **Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.
(1)Voir prix en magasin et sur castorama.fr

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
L. 350 x l. 505 x H. 126 cm	13 500 L	A sable 6 000 L/h	8711465947589
L. 350 x l. 650 x H. 140 cm	22 500 L	A sable 9 000 L/h	8711465947671
L. 500 x l. 800 x H. 140 cm	42 200 L	A sable 13 000 L/h	8711465947770

Pensez-y

LES INDISPENSABLES

Rattrapage eau verte Blue Tech[1]
3 L. Sans chlore. Effet rapide. Détruit les algues et prévient leur réapparition.
Réf. 3521689206936.

Piscines Ibiza
Pose semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. Structure en pin traité autoclave classe 4*. Liner en PVC. Madriers ép. 45 mm. Avec échelle int. inox + échelle ext. en bois avec marches amovible, feutre de fond antibactérien 200 g/m² et bâche à bulles. Les bâches hiver vendue séparément. Installation sur dalle béton obligatoire. Existe avec liner beige ou gris. Garanties 10 ans**.

LES PISCINES EN BÉTON

Elles sont habillées d'un revêtement imitation bois naturel. De belles dimensions, elles sont à la fois esthétiques et robustes, ce sont les plus solides et les plus durables des piscines hors sol.

DIMENSIONS	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Ø 4,93 x H. 128 cm	16 850 L	À cartouche 12 000 L/h	5608583013643
L. 635 x l. 472 x H. 128 cm	23 500 L	À cartouche 12 000 L/h	5608583013629
L. 467 x l. 324 x H. 128 cm	13 760 L	À cartouche 12 000 L/h	5608583022430
L. 787 x l. 472 x H. 128 cm	30 200 L	À cartouche 12 000 L/h	5608583013636
L. 609 x l. 324 x H. 128 cm	18 280 L	À cartouche 12 000 L/h	5608583022447
L. 750 x l. 324 x H. 128 cm	22 790 L	À cartouche 12 000 L/h	5608583022454

Retrouvez les bâches et liner sur mesure en magasin et sur **castorama.fr**

Naturalis
Pose semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. Structure en béton. Avec échelle int. et ext. en inox, feutre de fond 350 g, tôle paroi int. ép. 0,4 mm, kit plomberie à coller Ø 50 mm, kit d'entretien (brosse, épuisette, manche télescopique et tuyau flottant) et profilé de blocage liner.
Garantie 10 ans**. Les bâches été et hiver sont vendues séparément.

*Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.**Hors accessoires et filtration. (1)Dangereux - Respecter les précautions d'emploi ; produit Biocide - Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Nos magasins sont agréés pour les activités de « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels » conformément à l'Arrêté du 16 octobre 2020 (Agrément n° NC 00564).
(2)Voir conditions et délai en magasin et sur castorama.fr

Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES PISCINES EN COMPOSITE

Combinaison de fibres de bois et de PVC, le composite, d'une grande résistance possède l'apparence très agréable et chaleureuse du bois.

FORME	DIMENSIONS	POSE SUR DALLE BÉTON	CAPACITÉ	FILTRATION	RÉFÉRENCES
Carrée	L. 326 x l. 326 x H. 96 cm	Oui	6 000 L	À sable 4 000 L/h	8412081302683
Rectangulaire	L. 326 x l. 186 x H. 96 cm	Oui	3 300 L	À sable 4 000 L/h	8412081304953
Rectangulaire	L. 466 x l. 326 x H. 124 cm	Oui	13 400 L	À sable 6 000 L/h	8412081304878
Rectangulaire	L. 606 x l. 326 x H. 124 cm	Oui	17 870 L	À sable 6 000 L/h	8412081273686
Ronde	Ø 410 x H. 124 cm	Non	11 000 L	À sable 4 000 L/h	8412081268774
Ovale	L. 524 x l. 386 x H. 124 cm	Non	16 100 L	À sable 6 000 L/h	8412081268781
Ovale	L. 664 x l. 386 x H. 124 cm	Non	21 500 L	À sable 6 000 L/h	8412081268798
Ovale	L. 804 x l. 386 x H. 124 cm	Non	27 000 L	À sable 6 000 L/h	8412081268804
Ovale	L. 664 x l. 386 x H. 154 cm	Oui	27 500 L	À sable 8 000 L/h	8412081312705

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES

Robot de nettoyage Zodiac GV 5220
Nettoie fond, parois et ligne d'eau. Pour piscines enterrées et hors sol à parois rigides.
Réf. 9317545277677.

Piscine Composite
Structure en composite. Liner gris 60/100e. Avec filtration, échelle intérieure inox, echelle ext. en composite et feutrine de sol en polyester. Garanties structure 5 ans, accessoires et filtrations 2 ans. Les bâches été et hiver sont vendues séparément.

BAYROL
your pool & spa water expert

CONSEILS POUR UNE BAIGNADE RÉUSSIE AVEC BAYROL

1. Ajustez le **pH** et le **TAC**, pour un meilleur confort de baignade.
2. Désinfectez l'eau pour maintenir l'hygiène du bassin, et obtenir une eau saine et cristalline.
   3 méthodes : le chlore, le brome et l'oxygène actif.
3. Évitez l'apparition des algues.
   Pensez-y !
   Il est plus simple et plus économique d'éviter l'apparition des algues que de les éliminer une fois présentes dans le bassin.
4. Clarifiez l'eau avec un floculant pour la rendre cristalline.

N'oubliez pas les produits complémentaires pour entretenir votre piscine et ses équipements.

Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES SPAS Bestway

Vous rêvez d'un espace détente sous le soleil ?
Économes en eau et en énergie, nos spas vous permettent de profiter d'instants de relaxation et de bien-être. Nous avons également tout ce qu'il vous faut pour les entretenir.

LES GONFLABLES

Avec éclairage LED

2 - 4 PERSONNES

Lay-Z Spa™ Tahiti
Structure renforcée Duraplus. Ø 1,80 x H. 0,66 m. Capacité 669 L. 120 jets d'air. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Système de filtration par cartouche. Diffuseur ChemConnect. Fonction antigel. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6942138975819.

Avec 4 coussins rembourrés

Avec éclairage LED

4 - 6 PERSONNES

Lay-Z Spa™ Hollywood
Structure renforcée Duraplus. Ø 1,96 x H. 0,66 m. Capacité 908 L. 140 jets d'air. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Minuterie. Système de filtration par cartouche. Diffuseur ChemConnect. Fonction antigel. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6941607304174.

Application SMART HUB

2 zones de massage : dos et pieds

4 - 6 PERSONNES

Lay-Z Spa™ Milan
Structure renforcée Duraplus. Ø 1,96 x H. 0,71 m. Capacité 916 L. 140 jets d'air. Fonction régulation du massage. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Minuterie. Système de filtration par cartouche. Diffuseur ChemConnect. Fonction antigel. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6942138975949.

Motif rotin

5 - 7 PERSONNES

Lay-Z Spa™ St Moritz
Structure renforcée Duraplus. Ø 2,16 x H. 0,71 m. Capacité 1 190 L. 180 jets d'air. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Minuterie. Système de filtration par cartouche. Diffuseur ChemConnect. Fonction antigel. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6942138975932.

5 - 7 PERSONNES

Lay-Z Spa™ Mauritius
Structure renforcée Duraplus.
L. 2,70 x l. 1,80 x H. 0,71 m. Capacité 1370 L.
180 jets d'air. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°.
Minuterie. Système de filtration par cartouche.
Diffuseur ChemConnect. Fonction antigel. Avec couverture. Garantie 2 ans.
Réf. 6941607305409.

Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES GONFLABLES AVEC HYDROJETS

Lay-Z Spa™ carré Hawaii Hydrojet Pro
Structure renforcée Duraplus. L. 1,80 x l. 1,80 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 140 jets d'air et 8 hydrojets. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Minuterie. Système de filtration par cartouche. Diffuseur ChemConnect. Fonction antigel. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6942138975963.

Lay-Z Spa™ carré Palma Hydrojet Pro
Structure renforcée Duraplus. L. 2,01 x l. 2,01 x H. 0,80 m. Capacité 1050 L. 180 jets d'air et 8 hydrojets. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Minuterie. Système de filtration par cartouche. Diffuseur ChemConnect. Fonction antigel. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6942138902969.

Lay-Z Spa™ Santorin Hydrojet
Structure renforcée Duraplus. Ø 2,16 x H. 0,80 m. Capacité 1 190 L. 180 jets d'air et 10 hydrojets. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Minuterie. Système de filtration par cartouche. Diffuseur ChemConnect. Fonction antigel. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6941607305591.

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES Bestway

Lot de 2 cartouches Type VI pour spa gonflable
Compatibles Lay-Z-Spa® tous modèles. Ø 10,6 x H. 8 cm. Facile à nettoyer : passer la cartouche sous l'eau claire. Réf. 6942138981155.

Auvent spécial spa
Dimensions : l. 1,83 x L. 0,94 x H. 109 m. Toile en polyester avec protection UV. Avec fenêtres de ventilation. Réf. 6942138977110.

Dôme de protection pour spa
Dimensions : l. 3,90 x L. 3,90 cm x H. 2,55 m. Toile en polyester. S'adapte à tous les spas et piscines jusqu'au Ø 3.66 m. Avec sac de transport. Réf. 6942138984095.

Lot de 2 coussins rembourrés
Surface en maille souple. Haut. Réglable. Système de stérilisation au sel. Réf. 6941607310342.

LES GONFLABLES

Sahara
En PVC triple épaisseur. Ø 1,96 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 120 diffuseurs à bulles. Puissance de chauffe 2,2 kW. Système de filtration d'eau 1,7 m³/h. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6941057418131. Existe en version 8 places Ø 2,36 x H. 0,71 m. Réf. 6941057420646

Carré ardoise
En PVC triple épaisseur. Dimensions L. 2,11 x l. 2,11 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 140 diffuseurs à bulles. Puissance de chauffe 2,2 kW. Système de filtration d'eau 1,7 m³/h. Système de stérilisation au sel. Avec couverture. Garantie 2 ans. Réf. 6941057421919.
Existe en version 6 places L. 2,39 x l. 2,39 x H. 0,71 m. Réf. 6941057421933.

spaTime by BAYROL

Choisissez les bons produits pour votre spa

L'eau très chaude des spas favorise le développement de bactéries et autres agents pathogènes.

Les produits SpaTime vous aident à maintenir une qualité d'eau irréprochable !

Pensez-y !

LES INDISPENSABLES INTEX®

Appui-tête gonflable pour spa
Dim. l 39 x L. 30 x H. 23 cm. Avec petit entonnoir pour faciliter le remplissage.
Réf. 6941057404974.

Siège pour spa
Dim. L. 47 x L. 36 x H. 23 cm. 2 hauteurs réglables : 7,5 ou 15 cm.
Poids maxi 100 kg.
Réf. 6941057404981.

Kit d'entretien pour spa
Comprend une épuisette, une brosse et un tampon à récurer.
Réf. 6941057403922.

Porte-verre pour spa
Dimensions : l. 26 x L. 22 x H. 18 cm.
2 supports boissons et 1 plateau.
Réf. 6941057404967.

Nettoyeur pour spa
Batterie lithium (autonomie 50 min).
Volume aspiré 80 m²/h.
Manche en aluminium télescopique jusqu'à 2,39 m.
Avec 2 têtes de brosse interchangeables.
Réf. 6941057419367.

LES SPAS

LES GONFLABLES AVEC HYDROJETS

INTEX® 4 Personnes

Spa gonflable Pure Spa Jet Carbone
Structure Fiber Tech® pour plus de rigidité. Ø 2,01 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 4 jets massants et de 120 diffuseurs à bulles. Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Système de filtration d'eau. Noir. Garantie 2 ans. Réf. 6941057418193.
Existe en version 6 places Réf. 6941057416090.

LES FIXES RIGIDES

FABRICATION FRANÇAISE

Costa ALPINA
2 places allongées et 1 place assise. L. 1,5 x l. 2 x H. 0,78 m. Capacité 595 L. 30 jets. 11 LED. Puissance de chauffe 2 kW. Système de filtration à cartouche. Garantie 10 ans sur la structure, 5 ans sur la cuve, 3 ans sur l'électronique et 2 ans sur les pompes. Livraison incluse. Réf. 3760301070030.

5 Personnes

Ornella ALPINA
Dim. L. 2,15 x l. 2,15 x H. 0,88 m. Capacité 990 L. 46 jets. 17 LED. 2 places allongées et 3 places assises. Livraison incluse. Réf. 3760301070054

6 Personnes

Florida ALPINA
Dim. L. 2 x L. 2 x H. 0,88 m. Capacité 865 L. 36 jets. 15 LED. 1 place allongée et 5 places assises. Livraison incluse. Réf. 3760301070047.

Éclairage
LED multicolore

INTEX® 4 Personnes

Pure Spa Bulles
Structure Fiber Tech® pour plus de rigidité.
Ø 1,96 x H. 0,71 m. Capacité 795 L. 140 diffuseurs à bulles.
Chauffage de l'eau jusqu'à 40°. Système de filtration d'eau.
Bleu navy. Garantie 2 ans. Réf. 6941057418254.
Existe en version 6 places Réf. 6941057418278.

Besoin d'un coup de main ?
Des bricoleurs vous aident !
Needhelp
Trouvez un bricoleur
needhelp.com/castorama

Besoin d'un véhicule ?
Louez un véhicule pour 8,90€ par ½h !
Location véhicule
Carburant et kilométrage inclus*.

02/2022 - Ne pas jeter sur la voie publique - Réf. 3663602379720

LE TRI + FACILE

castorama
changer nous fait avancer

*Voir conditions en magasin et sur castorama.fr
Voir prix en magasin et sur castorama.fr