

Portails










Collection 2022



FLASHEZ &
DÉCOUVREZ
Toute la gamme
portails

castorama 
changer nous fait avancer

SOMMAIRE

-  Page 5
Les portails aluminium coulissants
-  Page 6 à 8
Les portails aluminium battants
-  Page 9 à 12
Les portails aluminium battants et coulissants
-  Page 13
Les portails PVC battants
-  Page 14 à 15
Les portails fer battants
-  Page 16
Les portails sur mesure
-  Page 17
La motorisation
-  Page 18
Les clôtures PVC
-  Page 19
Les clôtures aluminium

Nos services

Facilitez-vous la vie !

Votre voiture est trop petite ?
On vous livre dès 35^{€(a)}

Livraison



Sur RDV et dans la pièce de votre choix.

Vous n'avez pas de temps à perdre ?
Gagnez-en !

Drive 2H



Commandez sur castorama.fr et retirez en magasin 2h après.

Besoin d'un coup de main ?
Des bricoleurs vous aident !

Needhelp



Trouver un bricoleur
needhelp.com/castorama

Besoin d'un véhicule ?
Louez un véhicule pour 8,90[€] par 1/2h !

Location véhicule



Carburant et kilométrage inclus^(a)

Vous ne pouvez pas le faire ?
Nos pros sont là !

Service Pose



Et profitez d'une TVA réduite^(b)

^(a)Voir conditions en magasin et sur castorama.fr

^(b)Sous réserve du respect des dispositions fiscales en vigueur. Plus d'infos sur www.impots.gouv.fr. Voir tarifs et conditions en magasin.



Pour en savoir plus, consultez notre rubrique "idées et conseils" sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

COMMENT CHOISIR SON PORTAIL

DÉLIMITEZ VOS EXTÉRIEURS ET SÉCURISEZ LES ACCÈS À VOTRE MAISON DE MANIÈRE ESTHÉTIQUE AVEC DES PORTAILS DISPONIBLES DANS DE NOMBREUX MATÉRIAUX ET FINITIONS.


LES MATÉRIAUX

POUR FAIRE LE BON CHOIX

Acier, aluminium ou PVC... Chaque matériau possède ses propres qualités. Faites votre choix en fonction du budget dont vous disposez, de l'impact esthétique recherché, de vos attentes en matière de robustesse et du temps que vous êtes prêt à consacrer à son entretien.


	ALUMINIUM	PVC	FER
Résistance	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Légèreté	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Diversité de modèles	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Facilité d'entretien	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★

LES DIFFÉRENTS TYPES D'OUVERTURE



L'OUVERTURE BATTANTE

Les 2 vantaux constituant le portail s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur. Afin de ménager le passage d'un véhicule, les portes peuvent pivoter de 90° à 180°.




L'OUVERTURE COULISSANTE

Le portail est constitué d'un vantail d'un seul tenant qui coulisse latéralement soit vers la droite, soit vers la gauche. Le plus souvent, un rail de guidage est installé au sol, excepté pour les portails coulissants autoportants qui sont suspendus.

COMMENT PRENDRE LES COTES ?


Avant de commander votre portail, munissez-vous d'un mètre ruban ou d'un mètre laser pour prendre les cotes de votre futur portail. Une étape importante pour assurer le bon fonctionnement et la bonne installation de votre portail.

Quel que soit votre modèle de portail, la démarche à suivre pour la prise de cote est toujours la même : mesurer la largeur et la hauteur du portail et de son emplacement. Les mesures de portail se font en millimètre (mm).



- A** largeur entre piliers de mon portail
- C** hauteur de mon portail au plus haut
- E** hauteur de mon portillon au plus haut
- B** largeur entre piliers de mon portillon
- D** hauteur de mon portail au plus bas
- F** hauteur de mon portillon au plus bas
- G** hauteur de mon pilier sous couronnement

LES PORTAILS ALUMINIUM COULISSANTS




jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

Existe en
 RAL 7016 Gris anthracite
 RAL 9016 Blanc
 RAL 9005 Noir intense

Fréjus

Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,70 m. Avec quincaillerie de pose. Réversible. Existe en version motorisable et motorisée. Existe en haut. 1,45 m en coloris anthracite.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	COULEUR	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	Anthracite	3614110062253
			Blanc	3614110062215
			Noir	3614110202802
PORTAIL	3,50 m	3,44 m	Anthracite	3614110177629
			Blanc	3614110177599
			Noir	3614110202789
PORTAIL	4 m	3,94 m	Anthracite	3614110177636
			Blanc	3614110177605
			Noir	3614110202796
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,44 m	Anthracite	3614110139290
			Blanc	3614110139283
			Noir	3614110202819
PORTAIL MOTORISÉ	4 m	3,94 m	Anthracite	3614110202772
			Noir	3614110202826



jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

Existe en
 RAL 7016 Gris anthracite
 RAL 9016 Blanc

Fréjus Tropical

Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,70 m. Avec quincaillerie de pose. Réversible. Existe en version motorisable et motorisée.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	COULEUR	RÉF.
PORTAIL	3,50 m	3,44 m	Anthracite	3614110202888
			Blanc	3614110202918
PORTAIL	4 m	3,94 m	Anthracite	3614110202895
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,44 m	Anthracite	3614110202901

Besoin d'un coup de main ?
Des bricoleurs vous aident !

Needhelp

Trouver un bricoleur
needhelp.com/castorama




jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

RAL 2100 Noir sablé

Lausanne

Section montants 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm. Haut. 1,60 m. Avec quincaillerie de pose. Portail réversible et portillon poussant droit. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177247
PORTAIL	3,50 m	3,44 m	3614110177223
PORTAIL	4 m	3,94 m	3614110177230



jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

RAL 7037 Gris sablé

Auteuil

Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,55 m. Avec quincaillerie de pose. Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110043450
PORTAIL	3 m	2,94 m	3614110043375
PORTAIL	3,50 m	3,44 m	3614110043399
PORTAIL	4 m	3,94 m	3614110043382

*Voir conditions en magasin.
 Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES PORTAILS ALUMINIUM BATTANTS



jardimat FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS

Existe en

- RAL 7016 Gris anthracite
- RAL 7039 Taupe
- RAL 9016 Blanc
- RAL 9005 Noir intense

Perth

Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,70 m. Réversible. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

⁽¹⁾Existe en haut. 1,50 m et 1,70 m version motorisée en gris anthracite et en haut. 2 m version non motorisée et motorisée en gris anthracite.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / BLANC / NOIR
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110066596/3614110202659/611/574
PORTAIL ⁽¹⁾	3 m	3,07 m	3614110066602/3614110202628/581/543
PORTAIL ⁽¹⁾	3,50 m	3,57 m	3614110066619/ 3614110202635/598/550
PORTAIL ⁽¹⁾	4 m	4,07 m	3614110202505/642/604/567



GoodHome


Garantie 5 ANS

RAL 7021 Gris noir

Neva

Section montants 70 x 40 mm. Section traverses 60 x 28 mm. Haut. 1,74 m. Ouvrant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,04 m	3663602775591
PORTAIL	3,50 m	3,08 m	3663602759874
PORTAIL	4 m	3,58 m	3663602759881



jardimat FABRICATION FRANÇAISE

Garantie 10 ANS

RAL 7016 Gris anthracite

Sisteron

Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,91 m. Réversible. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177582
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110177568
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110177575



Modèle Audelange petits carrés

**Audelange**

Section montants 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm.

Haut, 1,64 m. Avec quincaillerie de pose. Existe en version motorisable et motorisée. Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / BLANC / NOIR
PORTILLON ⁽¹⁾	1 m	1,07 m	3614110203892/3977/4004/3946
PORTAIL ⁽¹⁾	3 m	3,07 m	3614110203878/953/984/922
PORTAIL ⁽¹⁾	3,50 m	3,57 m	3614110203885/960/991/939
PORTAIL MOTORISÉ	3 m	3,07 m	3614110203908
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,57 m	3614110203915

⁽¹⁾Existe modèle «Audelange petit carré» en gris anthracite.**Pyla**

Section montants 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm.

Haut, 1,54 m. Avec quincaillerie de pose. Existe en version motorisable et motorisée. Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / NOIR
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110203595/670/649
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110203571/656/625
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110203588/663/632
PORTAIL MOTORISÉ	3 m	3,07 m	3614110203601
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,57 m	3614110203618




Modèle Aquarelle petits carrés

**Aquarelle**

Section montants 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm.

Haut, 1,70 m. Avec quincaillerie de pose. Existe en version motorisable et motorisée. Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / NOIR
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110203700/786/755
PORTAIL ⁽¹⁾	3 m	3,07 m	3614110203687/762/731
PORTAIL ⁽¹⁾	3,50 m	3,57 m	3614110203694/779/748
PORTAIL MOTORISÉ	3 m	3,07 m	3614110203717
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,57 m	3614110203724

⁽¹⁾Existe modèle Aquarelle petits carrés.**Chamuse**

Section montants 94 x 61 mm. Section traverses 94 x 49 mm.

Haut, 1,64 m. Avec quincaillerie de pose. Existe en version motorisable et motorisée. Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / BLANC
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110204257/88
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110204219/64
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110204226/71
PORTAIL MOTORISÉ	3 m	3,07 m	3614110204233
PORTAIL MOTORISÉ	3,50 m	3,57 m	3614110204240



jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE **RAL 7016** Gris anthracite

Landas

Section montants 60 x 40 mm. Section traverses 50 x 30 mm. Haut. 1,60/1,80 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110024992
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110025005
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110003232



jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE **RAL 9016** Blanc

Ferney

Section montants 40 x 40 mm. Section traverses 30 x 30 mm. Haut. 1,53/1,83 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177278
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110177254
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110177261



jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE **RAL 7016** Gris antique

Tours

Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,60 m. Motorisable*. Réversible. Avec quincaillerie de pose.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110143761
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110143747
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110143754



jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE **RAL 7016** Gris anthracite **RAL 7039** Taupe


Emagny

Section montants 94 x 61 mm. Section traverses 94 x 49 mm. Haut. 1,80 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Portail réversible et portillon poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110204066/097
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110204042/073
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110204059/080

*Existe modèle Emagny double S :
 - Portillon en gris anthracite, taupe et noir
 - Portail larg. 3 m et 3,50 m version non motorisée en taupe et noir
 - Portail larg. 3 m et 3,50 m version non motorisée et motorisée en gris anthracite

LES PORTAILS ALUMINIUM BATTANTS ET COULISSANTS



Version coulissant



Version battant



Nazaré

Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm. Haut. 1,63 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / BLANC
PORTILLON	1 m	1,05 m	5600930218077/84
PORTAIL BATTANT	3 m	3,06 m	5600930218091/107
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,56 m	5600930218114/21
PORTAIL BATTANT	4 m	4,06 m	5600930218138/45
PORTAIL COULISSANT	3,10 m	3 m	5600930218152/69
PORTAIL COULISSANT	3,60 m	3,50 m	5600930218152/69
PORTAIL COULISSANT	4,10 m	4 m	5600930218190/206



Version coulissant



Version battant



Garonne


Haut. 1,40 m. Avec quincaillerie de pose. Ouvrant droit. Motorisable*.

- Portail battant :
Section montants 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm.
- Portail coulissant :
Section montants : 94 x 35 mm. Section traverses : 94 x 45 mm.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / BLANC
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110177308/377
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177407/353
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177414/360
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177421/384
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110177438/391

*Voir conditions en magasin.
Voir prix en magasin et sur castorama.fr

jardimat FABRICATION FRANÇAISE **GARANTIE 10 ANS**
 Existe en RAL 7016 Gris anthracite RAL 9016 Blanc



Version coulissant

Courtrai

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,46 m
- Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,42 m.

Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	COULEUR	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	Anthracite	1 m	1,05 m	3614110177469
PORTAIL BATTANT	Anthracite	3 m	3,07 m	3614110177445
PORTAIL BATTANT	Anthracite	3,50 m	3,57 m	3614110177452
PORTAIL COULISSANT	Blanc	3,50 m	3,44 m	3614110177476
PORTAIL COULISSANT	Blanc	4 m	3,94 m	3614110177483

jardimat FABRICATION FRANÇAISE **GARANTIE 10 ANS**
 Existe en RAL 7016 Gris anthracite



Version coulissant

Wissant

- Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,59 m. Portail battant, portillon réversible et portillon coulissant ouvrant droit. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177735
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177711
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177728
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110176967

Votre voiture est trop petite ?
On vous livre dès 35[€] !

Livraison  Sur RDV et dans la pièce de votre choix.

jardimat FABRICATION FRANÇAISE **GARANTIE 10 ANS**
 Existe en RAL 7016 Gris anthracite



Version coulissant


Valois

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm.
- Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm.

Haut. 1,80 m. Motorisable*. Réversible.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110006325
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110015464
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110089618
PORTAIL COULISSANT	3 m	2,94 m	3614110007124
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110007148
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110007162

Existe en Haut. 1,60 m sauf en larg. 4 m.



Version battant

Gènes

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,52 m.
- Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,50 m.

Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177193
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177179
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177186
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177209
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110177216



Version battant

Châlon

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,67 m.
- Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm. Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,60 m.

Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / BLANC
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110059321/177513
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177544/490
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177551/06
PORTAIL COULISSANT ⁰	3 m ⁰	2,94 m	3614110059338
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110059345/17720
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110059352/177537

⁰Dimension non disponible en blanc.



Version battant

Annoire

Section montants 94 x 45 mm. Section traverses 94 x 35 mm. Portail battant Haut. 1,77 m / Portail coulissant Haut. 1,75 m. Motorisable*. Portail battant réversible, portillon poussant droit et portail coulissant ouvrant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. ANTHRACITE / TAUPE / NOIR / GRIS ANTIQUE	RÉF. GRIS NOIR
PORTILLON	1 m	1,07 m	3614110203366/441/410/ 3614110143914	-
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110203342/427/397/ 3614110143891	-
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110203359/434/403/ 3614110143907	-
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110203472/557/519/458	3614110203533
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110203489/564/526/465	3614110203540

Existe portail battant 3 m et 3,50 m gris anthracite et portail coulissant 3,50 m et 4 m gris anthracite en version motorisée.

*Voir conditions en magasin. Voir prix en magasin et sur castorama.fr

jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

Existe en **RAL 7021** Gris noir **RAL 7039** Taupe



Version coulissant

Neva 2

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm.
Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,80 m.
 - Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm.
Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,74 m.
- Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. GRIS NOIR / TAUPE
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177117/155
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110176974/7049
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110176981/7056
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177001/70
PORTAIL COULISSANT	4 m	3,94 m	3614110177018/87

Existe portail coulissant 3,50 m et 4 m, coloris gris noir, en version motorisée.

jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

Existe en **RAL 7021** Gris noir **RAL 7039** Taupe



Version coulissant

Neva 3

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm.
Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,80 m.
 - Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm.
Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,74 m.
- Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF. GRIS NOIR / TAUPE
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177117/55
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177094/131
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177100/48
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177124/62

jardimat FABRICATION FRANÇAISE **10 ANS** GARANTIE

Existe en **RAL 2100** Noir sablé



Version coulissant

Olivier

- Portail battant : Section montants 70 x 45 mm.
Section traverses 70 x 35 mm. Haut. 1,72 m.
 - Portail coulissant : Section montants 70 x 35 mm.
Section traverses 70 x 45 mm. Haut. 1,69 m.
- Réversible. Motorisable*.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110177667
PORTAIL BATTANT	3 m	3,07 m	3614110177643
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,57 m	3614110177650
PORTAIL COULISSANT	3 m	2,94 m	3614110177674
PORTAIL COULISSANT	3,50 m	3,44 m	3614110177681

Existe portail coulissant 3,50 m et 4 m en version motorisée.

LES PORTAILS PVC BATTANTS



Naussac

Cadre en aluminium 50 x 30 mm. Section montants et traverses en PVC 100 x 40 mm. Haut. 1,50 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Poussant droit. Blanc.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3662551000617
PORTAIL BATTANT	3 m	3,06 m	3662551000624
PORTAIL BATTANT	3,50 m	3,56 m	3662551000631
PORTAIL COULISSANT	3,70 m	3,50 m	3662551000648



Salagou

Cadre en aluminium 50 x 30 mm. Section montants et traverses en PVC 100 x 40 mm. Haut. 1,50 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Poussant droit. Blanc.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3662551000655
PORTAIL	3 m	3,06 m	3662551000662
PORTAIL	3,50 m	3,56 m	3662551000679

Le Pmex® est un matériau 100% recyclable aussi léger que robuste, Il allie l'esthétisme de l'aluminium à la facilité d'entretien du PVC. Il est inaltérable et imputrescible.



Arlay

Cadre en aluminium 38 x 33 mm. Section montants 160 x 28 mm. Haut. 1,25/1,40 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Poussant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110090010
PORTAIL	3 m	3,06 m	3614110181084
PORTAIL	3,5 m	3,56 m	3614110181091



Pmex® Dakota

Cadre en aluminium 50 x 30 mm. Haut. 1,65 m. Avec quincaillerie de pose. Motorisable*. Ouvrant droit.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3662551000419
PORTAIL	3 m	3,06 m	3662551000426
PORTAIL	3,50 m	3,56 m	3662551000433

*Voir conditions en magasin.
Voir prix en magasin et sur castorama.fr

LES PORTAILS FER* BATTANTS



Wales

Section montants 25 x 25 mm. Section traverses 30 x 20 mm. Haut. 1,20 m. Avec quincaillerie de pose. Noir. À peindre.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,03 m	3700105408899
PORTAIL	3 m	3,06 m	3700105408875
PORTAIL	3,50 m	3,56 m	3700105408882

Braga

Section montants et traverses. 30 x 30 mm. Haut. 1,20/1,72 m. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,03 m	3454975550768
PORTAIL	3 m	3,06 m	3454975550775
PORTAIL	3,50 m	3,56 m	3454975550782



Oria

Section montants et traverses 40 x 40 mm. Haut. 1,80/2 m. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,06 m	3389976053829
PORTAIL	3 m	3,06 m	3389976053836
PORTAIL	3,50	3,56 m	3454976257703




jardimat FABRICATION FRANÇAISE **5 ANS** GARANTIE **RAL 9005** Noir intense

Bergamote

Section montants 40 x 40 mm. Section traverses basses 40 x 27 mm / traverses hautes 35 x 20mm. Haut. 1,50/1,80 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110007308
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110002594




jardimat FABRICATION FRANÇAISE **5 ANS** GARANTIE **RAL 9005** Noir intense

Gordes

Section montants 50 x 50 mm, traverses basses 40 x 27 mm et hautes 35 x 20 mm. Haut. 1,50/1,70 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110051370
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110051387
PORTAIL	3,50 m	3,57 m	3614110051479




jardimat FABRICATION FRANÇAISE **5 ANS** GARANTIE **RAL 9005** Noir intense

Chaprais

Section montants 50 x 50 mm. Section traverses basses 40 x 27 mm / traverses hautes 40 x 8 mm. Haut. 1,65/2 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110101150
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110071293



jardimat FABRICATION FRANÇAISE **5 ANS** GARANTIE **RAL 9005** Noir intense

Ronchaux

Section montants 50 x 50 mm. Section traverses basses 40 x 27 mm / traverses hautes 30 x 20 mm. Haut. 1,85 m. Poussant droit. Avec quincaillerie de pose. Noir. Recouvert d'une peinture époxy.

DÉSIGNATION	LARG.	DISTANCE ENTRE LES PILLIERS	RÉF.
PORTILLON	1 m	1,05 m	3614110101006
PORTAIL	3 m	3,07 m	3614110060792

On vous dit tout sur



Pour en savoir plus,
consultez notre rubrique
" idées et conseils " sur
castorama.fr

COMMENT COMPOSER VOTRE PORTAIL SUR MESURE


DÉLIMITEZ VOS EXTÉRIEURS ET SÉCURISEZ LES ACCÈS À VOTRE MAISON DE MANIÈRE ESTHÉTIQUE AVEC DES PORTAILS COMPOSABLES DANS DE NOMBREUSES FINITIONS.

QUELLE OUVERTURE ?



BATTANTE

Recommandée pour les maisons disposant de peu d'espace de dégagement latéral, les vantaux s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur. Lors de son installation, veillez à ce qu'il n'empiète pas sur la voie publique.



COULISSANTE

Adaptée aux terrains peu profonds et aux entrées en montée, le vantail coulisse latéralement sur un rail au sol et nécessite un espace de dégagement latéral.

QUELLE MATIÈRE ?



ALUMINIUM :

très résistant (ne rouille pas) et d'une grande durabilité, le portail en aluminium est décliné en nombreux modèles et couleurs pour personnaliser vos accès.



FER :

solide et robuste, le portail en fer traité anticorrosion résiste au temps et aux intempéries.



PVC :

léger à manipuler et simple à installer, le portail en PVC est d'un entretien minimum. Pour une résistance accrue, préférez un modèle à armature renforcée.

QUELLE COULEUR ?

20 COLORIS DISPONIBLES



RAL 9016
brillant



RAL 9016
mat



RAL 8019



RAL 6009
FT



Gris antique
FT



RAL 7016 FT



RAL 7035 FT



RAL 7037 FT



RAL 9010 FT



RAL 9005 FT



RAL 7006 FT



RAL 6005
FT



2900 sablé



RAL 5003
FT



RAL 6021 FT



Noir 2100
sablé



RAL 3004 FT



RAL 1015 FT



RAL 7031 FT



RAL 7016 FT

QUELLE PERSONNALISATION ?

LES TÔLES PERFORÉES



Bulles de savon



Oblong



Petits carrés



Petits ronds

LES TÔLES DÉCO DÉCOUPÉES⁽¹⁾



Motif
'Carrés
dégradés'



Motif
'Numéro'



Motif
'3 carrés'



Motif
'Arrondi'



Motif
'Rayon'

Concevez un projet personnalisé depuis chez vous

en seulement quelques clics
à l'aide de notre configurateur.

SCANNEZ &
DÉCOUVREZ

Comment
démarrer un
projet portail



Disponible sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

MOTORISER SON PORTAIL PERMET DE GAGNER EN CONFORT ET EN SÉCURITÉ. LORS DU CHOIX DE VOTRE MOTORISATION, PENSEZ À REGARDER LES OFFRES COMPATIBLES DANS LA MÊME MARQUE POUR POUVOIR FAIRE ÉVOLUER VOTRE INSTALLATION. AINSI, POURREZ-VOUS COMMANDER ET PROGRAMMER TOUS VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES (PORTES DE GARAGE, PORTAILS, ÉCLAIRAGES, VOILETS...) À DISTANCE.

Besoin d'un coup de main ?
Des bricoleurs vous aident !

Needhelp



Trouver un bricoleur
needhelp.com/
castorama

À VÉRINS



Pour portails lourds et robustes. Nécessite peu d'espace pour se replier.



avidisen
Simplicity & Comfort

STYRKA 300
Réf. 3660211141533.

- 2,50 m/vantail
- 150 kg/vantail
- 2 moteurs à vérins
1 boîtier électronique avec programmation simple
2 télécommandes
1 feu clignotant

GENIUS
by FAAC

GBAT 500
Réf. 805195062472.

- 2,70 m/vantail
- 250 kg/vantail
- 2 opérateurs électroniques à vérins
1 centrale électronique de commande
2 télécommandes
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant

HOME MOTION by
somyfy.

EXAVIA STAR
Réf. 3660849578459.

- 2,50 m/vantail
- 250 kg/vantail
- 2 moteurs à vérins
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant
2 télécommandes
1 batterie de secours

Compatible avec kit solaire.

À BRAS ARTICULÉS



Pour tous les types de portails. Nécessite un espace pour se replier. Motorisation rapide.



ORANE 410
Réf. 3345111142001.

- 2,50 m/vantail
- 250 kg/vantail
- 2 moteurs à bras articulés
1 feu clignotant
2 télécommandes
1 batterie de secours

COMPAS
Réf. 8055195062472.

- 2,30 m/vantail
- 250 kg/vantail
- 2 moteurs dont 1 avec centrale électronique de commande
2 bras à fixer
2 télécommandes
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant

EVOLVIA STAR
Réf. 3660849503796.

- 2 m/vantail
- 200 kg/vantail
- 2 moteurs à bras articulés
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant
2 télécommandes
1 batterie de secours

Compatible avec kit solaire.



COULISSANT



Nécessite un espace important de dégagement latéral.



OREA 500+
Réf. 3660211144572.

- 8 m
- 500 kg
- 1 moteur à crémaillère
8 crémaillères 4 m
1 feu clignotant
2 télécommandes

DIAG 22 MPF
Réf. 805519062434.

- 10 m
- 400 kg
- 1 centrale électronique de commande
2 télécommandes
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant
Crémaillère vendue séparément

SLIDYMOOVE 600
Réf. 3660849507411.

- 8 m
- 600 kg
- 1 moteur à crémaillère
1 crémaillère 4 m
1 jeu de photocellules
1 feu clignotant
2 télécommandes
1 batterie de secours

Compatible avec kit solaire.




LES CLÔTURES EN PVC

Faciles à poser et entretenir


Lame droite

Pour une pose ajourée



Lame persienne

L'air circule entre les lames permettant ainsi d'éviter la prise au vent de la clôture



Lame emboîtable

L'installation est simplifiée grâce à l'emboîtement des lames



3 types de lames

En PVC traité anti-UV. Recoupable.

1. Lame droite

la pièce. L. 240 x H. 12 cm. Ép. 30 mm.
Réf. 3601659752615.


2. Lame persienne

la pièce. L. 180 x H. 14 cm. Ép. 30 mm.
Réf. 3662551000068.

3. Lame emboîtable

la pièce. L. 180 x H. 20 cm. Ép. 30 mm.
Réf. 3662551000785.

Les poteaux et accessoires



1. Profil de finition en PVC


la pièce. Long. 180 cm.
Section 30 x 30 mm.
Réf. 3662551000792.

2. Chapeau pour poteau en PVC

80 x 80 mm
la pièce. Réf. 3601659752745.

3. Poteau en PVC

Haut. 240 cm.
Section 8 x 8 cm. Avec 2 clés.
Réf. 3662551000006.



4. Base pour poteau en acier

Haut. 50 cm. Section 8 x 8 cm.
Réf. 3662551000020.

5. Vis en acier

Les 50. Extrémité laquée blanc.
Réf. 3601659314325.



FABRICATION
FRANÇAISE

Clôture Naussac
L. 1,50 x H. 0,80 m. Ep. 20 mm.
Emboîtable. À monter soi-même.
Réf. 3662551000686

Poteau
Section 8 x 8 cm. Haut. 85 cm.
Réf. 3662551000693



Reconnues pour leur solidité



jardimat FABRICATION FRANÇAISE



Existe en



Alpes

Lames long. 174,2 cm. Haut. 16 cm. Ép. 15 mm.
À monter soi-même.

Lot 6 lames soit une haut. posée de 96 cm.
Anthracite: 3614110155566 / Gris antique: 3614110045270.

Lot 11 lames soit une haut. posée de 176 cm.
Anthracite: 3614110155559 / Gris antique: 3614110045225.

Poteaux

Avec platine à fixer, chapeau en aluminium et joints anti-vibration.

Haut. 96 cm. Section 53 x 81 mm.
Anthracite: 3614110005854 / Gris antique: 3614110155580.

Haut. 180 cm. Section 53 x 81 mm.
Anthracite: 3614110005830 / Gris antique: 3614110155573.



jardimat FABRICATION FRANÇAISE



Existe en



Châlon

Lames long. 174,2 cm. Haut. 25 cm. Ép. 16 mm.
À monter soi-même.

Lot 4 lames soit une haut. posée de 100 cm.
Réf. 3614110066749/32.

Lot 7 lames soit une haut. posée de 175 cm.
Entraxe poteau 180 cm. Réf. 3614110066718/01.


Poteaux

Avec platine à fixer, chapeau en aluminium et joints anti-vibration.

Haut. 98 cm. Section 53 x 81 mm.
Réf. 3614110066565/41.

Haut. 177 cm. Section 53 x 81 mm.
Réf. 3614110066558/34.



 Léger et ne rouille pas :
en aluminium

 Motorisé

jardimat

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
10
ANS

Portail coulissant Alpes

En aluminium. Larg. 3,50 m. Haut. 1,60 m. Section montants 70 x 45 mm. Section traverses 70 x 35 mm. Distance entre les piliers 3,44 m. Réversible. Avec motorisation Dynamos (1 crémaillère, 1 lampe clignotante et 1 paire de photocellules et 2 télécommandes). Garanties : portail 10 ans, motorisation 3 ans. Réf. 3614110066244.

Existe en 3 m, 3,50 m, 4 m et portillon en version non motorisée et motorisée dans divers coloris.

Voir prix en magasin et sur castorama.fr.

Existe en

RAL
7016

Gris
anthracite

RAL
7039

Taupe

RAL
9005

Noir

Gris antique



castorama 
changer nous fait avancer