

 **KLIKSTROM**

Conçu par castorama

# Neva

Clôtures, portails et  
lames de terrasse

Guide 2025



FLASHEZ &  
DÉCOUVREZ  
Toute la gamme  
Neva

**castorama**   
changer nous fait avancer



Avec leur design moderne et leur matériau en composite et aluminium plus durable, les produits de la gamme Neva s'inscrivent dans l'air du temps. En plus d'être faciles à poser et à entretenir, ils sont personnalisables à souhait. Une modularité qui permet de faire évoluer l'aménagement au fil du temps.

### Les + de la gamme Neva

- **Garantie 5 ans**, lames coextrudées en composite (recouvertes d'une fine couche supplémentaire de polyéthylène haute densité) résistantes à la décoloration.
- **Garantie 10 ans**, lames en aluminium (garantie 15 ans sur le thermolaquage).
- **Personnalisable** avec un large éventail de décors, de matériaux et finitions.
- **Facile à assembler** puisqu'il suffit d'emboîter les lames pour monter rapidement votre panneau.
- **Facile d'entretien** (traitées antitache et anti-UV).
- **Design** et alignée aux tendances, la gamme évolue chaque saison.

### Exemples de personnalisations




Lames en composite anthracite + décors feuille



Lames en composite taupe + panneaux feuille



Portail Neva 1/4 persienné + lames en composite anthracite + décors persiennés



Lames en aluminium anthracite + portillon




Lames en composite coloris chêne + décors branche + portillon



Lames en épicea



## Composez votre clôture en bois



### LES POTEAUX

Produit	Désignation	Descriptif	Dimensions	Référence
<b>Bois</b>  <b>Aluminium anthracite</b> 	<b>Demi-poteau bois</b>	En pin. Traitement autoclave classe 4*. Recoupable en hauteur.	I. 3,5 x P. 7 x H. 180 cm.	3663602942825
			I. 4,5 x P. 9 x H. 240 cm.	3663602431817
	<b>Poteau en aluminium anthracite</b>	Poteau en aluminium pour départ, arrivée, angle et jonction. Fourni avec chapeau, 2 rainures latérales et vis. Section 7 x 7 cm.	Haut. 95 cm.	3663602431855
			Haut. 139 cm.	3663602431862
			Haut. 183 cm.	3663602431879
			Haut. 240 cm.	3663602942900


### LES SUPPORTS ET PLATINES

Produit	Désignation	Descriptif	Dimensions	Référence
<b>Pour poteaux bois</b>  <b>Support à sceller 2 ouvertures</b>  <b>Support à fixer 2 ouvertures</b>  <b>Fixation départ mural</b> <b>Pour poteaux alu</b>  <b>Platine de départ mural</b>	<b>Support à sceller 2 ouvertures</b>	En acier galvanisé anthracite.	I. 7 x P. 7 x H. 38 cm.	3663602942931
	<b>Support à fixer 2 ouvertures</b>	En acier galvanisé anthracite.	I. 7 x P. 7 x H. 15 cm. I. 9 x P. 9 x H. 15 cm.	3663602942924 3663602847403
	<b>Fixation départ mural</b>	En acier galvanisé.	I. 7 x P. 7 cm.	3663602943280
	<b>Platine</b>	En acier.	I. 15 x P. 15 x H. 40 cm.	3663602431893
	<b>Platine départ mural</b>		I. 15 x P. 7,7 x H. 40 cm.	3663602942917

### LES LAMES ET PROFILÉS

Produit	Désignation	Descriptif	Dimensions	Référence
 <b>Lame en bois à emboîter</b>	<b>Lame en bois à emboîter</b>	En épicéa. Traitement autoclave classe 3**.	L. 180 x H. 14,5 cm. Ép. 21 mm.	3663602942962
 <b>Profilé de finition en bois</b>	<b>Profilé de finition en bois</b>	En épicéa. Traitement autoclave classe 3**.	L. 180 x H. 4 cm. Ép. 21 mm.	3663602942955

## Composez votre clôture en composite\*



Existe en :



Imitation  
chêne doré



Taupe



Gris  
anthracite



Créez votre projet  
clôture Neva  
avec le configurateur 2D

Rendez-vous sur  
[castorama.fr](https://www.castorama.fr)






### Exemples de personnalisations



#### LES POTEAUX ET PLATINES




Produit	Désignation	Descriptif	Hauteur	Référence
 <p>Aluminium anthracite</p>	<b>Poteau anthracite</b>	En aluminium pour départ, arrivée, angle et jonction. Fourni avec chapeau, 2 rainures latérales et vis. Section 7 x 7 cm.	95 cm.	3663602431855
			139 cm.	3663602431862
			183 cm.	3663602431879
			240 cm.	3663602942900
 <p>Aluminium taupe</p>	<b>Platines anthracite</b>	En acier.	Platine l. 15 x P. 15 x H. 40 cm.	3663602431893
			Platine départ mural l. 15 x P. 7,7 x H. 40 cm.	3663602942917
 <p>Poteau Platine Platine départ mural</p>	<b>Poteau taupe</b>	En aluminium pour départ, arrivée, angle et jonction. Fourni avec chapeau, 2 rainures latérales et vis. Section 7 x 7 cm.	95 cm.	3663602432142
			139 cm.	3663602432135
			183 cm.	3663602432128
			240 cm.	3663602759973
 <p>Poteau Platine Platine départ mural</p>	<b>Platines taupe</b>	En acier.	Platine l. 15 x P. 15 x H. 40 cm.	3663602432166
			Platine départ mural l. 15 x P. 7,7 x H. 40 cm.	3663602760030

#### LES LAMES ET PROFILÉS


Produit	Désignation	Matière	Dimensions	Référence
 <p>Lame anthracite</p>	<b>Lame anthracite</b>	En composite* coextrudé.	L. 179 x H. 15,7 cm. Ép. 21 mm. 1 lot de 3 lames = 44 cm (haut. visible).	3663602942986
	<b>Lame imitation chêne doré</b>			5057741386684
 <p>Lame imitation chêne doré</p>	<b>Lot de 2 profilés anthracite</b>	En aluminium.	L. 179 cm.	3663602942948
	<b>Lame taupe</b>	En composite* coextrudé.	L. 179 x H. 15,7 cm. Ép. 21 mm. 1 lot de 3 lames = 44 cm (haut. visible).	3663602759935
 <p>Lame taupe</p>	<b>Lot de 2 profilés taupe</b>	En aluminium.	L. 179 cm.	3663602759980



## LES DÉCORS À POSITIONNER HORIZONTELEMENT OU VERTICALEMENT

Produit	Désignation	Matière	Dimensions	Référence
 <p>Anthracite      Taupe</p>	<b>Panneau et décor feuille anthracite</b>	En aluminium.	L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602943013
		En aluminium.	L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602943020
	<b>Panneau et décor feuille taupe</b>	En aluminium.	L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602759997
		En aluminium.	L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602760009
	<b>Panneau et décor branche anthracite</b>	En aluminium.	L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602760016
		En aluminium.	L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602760023
	<b>Panneau et décor transparents</b>	Structure en aluminium anthracite. Vitrage acrylique.	L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602943037
		Structure en aluminium anthracite. Vitrage acrylique.	L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602943044

## LES DÉCORS À POSITIONNER HORIZONTELEMENT UNIQUEMENT

Produit	Désignation	Matière	Dimensions	Référence
	<b>Panneau et décor persiennés</b>	En aluminium.	L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	5057741445244
		En aluminium.	L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	5057741445268

## LES PORTILLONS

Produit	Désignation	Matière	Dimensions	Référence
 <p>Anthracite      Taupe      Feuille      Persiennés</p>	<b>Anthracite</b>	En aluminium.	L. 93 x H. 128 cm. Ép. 33 mm.	3663602759904
			L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm.	3663602943068
	<b>Taupe</b>	En aluminium.	L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm.	3663602759911
	<b>Décor feuille</b>	En aluminium.	L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm.	3663602759898
	<b>Persiennés</b>	En aluminium.	L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm.	5057741445251

## Adaptateur d'angle

- Une solution qui suit les contours de votre jardin.
- Pour créer un angle de 45° à 315°.




**FLASHEZ & DÉCOUVREZ**  
Toute la solution d'angle Neva

### 1. Adaptateur d'angle

En aluminium anthracite.  
Réf. 5059340121802.  
Nécessite 2 adaptateurs pour un poteau de H. 95 cm.  
Nécessite 3 adaptateurs pour un poteau de H. 139 cm.  
Nécessite 4 adaptateurs pour un poteau de H. 183 cm.

### 2. Kit d'accessoires multi-angle Neva

1 kit par poteau. Anthracite.  
Réf. 5057741376739.



### Plaque de soubassement

En béton ferrillé. L. 181 x H. 20 cm.  
Ép. 35/19 mm. Réf. 3700058807114.


# LAME COMPATIBLE Neva

## Composez votre clôture en aluminium



Créez votre projet clôture Neva avec le configurateur 2D

Rendez-vous sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)



Existe en :



Imitation chêne



RAL 7021

Gris anthracite

### Exemples de personnalisations



#### LES POTEaux ET PLATINES


Produit	Désignation	Descriptif	Hauteur	Référence
<p>Aluminium anthracite</p> <p>Poteau</p> <p>Platine</p> <p>Platine départ mural</p>	<b>Poteau anthracite</b>  <b>Platine anthracite</b>	En aluminium pour départ, arrivée, angle et jonction. Fourni avec chapeau, 2 rainures latérales et vis. Section 7 x 7 cm.	95 cm.	3663602431855
			139 cm.	3663602431862
183 cm.			3663602431879	
240 cm.			3663602942900	
			Platine l. 15 x P. 15 x H. 40 cm.	3663602431893
			Platine départ mural l. 15 x P. 7,7 x H. 40 cm.	3663602942917

#### LES LAMES ET PROFILÉS

Produit	Désignation	Matière	Dimensions	Référence
<p>Lame anthracite</p> <p>Lame imitation chêne</p> <p>Profils anthracite</p> <p>10 ANS GARANTIE</p> <p>10 ANS GARANTIE</p>	<b>Lame anthracite</b>	En aluminium.	L. 179 x H. 15,7 cm. Ép. 21 mm. (vendue à l'unité)	5600930231038
	<b>Lame imitation chêne</b>			5600930238495
	<b>Lot de 2 profilés anthracite</b>	En aluminium.	L. 179 cm.	3663602942948

### À SAVOIR

Nombre de lames par hauteur  
(Pour les lames composite et aluminium)






► Ça vous guide !


Comment installer une clôture Neva




## LES DÉCORS À POSITIONNER HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT

Produit	Désignation	Matière	Dimensions	Référence
	<b>Panneau et décor feuille anthracite</b>	En aluminium.	L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602943013
		En aluminium.	L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602943020
	<b>Panneau et décor branche anthracite</b>	En aluminium.	L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602760016
		En aluminium.	L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602760023
	<b>Panneau et décor transparents</b>	Structure en aluminium anthracite. Vitrage acrylique.	L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602943037
		Structure en aluminium anthracite. Vitrage acrylique.	L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	3663602943044

## LES DÉCORS À POSITIONNER HORIZONTALEMENT UNIQUEMENT

Produit	Désignation	Matière	Dimensions	Référence
	<b>Panneau et décor persiennés</b>	En aluminium.	L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	5057741445244
		En aluminium.	L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm.	5057741445268

## LES PORTILLONS

Produit	Désignation	Matière	Dimensions	Référence
	<b>Anthracite</b>	En aluminium.	L. 93 x H. 128 cm. Ép. 33 mm.	3663602759904
			L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm.	3663602943068
	<b>Décor feuille</b>	En aluminium.	L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm.	3663602759898
	<b>Persienné</b>	En aluminium.	L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm.	5057741445251

## Adaptateur d'angle

- Une solution qui suit les contours de votre jardin.
- Pour créer un angle de 45° à 315°.




### 1. Adaptateur d'angle

En aluminium anthracite.  
Réf. 5059340121802.  
Nécessite 2 adaptateurs pour un poteau de H. 95 cm.  
Nécessite 3 adaptateurs pour un poteau de H. 139 cm.  
Nécessite 4 adaptateurs pour un poteau de H. 183 cm.

### 2. Kit d'accessoires multi-angle Neva

1 kit par poteau. Anthracite.  
Réf. 5057741376739.





# Les portails en aluminium Neva



## Neva anthracite

Section montants 70 x 40 mm. Section traverses 60 x 28 mm.  
Haut. 1,74 m. Avec quincaillerie de pose.

Désignation	Largeur	Distance entre les piliers	Référence
Portillon	1 m	1,04 m	3663602775591
Portail battant motorisable*	3 m	3,08 m	3663602759874
Portail battant motorisable*	3,50 m	3,58 m	3663602759881



## Neva coloris chêne

Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.  
Haut. 1,68 m. Avec quincaillerie de pose.

Désignation	Largeur	Distance entre les piliers	Référence
Portillon	1 m	1,045 m	5063022534361
Portail battant motorisable*	3,01 m	3,07 m	5063022534583
Portail battant motorisable*	3,51 m	3,57 m	5063022534934
Portail coulissant motorisé	3,60 m	3,50 m	5063022534705
Portail coulissant motorisé	4,10 m	4 m	5063022534910



Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)





Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)



Version battant



**Neva persienné 100%**

Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.  
Haut. 1,63 m. Avec quincaillerie de pose.

Désignation	Largeur	Distance entre les piliers	Référence
Portillon	1 m	1,045 m	5063022534927
Portail battant motorisable*	3,01 m	3,07 m	5063022533968
Portail battant motorisable*	3,51 m	3,57 m	5063022534859
Portail coulissant motorisé	3,60 m	3,50 m	5063022534323
Portail coulissant motorisé	4,10 m	4 m	5063022534477



Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)




Version battant



**Neva 1/4 persienné**

Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.  
Haut. 1,68 m. Avec quincaillerie de pose.

Désignation	Largeur	Distance entre les piliers	Référence
Portillon	1 m	1,045 m	5063022534132
Portail battant motorisable*	3,01 m	3,07 m	5063022534125
Portail battant motorisable*	3,51 m	3,57 m	5063022534002
Portail coulissant motorisé	3,60 m	3,50 m	5063022534286
Portail coulissant motorisé	4,10 m	4 m	5063022534316



Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)



Version battant




**Neva Essentiel**

Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.  
Haut. 1,68 m. Avec quincaillerie de pose.

Désignation	Largeur	Distance entre les piliers	Référence
Portillon	1 m	1,045 m	5063022534071
Portail battant motorisable*	3,01 m	3,07 m	5063022534835
Portail battant motorisable*	3,51 m	3,57 m	5063022534460
Portail coulissant motorisé	3,60 m	3,50 m	5063022534712
Portail coulissant motorisé	4,10 m	4 m	5063022534330



Version battant



Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)



**Neva barreaudé**

Section montants 70 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.  
Haut. 1,60 m. Avec quincaillerie de pose.

Désignation	Largeur	Distance entre les piliers	Référence
Portillon	1 m	1,045 m	5063022534750
Portail battant motorisable*	3,01 m	3,07 m	5063022534729
Portail battant motorisable*	3,51 m	3,57 m	5063022535009
Portail coulissant motorisé	3,60 m	3,50 m	5063022534064
Portail coulissant motorisé	4,10 m	4 m	5063022534941

## Clôture barreaudée Neva



**Clôture barreaudée Neva**

En acier. Ép. 33 mm. Anthracite (RAL 7021).  
L. 174,5 x H. 90 cm. Réf. 3663602759928.  
L. 180 x H. 180 cm. Réf. 3663602432104.



# Neva

## LA TERRASSE COMPOSITE<sup>(1)</sup> AVEC SYSTÈME DE POSE FACILE !

Résistance aux intempéries, facile à monter, design et adaptable.



Toutes les lames et lambourdes en composite<sup>(1)</sup> contiennent des matières recyclées.

- Plastique recyclé
- Cosse de riz
- Copeaux de bois issu de forêts gérées durablement


### ► Ça vous guide !

Installez votre terrasse composite Neva vous-même avec nos tutos en vidéos




## 1. CHOISISSEZ VOTRE LAME DE TERRASSE EN COMPOSITE<sup>(1)</sup>

8 FINITIONS DE LAMES



**Lame Neva**  
Anthracite, chocolat ou taupe



**Lame Neva Premium**  
Gris ou marron



**Lame Neva Premium effet bois**  
Teck, chêne ou gris

## 2. CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE POSE

Des lambourdes adaptées au type de sol.



En composite :  
pose sur sol béton

**1. Lambourde Neva en composite<sup>(1)</sup>**  
L. 302 x l. 5,1 cm.  
Ép. 29 mm.  
Réf. 5059340648460.



En aluminium :  
pose sur plots ou sol béton

**2. Lambourde Neva en aluminium**  
L. 302 x l. 5,1 cm.  
Ép. 29 mm.  
Réf. 5059340647746.

**POUR GOMMER LES IMPERFECTIONS ET ÉVITER LES VIBRATIONS**



**Lot de 2 bandes de protection adhésives**  
L. 300 x l. 5 cm.  
Réf. 5059340648347.

## 3. FIXEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Un nouveau système de pose clipsable très facile à utiliser pour toutes les lames en composite<sup>(1)</sup> Neva.



### Kit de pose facile pour 6,5 m<sup>2</sup>

Composé de : 10 clips de départ, 170 clips intermédiaires, 25 clips latéraux, 10 clips de fin, 45 vis Torx, 5 cales de dilatation pour lames et 2 gabarits de pose pour lambourdes. Réf. 5059340648507.

Clips additionnels :

**Lot de 60 clips de fixation intermédiaire**  
Réf. 5059340648408.

**Lot de 40 clips de finition** Réf. 5059340647944.

Et pour la pose traditionnelle à visser :

**Lot de 50 clips à visser Neva** Réf. 3663602948025.

**Lot de 200 clips à visser Neva**  
Réf. 3663602948018.



## NEVA CLASSIQUE EN COMPOSITE<sup>(1)</sup>



**KLIKSTROM**  
Conçu par castorama

⊕ Imputrescible

⊕ Entretien facile

Existe en :




Anthracite



Chocolat



Taupe



⊕ Réversible :  
1 face rainurée,  
1 face striée

### Lame Neva

L. 220 x l. 14,5 cm. Ép. 21 mm. Double face.  
Anthracite. Réf. 5036581094379.

### Profil de finition clipsable Neva

Long. 220 cm. Anthracite. Réf. 5057741446852.

## NEVA PREMIUM EN COMPOSITE<sup>(1)</sup> COEXTRUDÉ



**KLIKSTROM**  
Conçu par castorama

Innovante, la gamme Neva Premium bénéficie de caractéristiques exceptionnelles. Elle a une fabrication de qualité supérieure par coextrusion pour optimiser la résistance aux intempéries grâce à une fine couche de protection.

⊕ Fine pellicule protectrice  
autour de la lame : coextrudé

⊕ Imputrescible

⊕ Entretien facile


Existe en :



Gris



Marron



⊕ Réversible :  
1 face striée,  
1 face brossée

### Lame Neva Premium

L. 220 x l. 14,5 cm. Ép. 21 mm. Gris.  
Réf. 5059340647906.

### Profil de finition clipsable Neva Premium

L. 220 x l. 5,2 cm. Ép. 40 mm. Gris.  
Réf. 5059340647883.

## NEVA PREMIUM EFFET BOIS EN COMPOSITE<sup>(1)</sup> COEXTRUDÉ



**KLIKSTROM**  
Conçu par castorama

En plus de tous les atouts de la gamme Neva Premium, ces lames de terrasse reproduisent à la perfection le veinage du bois.

⊕ Fine pellicule protectrice autour de  
la lame : coextrudé

⊕ Imputrescible

⊕ Entretien facile

Existe en :



Coloris  
teck



Coloris  
chêne



Coloris  
gris



⊕ Réversible :  
1 face texture bois,  
1 face brossée

### Lame Neva Premium effet bois

L. 220 x l. 14,5 cm. Ép. 21 mm. Coloris teck.  
Réf. 5059340355917.

### Profil de finition clipsable Neva

L. 220 x l. 5,2 cm. Ép. 40 mm. Coloris teck.  
Réf. 5059340648422.



# Neva



## KLIKSTROM

Conçu par castorama



## Clôture à composer et portail coordonné Neva en aluminium

### 1- Lame de clôture en aluminium

Lame L. 179 x H. 15,7 cm. Ép. 21 mm. Vendue à l'unité.

Coloris anthracite Réf. 5600930231038.

Décor chêne doré Réf. 5600930238495.

2- Poteau en aluminium Haut. 240 cm. Section 7 x 7 cm. Anthracite. Réf. 3663602942900.

3- Lot de 2 profilés de finition en aluminium Long. 179 cm. Anthracite. Réf. 3663602942948.

4- Portail coulissant motorisé larg. 3,60 m en aluminium coloris chêne Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm. Haut. 1,68 m. Ouvrant droit. Avec quincaillerie de pose. Motorisation SOMFY. Réf. 5063022534705.

Voir prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

RETROUVEZ-NOUS SUR



et sur

[castorama.fr](https://www.castorama.fr)

www.castorama.fr • édité par CASTORAMA France S.A.S - Capital 304 186 300€ - RCS Lille B 451 678 973 - C.S. 50101 - Templemars, 59637 Wattignies, Cedex • 02/2025  
Ne pas jeter sur la voie publique. EAN 3663602180159.



LE TRI  
+ FACILE

