KLIKSTROM
Conçu par castorama

# Neva

## Clôtures, portails et lames de terrasse

Guide 2026

**FLASHEZ & DÉCOUVREZ**
Toute la gamme Neva



castorama

KLIKSTROM
Conçu par castorama

# Neva

## LA GAMME DE CLÔTURE 100% MODULABLE

**Une multitude de possibilités pour créer votre clôture :** choisissez votre matière, combinez les lames, les décors, les poses...

**Design et alignée aux tendances :** la gamme évolue chaque saison.

**Facile à assembler :** il suffit d'insérer les lames pour monter rapidement votre panneau.

Configurateur 2D

## Personnalisez votre projet :


Décors


Lames décor


Lames en composite


Lames en aluminium


Panneaux




Lame en bois traité


Pose ajourée


Portillons


Clôture


Pose persiennée

## Choisissez votre matière :

| | Modularité | Facilité de pose | Résistance aux chocs | Facilité d'entretien | Durabilité | Design |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BOIS** | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
| **COMPOSITE** | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | ++++ |
| **ALUMINIUM** | +++++ | +++++ | +++ | +++++ | +++++ | +++++ |

## Exemples de personnalisations :


Lames en composite anthracite + décors feuille


Lames en aluminium décor chêne


Portail 1/4 persienné + lames en composite anthracite + décor persienné


Lames ajourées en aluminium anthracite


Lames en composite décor chêne + décor feuille + portillon


Lames en épicéa

# Neva

KLIKSTROM — GARANTIE 5 ANS

## Composez votre **clôture en bois**








### LES LAMES ET PROFILÉS

| Produit | Désignation | Descriptif | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
|  | **Lame à emboîter en bois** | En épicéa.<br>Traitement autoclave classe 3*. | L. 180 x H. 14,5 cm.<br>Ép. 21 mm. | 3663602942962 |
|  | **Profilé de finition en bois** | En épicéa.<br>Traitement autoclave classe 3*. | L. 180 x H. 4 cm.<br>Ép. 21 mm. | 3663602942955 |

### LES POTEAUX

| Produit | Désignation | Descriptif | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
| **Bois**<br><br><br>Départ et arrivée (x 2)<br>Jonction (x 2)<br>Angle (x 4)<br>**Aluminium anthracite**<br> | **Demi-poteau bois** | En pin.<br>Traitement autoclave classe 4**.<br>Recoupable en hauteur. | l. 3,5 x P. 7 x H. 180 cm. | 3663602942825 |
| | | | l. 4,5 x P. 9 x H. 240 cm. | 3663602431817 |
| | **Poteau universel en aluminium anthracite RAL 7021** | Poteau en aluminium RAL 7021 pour départ, arrivée, angle et jonction.<br>Pose par scellement ou sur platine. Section 7 x 7 cm. Fourni avec chapeau, 2 closoirs, équerres et vis. | Haut. 95 cm. | 3663602431855 |
| | | | Haut. 139 cm. | 3663602431862 |
| | | | Haut. 183 cm. | 3663602431879 |
| | | | Haut. 240 cm. | 3663602942900 |

### LES SUPPORTS ET PLATINES

| Produit | Désignation | Descriptif | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
| **Pour poteaux bois**<br>**Pour poteaux aluminium**<br><br> | **1. Support à sceller 2 ouvertures** | En acier galvanisé anthracite. | l. 7 x P. 7 x H. 38 cm. | 3663602942931 |
| | **2. Support à fixer 2 ouvertures** | En acier galvanisé anthracite. | l. 7 x P. 7 x H. 15 cm.<br>l. 9 x P. 9 x H. 15 cm. | 3663602942924<br>3663602847403 |
| | **3. Fixation départ mural** | En acier galvanisé. | l. 7 x P. 7 cm. | 3663602943280 |
| | **4. Platine** | En acier anthracite avec cache platine en PVC. Goujons de fixation en inox vendus séparément. | l. 15 x P. 15 x H. 40 cm. | 3663602431893 |
| | **5. Platine départ mural** | | l. 15 x P. 7,7 x H. 40 cm. | 3663602942917 |

Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Contre les insectes et le pourrissement, bois soumis à des alternances d'humidité sans contact direct avec le sol.
**Contre les insectes et le pourrissement, bois en contact avec le sol soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.

# Neva KLIKSTROM

## Composez votre **clôture en composite* cœxtrudé**

### Les +

- **Garantie 5 ans.**
- **Protection renforcée :** lames imputrescibles recouvertes d'une fine couche supplémentaire de polyéthylène.
- **Modulable :** pose horizontale ou verticale par simple emboîtement.
- **Faciles à entretenir :** traitement anti-tache et anti-UV.

**Existe en :**



Décor chêne doré



Décor chêne rainuré

RAL 7021

Gris anthracite

**Pose horizontale**




Pour un panneau H. 180 cm

**Pose horizontale sur muret**




Pour un panneau H. 95 cm

**Pose verticale** Nouveau




Pour un panneau H. 180 cm

Avec **les lames pleines à emboîter,** optez pour une occultation totale. Préservez votre intimité, délimitez clairement votre propriété pour renforcer votre sécurité et protégez-vous des bruits environnants.

### LES LAMES PLEINES EN COMPOSITE

| Produit | Désignation | Descriptif | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
|  Nouveau | **1. Lot de 3 lames anthracite RAL 7021** | En composite* cœxtrudé. Pour pose verticale ou horizontale. | Lame : L. 179,1 x H. 15,7 cm. Ép. 21 mm. Hauteur utile : 14,5 cm Hauteur visible du lot de 3 lames : 44 cm. | 3663602942986 |
| | **2. Lot de 3 lames décor chêne doré** | | | 5057741386684 |
| | **3. Lot de 3 lames décor chêne rainuré** | | | 5063022728142 |

### LES PROFILÉS RAL 7021

| Produit | Désignation | Descriptif | Référence |
|---|---|---|---|
|    | **Lot de 2 profilés anthracite pour pose horizontale** | En aluminium. 1 profilé de départ et 1 profilé de finition L. 179 cm. | 3663602942948 |
|    | **Lot de 4 profilés anthracite pour pose verticale** | En aluminium. 1 profilé de départ, 1 profilé droit, 1 profilé gauche et 1 profilé de finition L./H. 179 cm. | 5063022803207 |

 Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Mélange homogène de fibres naturelles et polyéthylène haute densité recyclé. **Fourni avec plateau aluminium.

# À SAVOIR

Nombre de lames par hauteur en pose horizontale :





Vous avez vu grand ?
Louez une camionnette
À partir de 13,90 € / h[a]



RÉSERVEZ VOTRE VÉHICULE










[a]0,60€ par km parcouru en supplément, carburant et assurance inclus. Location minimum d'une heure. En cas de retard dans la restitution, chaque tranche de 5 minutes supplémentaires sera facturée au tarif de 5 € (toute tranche entamée est due entièrement).

# Neva KLIKSTROM

## Composez votre **clôture en aluminium**

### Les +

- **Garantie 10 ans.**
- **Matériau durable :** lames solides, inoxydables et résistantes aux conditions climatiques extrêmes.
- **Modulable :** les différents types de lames (pleines, ajourées et persiennées) offrent plusieurs niveaux d'occultation et de style.
- **Faciles à poser :** lames légères et stables.
- **Faciles à entretenir :** simple nettoyage à l'eau savonneuse.

**Existe en :**



Décor chêne
Lames pleines et persiennées uniquement




Gris anthracite

**Pose horizontale**



x 9 lames pour un panneau H. 180 cm

**Pose horizontale sur muret**



x 6 lames pour un panneau H. 95 cm

**Les lames pleines à emboîter** permettent une occultation totale. Elles préservent votre intimité, délimitent clairement votre propriété et vous protègent des bruits environnants.







LES LAMES PLEINES EN ALUMINIUM

| Produit | Désignation | Descriptif | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
|  | **Lame anthracite à emboîter RAL 7021** | En aluminium thermolaqué. Pour pose horizontale. | L. 179,8 x H. 15,7 cm. Ép. 21 mm. Hauteur utile : 14,5 cm. | 5063022728296 |
|  | **Lame décor chêne doré à emboîter** | En aluminium révêtu décor chêne. Pour pose horizontale. | | 5063022728272 |

LES PROFILÉS RAL 7021

| Produit | Désignation | Descriptif | Référence |
|---|---|---|---|
|   | **Lot de 2 profilés anthracite pour pose horizontale** | En aluminium. 1 profilé de départ et 1 profilé de finition L./H. 179 cm. | 3663602942948 |

 Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Fourni avec poteau aluminium.

**Nouveau**

Comment poser une clôture Neva persiennée

**Les lames persiennées** sont légèrement biseautées pour occulter la vue tout en laissant passer la lumière naturelle et l'air pour limiter la prise au vent.







## LES LAMES PERSIENNÉES EN ALUMINIUM

| Produit | Désignation | Descriptif | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
|  | **Lame persiennée anthracite RAL 7021** | En aluminium thermolaqué. Pour pose avec kits d'entretoises et closoirs. | L. 179,8 x Haut. utile 15,3 cm. Ép. 21 mm. | 5063022728166 |
|  | **Lame persiennée décor chêne doré** | En aluminium revêtu décor chêne. Pour pose avec kits d'entretoises et closoirs. | | 5063022728418 |

## LES ENTRETOISES RAL 7021

| Produit | | Désignation | Descriptif | Référence |
|---|---|---|---|---|
|  |  | **Lot de 16 entretoises anthracite :** 2 entretoises de départ, 12 entretoises intermédiaires et 2 de finition, 2 équerres et vis de maintien et de fixation. | En aluminium. À insérer dans les poteaux H. 95 cm (pose sur platine) ou H. 139 cm (pose scellée) **pour espacer de 1,5 cm 6 lames biseautées.** | 5063022728470 |
| |  | **Lot de 22 entretoises anthracite :** 2 entretoises de départ, 18 entretoises intermédiaires et 2 de finition, 2 équerres et vis de maintien et de fixation. | En aluminium. À insérer dans les poteaux H. 139 cm (pose sur platine) ou H. 183 cm (pose scellée) **pour espacer de 1,5 cm 9 lames biseautées.** | 5063022728456 |
| |  | **Lot de 28 entretoises anthracite :** 2 entretoises de départ, 24 entretoises intermédiaires et 2 de finition, 2 équerres et vis de maintien et de fixation. | En aluminium. À insérer dans les poteaux H. 183 cm (pose sur platine) ou H. 240 cm (pose scellée) **pour espacer de 1,5 cm 12 lames biseautées.** | 5063022728241 |

**Nouveau**

**Les lames ajourées** ont un rendu fin et léger. Elles délimitent votre propriété en maintenant la visibilité sur l'extérieur. Parce qu'elles facilitent le passage de l'air, elles limitent significativement la prise au vent.







## LES LAMES AJOURÉES EN ALUMINIUM RAL 7021

| Produit | Désignation | Descriptif | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
|  | **Lame anthracite petit modèle** | En aluminium thermolaqué. Pour pose de clôture ajourée avec kits d'entretoise et closoirs. | L. 179,8 x H. 9,8 cm. Ép. 21 mm. | 5063022728074 |
|  | **Lame anthracite grand modèle** | | L. 179,8 x H. 13,5 cm. Ép. 21 mm. | 5063022728067 |

## LES ENTRETOISES RAL 7021

| Produit | Désignation | Descriptif | Référence |
|---|---|---|---|
|   Lot de 20 | **Lot de 20 entretoises anthracite pour faible espacement :** 2 entretoises de départ, 16 entretoises intermédiaires et 2 de finition, 2 équerres et vis de maintien et de fixation. | En aluminium. À insérer dans les poteaux H. 95 cm (pose sur platine) ou H. 139 cm (pose scellée) **pour espacer de 1,2 cm : 8 lames H. 9,8 cm ou 6 lames 13,5 cm.** | 5063022728173 |
|  Lot de 28 | **Lot de 28 entretoises anthracite pour faible espacement :** 2 entretoises de départ, 24 entretoises intermédiaires et 2 de finition, 2 équerres et vis de maintien et de fixation. | En aluminium. À insérer dans les poteaux H. 139 cm (pose sur platine) ou H. 183 cm (pose scellée) **pour espacer de 1,2 cm : 12 lames H. 9,8 cm ou 9 lames H. 13,5 cm.** | 5063022728104 |
|  Lot de 36 | **Lot de 36 entretoises anthracite pour faible espacement :** 2 entretoises de départ, 32 entretoises intermédiaires et 2 de finition, 2 équerres et vis de maintien et de fixation. | En aluminium. À insérer dans les poteaux H. 183 cm (pose sur platine) ou H. 240 cm (pose scellée) **pour espacer de 1,2 cm : 16 lames H. 9,8 cm ou 12 lames H. 13,5 cm.** | 5063022728463 |
|  Lot de 44 | **Lot de 44 entretoises anthracite pour grand espacement :** 4 entretoises de départ, 32 entretoises intermédiaires et 8 de finition, 4 équerres et vis de maintien et de fixation. | En aluminium. À insérer dans les poteaux : 2 panneaux de 4 lames (H. 9,8 ou 13,5 cm) avec les poteaux H. 95 cm (pose sur platine) ou H. 139 cm (pose scellée) **pour les espacer de 12,2 cm ou 8,5 cm.** 1 panneau de 6 lames (H. 9,8 ou H. 13,5 cm) avec les poteaux H. 139 cm (pose sur platine) ou H. 183 cm (pose scellée) **pour les espacer de 12,2 cm ou 8,5 cm.** 1 panneau de 8 lames (H. 9,8 ou H. 13,5 cm) avec les poteaux H. 183 cm (pose sur platine) ou H. 240 cm (pose scellée) **pour les espacer de 12,2 cm ou 8,5 cm.** | 5063022728029 |
|  | **Closoir 95 cm** | En aluminium anthracite. À découper et insérer dans le poteau pour créer la hauteur souhaitée d'espacement entre 2 lames. | 5063022728128 |

# ACCESSOIRES **Neva**

## Pour clôture en **composite ou aluminium**







### POTEAUX EN ALUMINIUM ET PLATINES — RAL 7021

| Produit | Désignation | Descriptif | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
|   | **Nouveau**<br>**Lot de 2 glissières anthracite pour muret** | En aluminium. Pour pose en départ et en arrivée sur piliers de muret. Avec 1 chapeau PVC par glissière. Chevilles de fixation sur maçonnerie vendues séparément. | H. 95 x P. 2,4 cm. | 5063022728111 |
|  | **Nouveau**<br>**Poteau fin intermédiaire anthracite pour muret** | En aluminium avec platine de fixation en acier. Pour pose sur muret en jonction intermédiaire et d'arrivée (en utilisant le closoir vendu séparément). Pose par fixation sur maçonnerie avec platine incluse (goujons d'ancrage en inox vendus séparément). Avec cache platine en PVC. | H. 95 cm Section poteau 7,7 x 3,2 cm et section platine 9 x 9 cm. | 5063022728258 |
|  | **Nouveau**<br>**Closoir anthracite pour poteau fin** | En aluminium. À insérer dans le poteau fin afin de fermer la partie non utilisée du poteau. | H. 95 x P. 2,82 cm. | 5063022728128 |
|  | **1. Poteau universel anthracite** | En aluminium. Section 7 x 7 cm. Pour départ, arrivée, angle et jonction. Pose par scellement ou par fixation sur platine (vendue séparément). Avec chapeau, 2 closoirs, vis et équerres. | H. 95 cm | 3663602431855 |
| | | | H. 139 cm | 3663602431862 |
| | | | H. 183 cm | 3663602431879 |
| | | | H. 240 cm | 3663602942900 |
| | **2. Platine de fixation anthracite** | En acier. Base de section 15 x 15 cm. Avec cache platine PVC. Goujons de fixation en inox vendus séparément. | H. 40 cm | 3663602431893 |
| | **3. Platine départ mural de fixation anthracite** | En acier. Base de section 7,7 x 15 cm. Avec cache platine PVC. Goujons de fixation en inox vendus séparément. | H. 40 cm | 3663602942917 |

## Adaptateur d'angle*

- Une solution qui suit les contours de votre jardin.
- Pour créer un angle de 45° à 315°.

**FLASHEZ & DÉCOUVREZ**
Toute la solution d'angle Neva



**RAL 7021**



**1. Adaptateur d'angle**
En aluminium anthracite.
Réf. 5059340121802.
Nécessite 2 adaptateurs pour un poteau de H. 95 cm.
Nécessite 3 adaptateurs pour un poteau de H. 139 cm.
Nécessite 4 adaptateurs pour un poteau de H. 183 cm.

**2. Kit d'accessoires multi-angle Neva**
1 kit par poteau. Anthracite.
Réf. 5057741376739.



**Plaque de soubassement**
En béton ferraillé. L. 181 x H. 20 cm.
Ép. 35/19 mm. Réf. 3700058807114.

*Non compatible avec les lames aluminium ajourées et persiennées.

# ACCESSOIRES **Neva**

## Pour clôture en **composite ou aluminium**







### LES LAMES DECORATIVES À POSITIONNER HORIZONTALEMENT UNIQUEMENT RAL 7021

| Produit | Désignation | Matière | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Nouveau  | **Lame décorative Feuille anthracite** | En aluminium. | L. 179 x H. 14,5 cm. Ép. 21 mm. | 5063022728098 |
| | **Lame décorative Curlini anthracite** | | L. 179 x H. 14,5 cm. Ép. 21 mm. | 5063022728005 |

### LES DÉCORS À POSITIONNER HORIZONTALEMENT OU VERTICALEMENT RAL 7021

| Produit | Désignation | Matière | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
| Votre choix ★★★★½ 4.54 Décor feuille anthracite (3663602943013) Note moyenne sur 106 avis au 06/01/2026.  | **Décor et panneau feuille anthracite** | En aluminium. | L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm. | 3663602943013 |
| | | | L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm. | 3663602943020 |
|  | **Décor et panneau transparents** | Structure en aluminium anthracite. Vitrage acrylique. | L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm. | 3663602943037 |
| | | | L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm. | 3663602943044 |
| Nouveau  | **Décor et panneau Curlini anthracite** | En aluminium. | L. 44 x H. 179 cm. Ép. 21 mm. | 5063022728159 |
| | | | L. 88 x H. 179 cm. Ép. 21 mm. | 5063022728043 |

### LES DÉCORS À POSITIONNER HORIZONTALEMENT UNIQUEMENT RAL 7021

| Produit | Désignation | Matière | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
|  | **Décor et panneau persiennés** | En aluminium. | L. 179 x H. 44 cm. Ép. 21 mm. | 5057741445244 |
| | | | L. 179 x H. 88 cm. Ép. 21 mm. | 5057741445268 |

### LES PORTILLONS RAL 7021

| Produit | Désignation | Matière | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|---|
|  Plein  Feuille  Persienné | **Plein anthracite** | En aluminium. | L. 93 x H. 128 cm. Ép. 33 mm. | 3663602759904 |
| | | | L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm. | 3663602943068 |
| | **Décor feuille anthracite** | En aluminium. | L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm. | 3663602759898 |
| | **Persienné anthracite** | En aluminium. | L. 93 x H. 171 cm. Ép. 33 mm. | 5057741445251 |

KLIKSTROM
Conçu par castorama

ULTRAWATT®
THE CREATIVE CORNER

Nouveau

GARANTIE 25 ANS

Économiser l'énergie à la maison[gs]

# Soly

## LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES POUR CLÔTURE NEVA

Une **solution innovante** pour une clôture qui protège et produit de l'énergie.

Avec leurs 425 Wc, les modules photovoltaïques remplacent directement les lames et transforment chaque segment de votre clôture en puissance utile.

Leur design respecte l'apparence générale de votre aménagement extérieur.

Découvrez les solutions UltraWatt

## Les + du kit

- **Compatible** avec les poteaux et accessoires de la gamme Neva.
- **Adaptable** aux clôtures Neva déjà existantes.
- **Installation facile.**
- **Gain de place :** aucun encombrement au sol.
- **Performance optimisée :** panneaux bifaces.
- **Solution évolutive :** extension possible selon vos besoins.









[gs] Plus d'informations sur castorama.fr/green-star



# Choisissez votre **type de pose**

Grâce à ses profils adaptables, la solution SOLY offre deux orientations :

**Pose horizontale :**




1 panneau photovoltaïque
+ 4 lames NEVA

**Pose verticale :**




1 panneau photovoltaïque

# Installez votre **cadre de clôture**

POTEAU ET PLATINES NEVA

| Produit | Désignation | Dimensions | Référence |
|---|---|---|---|
|  | **1. Poteau universel anthracite** | H. 183 cm<br>Section 7 x 7 cm | 3663602431879 |
| | **2. Platine de fixation anthracite** | - | 3663602431893 |
| | **3. Platine murale de fixation au mur anthracite** | | 3663602942917 |

# Posez vos **panneaux**

| SOLUTION PHOTOVOLTAÏQUE SOLY | | | |
|---|---|---|---|
| Produit | Désignation | Descriptif | Référence |
|  | **1. Panneau photovoltaïque 425 Wc**  | 2 panneaux photovoltaïques pour 1 micro-onduleur. | 3760416340257 |
|  | **2. Micro-onduleur “Sungrow”**  | | 3760416340035 |
|  | **3. Goulotte électrique** | Cache-câble. | 3760416342374 |
|  | **4. Kit rail Soly** | Composé de 2 profils, 2 demi-profils et 2 profil bas. | 3760416342374 |
|  | **5. Rallonge électrique 2 m MC4** | - | 3760416342398 |

**Vos clôtures Neva sont déjà installées ?**
Elles s’équipent sans démontage des poteaux.
Il suffit de remplacer les lames existantes par les panneaux photovoltaïques Soly.

## BON À SAVOIR

Aucune autorisation administrative n’est nécessaire pour ce type de projet !

# **Complétez** votre projet

**Pour mesurer à distance la production d’énergie de votre solution Soly :**
Installez l’application “Sungrow” (sans ajout de module).




**Pour encore plus de performance :**
Reliez en Plug & Play vos panneaux à une batterie externe qui se branche sur une prise de courant. Elle emmagasine l’énergie et vous la redistribue quand vous en avez besoin.

**Système de stockage SolarFlow 800 Pro Zendure**
Réf. 6976552197021.



# Neva

## LES PORTAILS EN ALUMINIUM

Assortis aux clôtures, pour un projet complet.

Tuto pour pose aménagement extérieur





Version battant



Version battant


Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)

5 ANS — RAL 7021 Gris anthracite

**Neva anthracite**
Section montants 70 x 40 mm. Section traverses 60 x 28 mm.
Haut. 1,74 m. Avec quincaillerie de pose.

| Désignation | Largeur | Distance entre les piliers | Référence |
|---|---|---|---|
| **Portillon** | 1 m | 1,04 m | 3663602775591 |
| **Portail battant motorisable*** | 3 m | 3,08 m | 3663602759874 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,50 m | 3,58 m | 3663602759881 |

KLIKSTROM — 10 ANS — Coloris chêne

**Neva coloris chêne**
Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.
Haut. 1,68 m. Avec quincaillerie de pose.

| Désignation | Largeur | Distance entre les piliers | Référence |
|---|---|---|---|
| **Portillon** | 1 m | 1,045 m | 5063022534361 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,01 m | 3,07 m | 5063022534583 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,51 m | 3,57 m | 5063022534934 |
| **Portail coulissant motorisé** | 3,60 m | 3,50 m | 5063022534705 |
| **Portail coulissant motorisé** | 4,10 m | 4 m | 5063022534910 |

 Voir prix en magasin et sur castorama.fr *Voir prix et conditions en magasin et sur castorama.fr



Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)



Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)

KLIKSTROM GARANTIE 10 ANS RAL 7021 Gris anthracite


Version battant

**Neva persienné 100%**
Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.
Haut. 1,63 m. Avec quincaillerie de pose.

| Désignation | Largeur | Distance entre les piliers | Référence |
|---|---|---|---|
| **Portillon** | 1 m | 1,045 m | 5063022534927 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,01 m | 3,07 m | 5063022533968 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,51 m | 3,57 m | 5063022534859 |
| **Portail coulissant motorisé** | 3,60 m | 3,50 m | 5063022534323 |
| **Portail coulissant motorisé** | 4,10 m | 4 m | 5063022534477 |

KLIKSTROM GARANTIE 10 ANS RAL 7021 Gris anthracite


Version battant

**Neva 1/4 persienné**
Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.
Haut. 1,68 m. Avec quincaillerie de pose.

| Désignation | Largeur | Distance entre les piliers | Référence |
|---|---|---|---|
| **Portillon** | 1 m | 1,045 m | 5063022534132 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,01 m | 3,07 m | 5063022534125 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,51 m | 3,57 m | 5063022534002 |
| **Portail coulissant motorisé** | 3,60 m | 3,50 m | 5063022534286 |
| **Portail coulissant motorisé** | 4,10 m | 4 m | 5063022534316 |


Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)


Version battant

KLIKSTROM GARANTIE 10 ANS RAL 7021 Gris anthracite


Version battant

**Neva Essentiel**
Section montants 80 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.
Haut. 1,68 m. Avec quincaillerie de pose.

| Désignation | Largeur | Distance entre les piliers | Référence |
|---|---|---|---|
| **Portillon** | 1 m | 1,045 m | 5063022534071 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,01 m | 3,07 m | 5063022534835 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,51 m | 3,57 m | 5063022534460 |
| **Portail coulissant motorisé** | 3,60 m | 3,50 m | 5063022534712 |
| **Portail coulissant motorisé** | 4,10 m | 4 m | 5063022534330 |

KLIKSTROM GARANTIE 10 ANS RAL 7021 Gris anthracite


Version coulissant motorisé (motorisation SOMFY)

**Neva barreaudé**
Section montants 70 x 40 mm. Section traverses 70 x 28 mm.
Haut. 1,60 m. Avec quincaillerie de pose.

| Désignation | Largeur | Distance entre les piliers | Référence |
|---|---|---|---|
| **Portillon** | 1 m | 1,045 m | 5063022534750 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,01 m | 3,07 m | 5063022534729 |
| **Portail battant motorisable*** | 3,51 m | 3,57 m | 5063022535009 |
| **Portail coulissant motorisé** | 3,60 m | 3,50 m | 5063022534064 |
| **Portail coulissant motorisé** | 4,10 m | 4 m | 5063022534941 |

# Clôture barreaudée **Neva**





KLIKSTROM

**Clôture barreaudée Neva**
En acier. Ép. 33 mm. Anthracite (RAL 7021).
**L. 174,5 x H. 90 cm** Réf. 3663602759928.
**L. 180 x H. 180 cm** Réf. 3663602432104.

*Voir prix et conditions en magasin et sur castorama.fr

KLIKSTROM
Conçu par castorama

# Neva

## LA TERRASSE COMPOSITE AVEC SYSTÈME DE POSE FACILE

**Les + de la gamme :**
- Résistance aux intempéries
- Imputrescible
- Entretien facile
- Montage facile
- Design et adaptable

GARANTIE 5 ANS

8 FINITIONS DE LAMES

Toutes les lames et lambourdes en composite(1) contiennent des matières recyclées :
- **Plastique recyclé**
- **Cosse de riz**
- **Copeaux de bois issu de forêts gérées durablement**

Tuto pour installer votre terrasse composite

## EN COMPOSITE(1)




Existe en :


Anthracite


Taupe


Marron

Nouveau

**Lame Neva**
L. 220 x l. 14,5 cm. Ép. 21 mm. Anthracite.
Réf. 5057741446852.
**Profil de finition clipsable**
Long. 220 cm. Anthracite. Réf. 5059340647807.

## EN COMPOSITE(1) EFFET BOIS




Existe en :


Coloris chêne clair

Reproduit le veinage du bois

**Lame Neva**
L. 300 x l. 14,5 cm. Ép. 21 mm. Coloris chêne clair.
Réf. 5063022685278.
**Profil de finition clipsable**
Long. 220 cm. Coloris chêne clair.
Réf. 5063022684943.

## EN COMPOSITE(1) CŒXTRUDÉ




Existe en :


Gris


Marron

Fine pellicule protectrice autour de la lame : coextrudé

**Lame Neva Premium**
L. 220 x l. 14,5 cm. Ép. 21 mm. Gris.
Réf. 5059340647906.
**Profil de finition clipsable**
Long. 220 cm. Gris.
Réf. 5059340647883.

## EN COMPOSITE(1) CŒXTRUDÉ EFFET BOIS




Existe en :


Coloris teck


Coloris bois grisé

Fine pellicule protectrice autour de la lame : coextrudé

Reproduit le veinage du bois

**Lame Neva Premium effet bois**
L. 220 x l. 14,5 cm. Ép. 21 mm. Coloris teck.
Réf. 5059340355917.
**Profil de finition clipsable**
Long. 220 cm. Coloris teck.
Réf. 5059340648422.

## ACCESSOIRES



En composite :
pose sur sol béton

**Lambourde Neva en composite(1)**
L. 302 x l. 5,1 cm.
Ép. 29 mm.
Réf. 5059340648460.



En aluminium :
pose sur plots ou sol béton

**Lambourde Neva en aluminium**
L. 302 x l. 5,1 cm.
Ép. 29 mm.
Réf. 5059340647746.




**Kit de pose facile pour 6,5 m²**
Composé de : 10 clips de départ, 170 clips intermédiaires, 25 clips latéraux, 10 clips de fin, 45 vis Torx, 5 cales de dilatation pour lames et 2 gabarits de pose pour lambourdes.
Réf. 5059340648507.

Voir prix en magasin et sur castorama.fr (1)Mélange homogène de fibres naturelles et de polyéthylène haute densité recyclé. Matériau accumulant la chaleur, attention dans les zones de fort ensoleillement.

LE TRI + FACILE

IMPRIMÉ EN FRANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR castorama.fr

www.castorama.fr • édité par CASTORAMA France S.A.S - Capital 304 186 300€ - RCS Lille B 451 678 973 - C.S. 50101 - Templemars, 59637 Wattignies, Cedex • 02/2026
Ne pas jeter sur la voie publique. EAN 3663602180159.