

Bien se chauffer

Toutes nos marques
Pour + d'économies



FLASHEZ &
RETROUVEZ
Toutes nos offres
+ nos prix



castorama
changer nous fait avancer

GoodHome

Noirof

Jauter

Carrera

INVICTA
On a tous droit au design

PANADERO

DeLonghi

ACOVA

Qlima
HOME MADE CLIMATES

cheminées
Poujoulat

FreePoint

Pegaso

stove
CANADIAN

dixneuf

Aduro

LE MARQUIER

SUPRA

Nos solutions chauffage...

Plus de confort
et d'économies d'énergie
pour votre foyer !

Chez **Castorama**, nous sommes à vos côtés pour trouver la solution de chauffage la plus adaptée à votre maison et à vos habitudes.

Alors, **suivez le guide!** Et trouvez votre source de confort quotidien parmi nos différentes gammes, nos grandes marques partenaires, mais aussi nos services pensés pour vous faciliter le choix et la réalisation.

Avec nous, faites le bon investissement !



Le chauffage électrique

Une nouvelle génération de radiateurs électriques, plus économiques, programmables et pilotables à distance pour certains modèles.

P.06



Le chauffage eau chaude

Fort d'une chaleur homogène dans toute la maison, c'est la solution pour les installations avec chaudière existante.

P.16



Le chauffage d'appoint

En utilisation ponctuelle, il est efficace pour réchauffer une pièce en un instant.

P.18



Le chauffage au bois

Avec une énergie alternative plus naturelle, nos modèles sont faciles à utiliser et garantissent confort et performance.

P.20



Les accessoires essentiels

Design et pratiques, les accessoires ont été pensés pour simplifier le stockage du bois dans l'habitat.


P.23



Les pompes à chaleur

Économiques à l'usage, elles utilisent une énergie renouvelable : l'air extérieur. Réversibles, elles permettent de rafraîchir la maison l'été.

P.30



On vous accompagne



Idées et conseils

Rendez-vous en **magasin** ou sur **castorama.fr** pour connaître les solutions chauffage adaptées à votre logement.



Installation à domicile

Faites poser par nos artisans experts certifiés RGE* et bénéficiez des aides de l'état et de la TVA réduite⁽¹⁾. On s'occupe de tout !⁽²⁾



Simulez vos aides à la rénovation énergétique en quelques minutes

Scannez ce QR code pour les découvrir.



L'info Réno énergétique

Le **système de chauffage** est une des étapes clef de la rénovation pour améliorer la performance énergétique de votre logement.

NOTRE CONSEIL !

Pensez à bien **isoler** et **ventiler** votre habitation pour en augmenter l'efficacité.

MaPrimeRénov'

Accordée par l'État sous conditions de revenus



Accordée sans condition de revenus



Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Commencez à payer une fois votre projet MaPrimeRénov' réalisé.

Offre valable exclusivement en magasin

Payez dans **2 MOIS****

En **10X SANS FRAIS*****
dès 400€ d'achats

*Reconnus Garants de l'Environnement. **Offre de report gratuit de la première mensualité réservée aux particuliers pour toute souscription à un crédit accessoire à une vente. Vous commencez à rembourser 2 mois après la date d'installation du bien. Le report de mensualités entraîne un allongement de la durée du crédit. Les intérêts des mensualités reportées sont pris en charge par votre magasin. A l'issue du report, vous rembourserez en dix fois sans frais. ***Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par Créalfi prêteur - SAS au capital de 15 641 550 euros 437 604 770 RCS Evry, 1 Rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex. Mandataire d'intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS N° 07 037 434 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par Castorama France SAS au capital de 305 868 800 € (Parc d'activités - BP101 - 59175 Templemars) RCS Lille métropole 451 678 973 en qualité de mandataire bancaire lié de Créalfi, n° ORIAS 13 006 769 (www.orias.fr). Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation, sans agir en qualité de prêteur. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. ⁽¹⁾Voir conditions sur www.impots.gouv.fr ⁽²⁾Voir conditions et tarifs en magasin.

Tout pour bien choisir votre mode de chauffage

60%*

C'est ce que représente la facture de chauffage sur la consommation énergétique d'un foyer français.

Moderniser les équipements peut donc permettre de faire de belles économies.

Le chauffage électrique



SES ATOUTS

- 1/ Installation facile et rapide
- 2/ Une solution adaptée à chaque pièce de la maison
- 3/ Confort optimal en comparaison aux radiateurs ancienne génération

BIEN CHOISIR SON RADIATEUR

- **Pour les pièces à vivre et la cuisine :** privilégiez une **inertie sèche** qui diffuse la chaleur de façon progressive ou un **double cœur de chauffe** qui monte rapidement en température et conserve la chaleur durablement, pour un maximum de confort.
- **Pour les chambres :** choisissez un radiateur à **inertie fluide** pour bénéficier d'une chaleur douce et enveloppante.
- **Pour les pièces de passage :** les panneaux **rayonnants** sont la meilleure option pour profiter d'une montée rapide en température.

- **Pour la salle de bains :** optez pour un **sèche-serviettes avec soufflerie** qui vous permettra de chauffer à la fois vos serviettes et votre pièce avec un seul équipement.

À RETENIR

Comptez une puissance de :
100 W/m² dans les pièces de vie
125 W/m² dans la salle de bains



Scannez-moi pour calculer facilement la puissance nécessaire à votre projet !

Le chauffage eau chaude



SES ATOUTS

- 1/ Température homogène dans toutes les pièces
- 2/ Bien entretenu, il est fiable et sûr

Le chauffage au bois



SES ATOUTS

- 1/ Combustible renouvelable
- 2/ Économies à l'usage
- 3/ Performance
- 4/ Facilité d'utilisation
- 5/ Solution de chauffage principale ou d'appoint selon les besoins (poêle à granulés, à bois, insert ou foyer fermé)

Éligible à MaPrimeRénov' et au CEE⁽¹⁾

La pompe à chaleur air/air



SES ATOUTS

- 1/ Énergie alternative renouvelable : l'air extérieur
- 2/ Économies à l'usage
- 3/ Performance et efficacité

Éligible au CEE⁽¹⁾

SON PRINCIPE

En prélevant la chaleur de l'air extérieur, elle renvoie de l'air chaud dans les pièces de votre habitat. **Un système qui permet de générer jusqu'à 30%* d'économies d'énergie.** Réversible, elle peut également rafraîchir votre maison en été.

Tous nos appareils de chauffage au bois sont certifiés :

Tous nos radiateurs électriques sont certifiés :



Eco-Design 2022 : dernière norme européenne en vigueur qui régleme à la fois le rendement énergétique et les émissions dues aux rejets.



Flamme Verte ou équivalent Flamme Verte : garantit la qualité, le rendement et les hautes performances énergétiques et environnementales.



Ils ont une puissance thermique maximale équivalente à la puissance électrique selon l'EN60675.

Les + pour aller plus loin



Les caractéristiques qui font la différence sur le chauffage électrique

- Le détecteur de présence détecte les mouvements et active le programme éco si besoin.
- Le détecteur de fenêtre ouverte permet de couper le chauffage en cas de détection d'écart de température.
- La fonction auto-learning analyse vos habitudes de vie et vous propose un programme sur mesure.
- La technologie double cœur de chauffe offre une montée rapide en température et conserve durablement la chaleur.
- Les radiateurs connectés peuvent être programmés et pilotés à distance, via votre smartphone ou votre tablette, pour une meilleure maîtrise de votre consommation.




Le thermostat programmable

Compatible avec les systèmes de chauffage électrique ou eau chaude, il offre de nombreuses possibilités de réglage en fonction de vos besoins, du jour de la semaine et du moment de la journée.

Avec un thermostat, faites jusqu'à 15%* d'économie d'énergie.

Les températures conseillées par pièce



Les gestes du quotidien pour économiser

- 1 / Pensez à dépoussiérer vos appareils et à purger vos radiateurs eau chaude.
- 2 / Éteignez vos appareils ou votre chaudière lorsque vous vous absentez, notamment pendant les vacances.
- 3 / Baissez la température d'1° par pièce.
- 4 / Baissez ou éteignez le chauffage quand vous ouvrez la fenêtre.
- 5 / Baissez vos volets en cas de températures très basses.
- 6 / Aérez votre intérieur 5 à 10 min par jour : chauffer un air sain est moins coûteux.

18h39.fr

Découvrez nos conseils pour faire des économies



Le chauffage électrique

Une nouvelle génération de radiateurs électriques, plus économiques, programmables et pilotables à distance pour certains modèles.

GoodHome

Notre marque conçue pour vous

Tous nos radiateurs ont été conçus par nos ingénieurs pour vous faciliter la vie. Ils possèdent tous un système de connexion intégré pour être pilotés à distance.



Maîtrisez votre budget en pilotant votre consommation à distance



Tous nos radiateurs sont pilotables à distance grâce à l'application « GoodHome Connect ».

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable
- Écran tactile
- Étudie votre mode de vie pour une chaleur sur mesure

IDÉAL PIÈCES À VIVRE ET CHAMBRES



Pilotable via l'appli



Radiateur Iriya

Inertie sèche ou fluide. Thermostat connecté avec écran tactile, contrôle précis de la température. Détecteur de présence.



Existe en gris



Pilotable via l'appli

Version inertie sèche pour les pièces à vivre :

Puissance	Référence blanc/gris	Dimensions
1000 W	3663602437192/22	l. 62,2 x P. 10,6 x H. 64,8 cm
1500 W	3663602437208/39	l. 86,4 x P. 10,6 x H. 64,8 cm
2000 W	3663602437215/46	l. 110,6 x P. 10,6 x H. 64,8 cm

Version inertie fluide pour les chambres :

Puissance	Référence blanc/gris	Dimensions
1000 W	3663602436386/6430	l. 62,2 x P. 10,6 x H. 64,8 cm
1500 W	3663602436393/6447	l. 86,4 x P. 10,6 x H. 64,8 cm
1800 W	3663602436409/6454	l. 102,6 x P. 10,6 x H. 64,8 cm

Existe en version verticale.

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



FABRIQUÉ EN FRANCE



Pilotable via l'appli



- ⊕ Montée rapide en température et chaleur durable
- ⊕ Fonction « auto-learning* »
- ⊕ Détecteur de présence



Contour finition aluminium

Radiateur Sondrio

Double cœur de chauffe en fonte et film chauffant en aluminium. Thermostat connecté avec écran tactile, contrôle précis de la température.

Existe en version verticale.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	3663602437543	l. 62 x P. 11 x H. 59 cm
1500 W	3663602437550	l. 94 x P. 11 x H. 59 cm
2000 W	3663602437567	l. 118 x P. 11 x H. 59 cm

IDÉAL SALLE DE BAINS



Sèche-serviettes électrique Solna

Inertie sèche.

Thermostat programmable avec 6 modes.

Puissance	Référence	Dimensions
350 W	5059340395685	l. 54,5 x P. 16 x H. 83,4 cm
500 W	5059340395692	l. 54,5 x P. 16 x H. 109,4 cm
750 W	3663602437970	l. 54,5 x P. 16 x H. 144,5 cm



Soufflerie Acilia

Puissance	Référence	Dimensions
500 W	3663602438021	l. 31 x P. 16,5 x H. 12 cm
1000 W	3663602438038	l. 41 x P. 16,5 x H. 12 cm



Fixation facile



Livraison à domicile

Sur RDV et jusque dans la pièce de votre choix.^(*)

Castorama
vous accompagne



Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)



Le spécialiste du chauffage

Marque référente depuis 1933, Noirot conçoit et fabrique en France des équipements innovants et design. Son engagement : le confort thermique Origine France Garantie.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable sur 7 jours



IDÉAL PIÈCES À VIVRE



Faites des économies d'énergie : connectez et pilotez à distance vos radiateurs



Grâce à la dernière génération de radiateurs intelligents, traquez la moindre source de gaspillage, même en votre absence, et **maîtrisez votre chauffage à distance** via l'application « Intuis Connect ».



Cassette intuitive Noirot pour radiateur électrique
Réf. 3465700042694



Installation à domicile
Votre radiateur installé par nos artisans experts à partir de **59,90 €****



⊕ Montée rapide en température et chaleur douce

⊕ Détecteur de présence

⊕ Connectable⁽¹⁾



Pilotable via l'appli⁽¹⁾



Existe en gris →

Radiateur Radiasoft

Double cœur de chauffe céramique de pierres naturelles et film chauffant.

Puissance	Référence blanc/gris	Dimensions
1000 W	3465700046425/6456	I. 61 x P. 12,3 x H. 61,2 cm
1500 W	3465700046432/6463	I. 93 x P. 12,3 x H. 61,2 cm
2000 W	3465700046449/6470	I. 117 x P. 12,3 x H. 61,2 cm

Existe en version verticale.



⊕ Chaleur douce, enveloppante et permanente

⊕ Connectable⁽¹⁾

⊕ Design et lignes épurées



Pilotable via l'appli⁽¹⁾



Radiateur Kaolin

Cœur de chauffe à inertie céramique de pierres naturelles.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	3465700046395	I. 60,4 x P. 11,4 x H. 61,2 cm
1500 W	3465700046401	I. 76,4 x P. 11,4 x H. 61,2 cm
2000 W	3465700046418	I. 92,4 x P. 11,4 x H. 61,2 cm

8 Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr ⁽¹⁾Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr *Tous les radiateurs sont garantis 3 ans, excepté le radiateur Fusion qui est garanti 2 ans. **Dépose de l'existant, raccordement sur installation électrique aux normes en vigueur. Hors mise en déchetterie. Hors produit.

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



- Restitution lente de la chaleur
- Compact
- Connectable⁽¹⁾



Pilotable via l'appli⁽¹⁾



Radiateur Walter
Cœur de chauffe à inertie fonte. Détecteur de présence.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	3465700051498	l. 44 x P. 12,5 x H. 53 cm
1500 W	3465700051504	l. 72,8 x P. 12,5 x H. 53 cm
2000 W	3465700051511	l. 72,8 x P. 12,5 x H. 53 cm



- Régulation électronique ultra précise
- Chaleur douce, enveloppante et permanente



Radiateur Amaroc
Cœur de chauffe à inertie céramique de pierres naturelles.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	3465700046852	l. 59 x P. 11,2 x H. 58,5 cm
1500 W	3465700046869	l. 75 x P. 11,2 x H. 58,5 cm
2000 W	3465700046876	l. 91 x P. 11,2 x H. 58,5 cm



- Indicateur de consommation
- Montée rapide en température et chaleur durable



Radiateur Fusion
Double cœur de chauffe en fonte et film chauffant.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	3465700035634	l. 60,5 x P. 12 x H. 58 cm
1500 W	3465700035658	l. 92,5 x P. 12 x H. 58 cm
2000 W	3465700035672	l. 116,5 x P. 12 x H. 58 cm

Existe en version verticale.

IDÉAL SALLE DE BAINS



- Compact

Existe en gris



- Avec soufflerie : chauffe la pièce rapidement

Sèche-serviettes avec soufflerie Anuri
Inertie sèche. 500 W + soufflerie 700 W.
l. 36,6 x P. 17,4 x H. 74,1 cm.
Réf. 3465700047309.

Sauter

Créateur de solutions de confort thermique

Expert de la chaleur depuis 1920, Sauter met son savoir-faire français au service du bien-être des consommateurs. Ses produits de qualité répondent à tous les projets.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte et fermée
- Programmation libre



Faites des économies d'énergie : connectez et pilotez à distance vos radiateurs



Le boîtier Bridge permet de piloter à distance vos radiateurs et sèche-serviettes et de maîtriser votre consommation.

Il se branche en un seul geste à votre box internet. L'application « Cozytouch » vous permet de gérer vos radiateurs à distance.



Boîtier Bridge Cozytouch connecté.
Réf. 3410536021306



Location de véhicule

Facile avec notre application à partir de

9,90€ par heure^(a)



IDÉAL PIÈCES À VIVRE



- + Chaleur durable et homogène
- + Compact
- + Connectable⁽¹⁾

FABRIQUÉ EN FRANCE



Pilotable via l'appli⁽¹⁾

Radiateur Gyal

Inertie sèche en pierre réfractaire. Thermostat tactile.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	3410535003167	l. 46,5 x P. 13 x H. 61,5 cm
1500 W	3410535003174	l. 61 x P. 13 x H. 61,5 cm
2000 W	3410535003181	l. 91 x P. 13 x H. 61,5 cm

Existe en version plinthe.

IDÉAL CHAMBRES

- + Chaleur douce
- + Compact
- + Connectable⁽¹⁾



Pilotable via l'appli⁽¹⁾

FABRIQUÉ EN FRANCE

Radiateur Ipala

Cœur de chauffe en huile minérale inaltérable.

Puissance	Référence	Dimensions
500 W	3410535805082	l. 43,5 x P. 14,4 x H. 58,2 cm
1000 W	3410535805099	l. 51,6 x P. 14,4 x H. 58,2 cm
1500 W	3410535805112	l. 75,6 x P. 14,4 x H. 58,2 cm
2000 W	3410535805129	l. 100 x P. 14,4 x H. 58,2 cm

Existe en versions verticale et plinthe.

IDÉAL PIÈCES DE PASSAGE



- + Montée rapide en température et chaleur durable
- + Fonction « auto-learning »⁽²⁾
- + Connectable⁽¹⁾

FABRIQUÉ EN FRANCE



Pilotable via l'appli⁽¹⁾


Radiateur Malao auto

Double cœur de chauffe inertie fonte et façade chauffante. Détecteur de présence.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	3410535267491	l. 60,3 x P. 14,5 x H. 61,5 cm
1500 W	3410535267507	l. 89,9 x P. 14,5 x H. 61,5 cm
2000 W	3410535267514	l. 112,1 x P. 14,5 x H. 61,5 cm

Existe en version verticale.

- + Détecteur de présence



FABRIQUÉ EN FRANCE

Panneau Isarog

Panneau rayonnant. Sécurité enfant.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	3410534470144	l. 52,7 x P. 13 x H. 47,7 cm
1500 W	3410534470168	l. 74,9 x P. 13 x H. 47,7 cm
2000 W	3410534470175	l. 97,1 x P. 13 x H. 47,7 cm

Existe en version verticale.

IDÉAL SALLE DE BAINS



- ⊕ Boîtier digital tactile
- ⊕ Existe avec soufflerie
- ⊕ Connectable⁽¹⁾
- ⊕ Barre déportée



Existe aussi en :

- Blanc
- Anthracite
- Cappucino



Pilotable via l'appli⁽²⁾

Sèche-serviettes Asama
Inertie fluide.

Puissance	Référence	Dimensions
750 W	3410532331812	I. 55 x P. 10,2 x H. 143,2 cm
1750 W avec soufflerie	3410532331836	I. 55 x P. 11,7 x H. 143,2 cm



- ⊕ Aspect mat finition texturée
- ⊕ Connecté : système de connexion intégré
- ⊕ Existe en faible largeur



Existe en anthracite



Pilotable via l'appli⁽²⁾


Sèche-serviettes Kelud
Inertie fluide. Avec 1 ou 2 patères amovibles selon modèle.

Puissance	Référence blanc/anthracite	Dimensions
250 W	3410532200644/82	I. 45 x P. 11,5 x H. 73 cm
500 W	3410532200651/99	I. 40 x P. 11,5 x H. 151 cm
1500 W avec soufflerie	3410532200668/705	I. 40 x P. 12,7 x H. 151 cm
1750 W avec soufflerie	3410532200675/712	I. 50 x P. 12,7 x H. 169 cm



- ⊕ Avec 3 patères et une barre de portage rétractable

Existe en anthracite



Sèche-serviettes Marapi
Inertie fluide.

Puissance	Référence blanc/anthracite	Dimensions
500 W	3410532200552/90	I. 50 x P. 11,5 x H. 109 cm
1500 W avec soufflerie	3410532200576/613	I. 50 x P. 12,7 x H. 109 cm
1750 W avec soufflerie	3410532200583/637	I. 50 x P. 12,7 x H. 145 cm

Existe avec et sans soufflerie.

L'info à retenir :

Comptez une puissance de :

- **125 W/m²** dans la salle de bains
- **100 W/m²** dans les pièces de vie



SCANNEZ & DÉCOUVREZ pour calculer facilement la puissance nécessaire à votre projet !





La meilleure chaleur

De' Longhi développe pour toute la maison des radiateurs et sèche-serviettes alliant performance et facilité d'utilisation. Elle s'attache à maîtriser en interne toute les étapes de conception, réalisation et fabrication de ses produits.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant
- Verrouillage des commandes
- Programmable




IDÉAL CHAMBRES



- + Chaleur douce
- + Design galbé
- + Écran LCD tactile

Radiateur Pariz
Inertie fluide.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	8053600005694	I. 55 x P. 10 x H. 58 cm
1500 W	8053600005700	I. 79 x P. 10 x H. 58 cm
1800 W	8053600005717	I. 95 x P. 10 x H. 58 cm



- + Chaleur douce et constante
- + Avec télécommande
- + Écran LCD tactile

Existe en anthracite




Radiateur Dolce +
Inertie fluide.

Puissance	Référence blanc/anthracite	Dimensions
1000 W	8053600005601/32	I. 55 x P. 9 x H. 58 cm
1500 W	8053600005618/49	I. 79 x P. 9 x H. 58 cm
1800 W	8053600005625/56	I. 95 x P. 9 x H. 58 cm

IDÉAL SALLE DE BAINS



Existe en blanc



Sèche-serviettes Marquis
500 W. Inertie fluide.
I. 50 x P. 9,2 x H. 109 cm.
Réf. 8029482785122.



Barres plates

Avec télécommande



Soufflerie intégrée :
chauffe la pièce rapidement

Existe en anthracite




Sèche-serviettes Phorum
500 W + soufflerie 1000 W.
Inertie fluide.
I. 55 x P. 14,3 x H. 109 cm.
Réf. 8029482963148.



Avec télécommande

Soufflerie intégrée :
chauffe la pièce
rapidement

Existe en anthracite



Sèche-serviettes Ghibli
700 W + soufflerie 1000 W.
Inertie fluide.
I. 55 x P. 14,3 x H. 142 cm.
Réf. 8029482963117.

IDÉAL CHAMBRES

- Chaleur douce et homogène
- Détecteur de présence
- Indicateur digital de consommation
- Compact



Radiateur Denim

Façade en aluminium. Huile minérale inaltérable 100% naturelle.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	7640138040160	l. 62,8 x P. 8,3 x H. 57,5 cm
1500 W	7640138040177	l. 92,8 x P. 8,3 x H. 57,5 cm
1800 W	7640138040184	l. 122,8 x P. 8,3 x H. 57,5 cm

ACOVA

Le savoir-faire français

Acova revendique son savoir-faire français et ses engagements environnementaux. Les solutions de chauffe qu'elle propose se déclinent en un large choix de design et de couleurs (disponibles sur commande).

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable



IDÉAL SALLE DE BAINS



- Fonction « boost » : montée rapide en température
- Programmation hebdomadaire via Bluetooth
- Design cintré pour faciliter la pose des serviettes

Sèche-serviettes Batik

Inertie fluide.

Puissance	Référence	Dimensions
500 W	7613367712696	l. 50 x P. 8 H. 96,8 cm
750 W	7613367712702	l. 50 x P. 8 x H. 135,8 cm



- Soufflerie intégrée : chauffe la pièce rapidement

Existe aussi en :



Sèche-serviettes Astrakan

750 W + soufflerie 1000 W. Inertie fluide. l. 50 x P. 12 x H. 144,5 cm. Réf. 8717573027540.

Exclusivité WEB

- Grande surface de rayonnement
- Maintien de la chaleur prolongé



Radiateur Lina

Inertie fluide.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	7613367506806	l. 37 x P. 5,5 x H. 201,7 cm
1500 W	7613367506813	l. 59,2 x P. 5,5 x H. 201,7 cm

- Fonction « boost » : montée rapide en température
- Pose des serviettes facilitée



Existe aussi en :



Sèche-serviettes Alpaga

750 W. Inertie fluide. l. 55 x P. 11,3 x H. 120,6 cm. Réf. 7640138048302. Existe en version avec barres symétriques.

Carrera

La maîtrise du chaud

Carrera s'attache à développer des produits esthétiques à prix accessibles. Chaque besoin consommateur est pris en compte.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable



L'info à retenir :

Comptez une puissance de :

- **100 W/m²** dans les pièces de vie
- **125 W/m²** dans la salle de bains



SCANNEZ & DÉCOUVREZ

pour calculer facilement la puissance nécessaire à votre projet !



IDÉAL PIÈCES À VIVRE



⊕ Montée rapide en température et chaleur durable

⊕ Détecteur de présence

Radiateur Amara
Double cœur de chauffe en fonte et film chauffant.

Existe en gris

Puissance	Référence blanc/gris	Dimensions
1000 W	3516215056994/7045	l. 46 x P. 12 x H. 60 cm
1500 W	3516215057007/7052	l. 62 x P. 12 x H. 60 cm
2000 W	3516215057014/7069	l. 78 x P. 12 x H. 60 cm

Existe en version verticale.



⊕ Chaleur douce

Radiateur Avery

Cœur de chauffe à inertie céramique.

Puissance	Référence blanc/gris	Dimensions
1000 W	3516215056895/6949	l. 61,5 x P. 10,5 x H. 46,5 cm
1500 W	3516215056901/6956	l. 76,5 x P. 10,5 x H. 46,5 cm
2000 W	3516215056918/6963	l. 91,5 x P. 10,5 x H. 46,5 cm

Existe en version verticale.



Existe en gris

Notre sélection à petits prix

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable



IDÉAL PIÈCES À VIVRE



+ Chaleur constante et régulière

Radiateur Agata
Cœur de chauffe à inertie céramique.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	5059340396286	I. 60 x P. 12,5 x H. 45 cm
1500 W	5059340396293	I. 80 x P. 12,5 x H. 45 cm
2000 W	5059340396309	I. 100 x P. 12,5 x H. 45 cm



+ Chaleur douce

+ Compact

Radiateur Firenze
Inertie fluide.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	5059340395395	I. 45 x P. 9 x H. 58 cm
1500 W	5059340395401	I. 68 x P. 9 x H. 58 cm
1800 W	5059340395418	I. 83 x P. 9 x H. 58 cm



+ Chaleur constante et régulière

GoodHome
Radiateur Clovelly
Cœur de chauffe à inertie céramique.

Puissance	Référence	Dimensions
1000 W	5059340735009	I. 54,5 x P. 14 x H. 62,5 cm
1500 W	5059340735061	I. 70,8 x P. 14 x H. 62,5 cm
2000 W	5059340735436	I. 87,1 x P. 14 x H. 62,5 cm

IDÉAL PIÈCES DE PASSAGE



Existe en gris



+ Cœur en aluminium

Radiateur Kiruna
Panneau rayonnant.

Puissance	Référence blanc/gris	Dimensions
500 W	3516215056826/7137	I. 40 x P. 12,5 x H. 45 cm
1000 W	3516215056833/7144	I. 45 x P. 12,5 x H. 45 cm
1500 W	3516215056840/7151	I. 60 x P. 12,5 x H. 45 cm
2000 W	3516215056857/7168	I. 90 x P. 12,5 x H. 45 cm

Existe en version verticale.

IDÉAL SALLE DE BAINS



+ Détecteur de fenêtre ouverte



Existe en gris



Sèche-serviettes Alani
Inertie sèche.

Puissance	Référence blanc/gris	Dimensions
500 W	53516215057090/7113	I. 54,5 x P. 9 x H. 98 cm
750 W	3516215057106/7120	I. 54,5 x P. 9 x H. 112 cm

Le chauffage eau chaude

Fort d'une chaleur homogène dans toute la maison, c'est la solution pour les installations avec chaudière existante.



DeLonghi

La meilleure chaleur

De'Longhi développe, pour toute la maison, des radiateurs et sèche-serviettes alliant performance et facilité d'utilisation. Elle s'attache à maîtriser en interne toute les étapes de conception, réalisation et fabrication de ses produits.



Tous les produits de cette page sont :



IDÉAL PIÈCES À VIVRE ET CHAMBRES



Surface maxi*
14 m²

Radiateur double compact 1376 W
En acier. l. 80 x P. 10,9 x H. 60 cm.
Fixations incluses.
Réf. 802948222269.
Existe en l. 60 et l. 100 cm.



Discret et gain de place

Surface maxi*
14,5 m²

Radiateur plat vertical 1459 W
En acier. l. 60 x P. 7,7 x H. 180 cm.
Fixations incluses.
Réf. 8029482697586.

IDÉAL SALLE DE BAINS

Mixte eau chaude / électricité : fonctionne même lorsque le chauffage central est éteint. Idéal à la mi-saison !



3 programmes pré-enregistrés

Surface maxi*
6 m²

Sèche-serviettes Portobello 851 W
Eau chaude 629 W + électrique 700 W. En acier.
l. 50 x P. 4,9 x H. 145,6 cm.
Fixations incluses.
Réf. 8029482940156.



Avec télécommande



Soufflerie intégrée: chauffe la pièce rapidement

Surface maxi*
8,5 m²

Sèche-serviettes Penny 851 W
Eau chaude 851 W + électrique 1000 W. En acier.
l. 60 x P. 14 x H. 153 cm.
Fixations incluses.
Réf. 8029482778568.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr



IDÉAL PIÈCES À VIVRE ET CHAMBRES



- + Double épaisseur : chaleur renforcée + faible encombrement
- + 8 possibilités de raccordement

Existe aussi en :



Surface maxi*
15 m²



Radiateur Lina vertical double épaisseur 1386 W

En acier. l. 44,4 x P. 5,5 x H. 200 cm. Fixations incluses. Réf. 7613367712573. Existe en simple épaisseur.



- + Double épaisseur : chaleur renforcée + faible encombrement
- + Protection renforcée contre la corrosion
- + Grande surface de rayonnement
- + Design épuré et arrondi

Existe aussi en :



Surface maxi*
20 m²

Radiateur Filin vertical double épaisseur 1972 W

En acier. l. 56,3 x P. 7,2 x H. 200 cm. 4 possibilités de raccordement. Fixations incluses. Réf. 7613367669907. Existe en simple épaisseur.

ACOVA

Le savoir-faire français

Acova revendique son savoir-faire français et ses engagements environnementaux. Les solutions de chauffe qu'elle propose se déclinent en un large choix de design et de couleurs (disponibles sur commande).

Tous les produits de cette page sont :



IDÉAL SALLE DE BAINS



- + Grande capacité d'étendage
- + Avec 2 patères



Surface maxi*
4 m²

Sèche-serviettes Madras 625 W

En acier. l. 50 x P. 4 x H. 145,2 cm. Fixations incluses. Réf. 7640112385980.



- + Grande capacité d'étendage
- + Avec 2 patères



Surface maxi*
5 m²

Sèche-serviettes Angora 615 W

En acier. l. 50 x P. 3,8 x H. 133,2 cm. Fixations incluses. Réf. 7640112326129.



Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Le chauffage d'appoint

En utilisation ponctuelle, il est efficace pour réchauffer une pièce en un instant.

GoodHome

- ➕ Sécurité : protection contre la surchauffe
- ➕ Économique : cœur de chauffe en pierre naturelle (restitue la chaleur même après arrêt de l'appareil)



Surface maxi⁽¹⁾
15 m²

Radiateur mobile Mullae

1500 W. Inertie sèche. Programmable. I. 33 x P. 31 x H. 67 cm. Garantie 2 ans. Réf. 5059340092133. Existe en 2500 W.



Avec télécommande

Panneaux en verre

Détecteur de fenêtre ouverte

Surface maxi⁽¹⁾
25 m²

Radiateur mobile Hoerta

2000 W. Inertie sèche. Programmable. I. 43 x P. 31 x H. 67 cm. Garantie 2 ans. Réf. 5059340092195. Existe en 2500 W.



Faible encombrement

Surface maxi⁽¹⁾
18 m²

DeLonghi

Chauffage d'appoint soufflant en céramique

1800 W. I. 19,2 x P. 13,7 x H. 27 cm. Garantie 2 ans. Réf. 8004399143319. Existe en noir.



Avec poignée de transport

Roues 360°

Surface maxi⁽¹⁾
20 m²

DeLonghi

Bain d'huile Dragon 4

3 puissances de chauffe : 750 à 2000 W. Thermostat de sécurité. I. 16 x P. 70 x H. 65 cm. Garantie 5 ans. Réf. 8004399100985. Existe en 2500 W.

Spécial atelier



Erbauer
L'outil des professionnels

Surface maxi⁽¹⁾
25 m²

Chauffage d'atelier PTC

2500 W. Protection contre la surchauffe. I. 23,5 x P. 18 x H. 31,1 cm. Garantie 2 ans. Réf. 5059340130361.



POÊLES À PÉTROLE

Drive 2h
 Commandez sur castorama.fr et retirez en magasin 2h après, avec ou sans rendez-vous.



Réservoir amovible

Surface maxi⁽¹⁾
34 m²



Poêle à pétrole à mèche 233
 2200 W. Consommation : 0,23 l/h.
 Réservoir 3,2 L. Autonomie maxi. 13,7 h.
 l. 34,5 x P. 35,3 x H. 43,8 cm.
 Dispositif d'extinction automatique antichocs.
 Garantie 2 ans. Réf. 5420020006397.



Pompe manuelle incluse

Surface maxi⁽¹⁾
48 m²



Poêle à pétrole électro LC - 4030
 3000 W. Consommation de 0,083 à 0,313 l/h. Réservoir 5,4 L.
 Autonomie maxi. 65 h.
 l. 37,6 x P. 29,6 x H. 42,8 cm.
 Garantie 4 ans.
 Réf. 4963505731991.



Niveau sonore réduit

Surface maxi⁽¹⁾
48 m²



Poêle à pétrole électronique Tosai SRE 302
 3 puissances de chauffe : 775 à 3000 W.
 Consommation de 0,08 à 0,31 l/h. Réservoir 4 L. Autonomie maxi 49 h. Détecteur de CO².
 l. 40 x P. 30 x H. 41,5 cm. Garantie 2 ans.
 Réf. 5420020002221.



Système anti-odeur

Surface maxi⁽¹⁾
58 m²



Poêle à pétrole laser SRE 7037 C2
 3700 W. Consommation : 0,38 l/h.
 Réservoir 9 L. Autonomie maxi 67 h.
 l. 46,6 x P. 34,9 x H. 44,5 cm.
 Garantie 4 ans.
 Réf. 8713508709406.

POÊLES À GAZ



La bouteille de gaz s'intègre entièrement dans le poêle

Surface maxi⁽¹⁾
40 m²



Poêle à gaz Vienne
 4200 W.
 Allumage piézo-électronique.
 Autonomie maxi : 118 h.
 l. 40 x P. 40 x H. 72 cm.
 Garantie 2 ans.
 Réf. 3451571036955.



Sécurité : protection contre la surchauffe

Surface maxi⁽¹⁾
40 m²



Poêle à gaz pliable Génius
 3 puissances de chauffe : 1550 à 4200 W.
 Autonomie maxi : 118 h.
 l. 49 x P. 42,5 x H. 72,5 cm.
 Garantie 2 ans.
 Réf. 3451571034104.



Toute notre gamme en magasin et sur castorama.fr

Le chauffage au bois



Avec une énergie alternative, plus naturelle, nos modèles sont faciles à utiliser et garantissent confort et performance.

Tous nos poêles sont éligibles à MaPrimeRénov^(a) et au CEE^(b)

POÊLES À GRANULÉS

Programmables, ils facilitent le quotidien et permettent de faire de vraies économies d'énergie.

FreePoint

Allier efficacité et design

Forte de son savoir-faire italien, Freepoint se démarque à la fois par la qualité de ses appareils et par leur ligne minimaliste et épurée.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Étanche
- Pilotable par WiFi et Bluetooth
- Technologie Silent : confort sonore



Porte en fonte



Surface maxi⁽¹⁾
60 m²

Poêle à granulés Flos 6 - 6 kW

Structure en acier, intérieur et brasero en fonte. Rendement 88%. Capacité réservoir 11 kg. Modulation de puissance de 2,8 à 6 kW. l. 58,1 x P. 60,9 x H. 69,7 cm. Sortie fumée double flux par le dessus Ø 80-130 mm. Réf. 8053859018834.



Surface maxi⁽¹⁾
93 m²

Poêle à granulés Modo 9 Stand - 9,3 kW

Structure en acier, intérieur et brasero en fonte. Rendement 89%. Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 2,7 à 9,3 kW. l. 70 x P. 57,7 x H. 97,8 cm. Sortie fumée double flux par le dessus Ø 80-130 mm. Réf. 8053859019060.

Pegaso

Tout l'esprit du feu

Marque italienne connue et reconnue pour ses performances technologiques, Pegaso propose une large gamme d'appareils pour convenir au plus grand nombre.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Pilotable par WiFi avec module en option



Réservoir grande capacité



Existe en blanc



Surface maxi⁽¹⁾
70 m²

Poêle à granulés Elane 9 - 8,5 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 90%. Capacité réservoir 17 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 8,5 kW. l. 50,8 x P. 54,4 x H. 105,1 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 8053859014720.



Avec télécommande



Existe en blanc



Surface maxi⁽¹⁾
80 m²

Poêle à granulés Floyd 7 - 7 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 90%. Capacité réservoir 13 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 7 kW. l. 49,8 x P. 59,7 x H. 94,8 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 80 mm. Réf. 8053859013327.



Payez une fois
votre projet réalisé

Avec notre solution
financement

Voir conditions page 3

POÊLES À GRANULÉS



Avec télécommande

Réservoir grande capacité

Surface maxi⁽¹⁾
75 m²



Avec télécommande

Réservoir grande capacité

Canalisable pour chauffer plusieurs pièces

Surface maxi⁽¹⁾
90 m²

Poêle à granulés 98BASE8-GCA - 7,6 kW
Structure, intérieur et brasero en acier. Rendement 95,5%. Capacité réservoir 20 kg. Modulation de puissance de 7,6 à 8 kW. I. 47,5 x P. 51 x H. 104 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 8029906009506.

Poêle à granulés Supreme 10C-KCA - 9,3 kW
Structure, intérieur et brasero en acier. Rendement 93,5%. Capacité réservoir 20 kg. Modulation de puissance de 9,3 à 10 kW. I. 52,4 x P. 50,5 x H. 108 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 8029906009445.



La marque essentielle

Acteur principal dans le secteur des énergies renouvelables et riche de 40 ans d'expérience, Canadian Stove s'impose comme le premier producteur mondial de poêles. Il revendique confort, efficacité et performance.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Étanche
- Montée rapide en température



Thermostat intégré

Surface maxi⁽¹⁾
90 m²

Poêle à granulés Elipse 12CG - 9 kW
Structure, intérieur et brasero en fonte. Rendement 91%. Capacité réservoir 13 kg. Modulation de puissance de 8,7 à 9,7 kW. I. 52,5 x P. 48,8 x H. 95,6 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 8029906009421.

Estimez vos aides grâce à notre simulateur

Scannez ce QR code pour les découvrir.

Installation à domicile
Votre poêle installé par nos artisans experts certifiés RGE^(a). On s'occupe de tout !*



Réservoir grande capacité

Canalisable pour chauffer plusieurs pièces

Avec thermostat et minuterie

Surface maxi⁽¹⁾
100 m²

Poêle à granulés Ellipse 12C-KCA - 10,8 kW
Structure, intérieur et brasero en acier. Rendement 91,9%. Capacité réservoir 20 kg. Modulation de puissance de 2,4 à 10,8 kW. I. 56,5 x P. 57 x H. 105 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 8029906004938.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Qlima
HOME MADE CLIMATES

Expert du climat intérieur

Spécialiste de l'air ambiant, Qlima joue la carte du design en proposant une large gamme de produits aux lignes épurées et modernes.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Fonctionnement continu
- Fonction Save : s'arrête quand l'appareil dépasse la température désirée
- Avec télécommande



Surface maxi⁽¹⁾
96 m²

Poêle à granulés Viola 100 - 8,7 kW

Structure, intérieur et braseiro en acier. Rendement 95%. Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 3,2 à 8,7 kW. l. 51,5 x P. 52,5 x H. 101 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 8713508777009.



⊕ Sécurité antisurchauffe

Surface maxi⁽¹⁾
68 m²

Poêle à granulés TBH 570-2 - 7,8 kW

Structure en acier, intérieur et braseiro en fonte. Rendement 91,3%. Capacité réservoir 13 kg. Modulation de puissance de 3 à 7,8 kW. l. 53 x P. 48 x H. 89,9 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 8713508769141.



⊕ Pilotable par WiFi

⊕ Idéal grande surface

Surface maxi⁽¹⁾
104 m²

Poêle à granulés Roma 88 - 8,7 kW

Structure, intérieur et braseiro en acier. Rendement 94%. Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 3,2 à 8,7 kW. l. 58,5 x P. 54 x H. 101,5 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 80 mm. Réf. 8713508709420.



⊕ Pilotable par WiFi

Surface maxi⁽¹⁾
90 m²

Poêle à granulés Lindara 7,7 kW

Structure, intérieur et braseiro en acier. Rendement 96%. Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 4 à 7,7 kW. l. 58,5 x P. 54 x H. 101,5 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 80 mm. Réf. 8713508787275.



TOUS NOS GRANULÉS
sont issus de forêts gérées plus durablement.

Les accessoires essentiels

Design et pratiques, les accessoires ont été pensés pour simplifier le stockage du bois dans l'habitat.

LE MARQUIER

Savoir-faire français depuis 1971

+ 2 en 1 : serviteur et range-bûches

+ Existe aussi en anthracite

+ 3 accessoires inclus

+ 4 accessoires inclus



Serviteur range-bûches Original

En acier peint. Noir.
l. 42 x P. 43 x H. 61 cm.
Long. bûche maxi. 40 cm
Garantie 2 ans.
Réf. 3339380138476.



Serviteur Elaia

En acier peint. Noir.
l. 22 x P. 16 x H. 67 cm.
Garantie 2 ans.
Réf. 3339380081451.

DIXNEUF

1^{er} fabricant français d'accessoires



+ Grande contenance : 40 bûches de 30 à 40 cm

+ Visualisation de la réserve

+ Grande contenance : 55 kg



Rangement à granulés Titan

En acier. Noir.
l. 40 x P. 40 x H. 63 cm.
Couvercle sur charnières.
Réf. 3542641570506.



Range-bûches Klub

En acier et inox. Noir.
l. 30 x P. 30 x H. 114 cm.
Réf. 3542641498107.

Aduro

La qualité au design scandinave



Plaques sol demi-lune

2 plaques (dont une à mettre sous le poêle). En verre.
Ép. 6 mm. Convient aux modèles Aduro 1.1, 9, 9.6, et P1.
Réf. 5704065007237.

Castorama vous accompagne



Drive 2h

Commandez sur castorama.fr et retirez en magasin 2h après, avec ou sans rendez-vous.



Livraison à domicile

Sur RDV, chez vous ou sur votre chantier^(a).

Retrouvez sur

18h39.fr

tous nos conseils

Découvrez comment bien utiliser son chauffage au bois



Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

POÊLES À GRANULÉS



La qualité au design scandinave

Une équipe d'architectes danois conçoit les poêles de la marque pour répondre aux besoins les plus pointus. Elle privilégie l'utilisation de matériaux plus durables et innove pour réduire les émissions de particules.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

POÊLES À GRANULÉS :

- Programmable
- Étanche

POÊLES À BOIS :

- Système vitre propre
- Bac à cendres amovible
- Idéal grande surface
- Double combustion



Sauf poêle
15 - 6,5 kW

**Aduro
Tronic**

Jusqu'à - 40% de bois consommé et une combustion plus propre

Payez une fois
votre projet réalisé

Avec notre solution
financement

Voir conditions page 3



⊕ Pilotable
par WiFi

⊕ 5 niveaux
d'intensité

Surface
maxi
140 m²

Poêle à granulés P1 - 8 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 91%. Capacité réservoir 13 kg. Modulation de puissance de 3 à 8 kW. l. 53,3 x P. 54,3 x H. 110,1 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 5704065010442.



Estimez vos aides
grâce à
notre simulateur



Scannez
ce QR code
pour les
découvrir.



Installation
à domicile

Votre poêle installé
par nos artisans experts
certifiés RGE^(a).
On s'occupe
de tout !***.

POÊLE hybride GRANULÉS OU BOIS



LES AVANTAGES D'UN
POÊLE PROGRAMMABLE
COMBINÉS À L'ATMOSPHÈRE
COSY DU BOIS.

Surface
maxi*
140 m²

Poêle hybride H5-50605AL 7 kW

Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 83% bois, 87% granulés. Capacité réservoir 13 kg. Long. bûche maxi. 37 cm. l. 50,3 x P. 50,6 x H. 116,7 cm. Sortie fumée par le dessus ou l'arrière Ø 150 mm. Réf. 5704065010244.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

24 Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation... **Possibilité d'extension de garantie de 3 ans, soit 5 ans au total. Uniquement pour les poêles à bois. Voir conditions en magasin. ***Voir tarifs et conditions en magasin. (a)Reconnus Garants de l'Environnement.

POÊLES À BOIS

Aussi chaleureux qu'une cheminée avec le crépitement des bûches, ils créent une ambiance cosy.



Poêle à bois 1,1 - 6 kW

Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 37 cm. l. 50 x P. 45 x H. 101,5 cm. Sortie fumée par le dessus ou l'arrière Ø 150 mm. Réf. 5704065005738.



Poêle à bois 14 - 6 kW

Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 37 cm. l. 50 x P. 44,7 x H. 95,8 cm. Sortie de fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 5704065006629.



Poêle à bois 9 - 6 kW

Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 80%. Long. bûche maxi. 39 cm. l. 50 x P. 44,7 x H. 95,8 cm. Sortie de fumée par le dessus ou l'arrière Ø 150 mm. Réf. 5704065003406.



➕ Avec espace de stockage

Surface maxi* 140 m²



Poêle à bois 15 - 6,5 kW

Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 77,9 x P. 36,6 x H. 84 cm. Sortie de fumée par le dessus ou l'arrière Ø 150 mm. Réf. 5704065007206.



➔ Vision panoramique de la flamme

➕ Avec range-bûches

Surface maxi* 140 m²

Poêle à bois 9,6 - 6 kW

Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 80%. Long. bûche maxi. 39 cm. l. 50 x P. 44,7 x H. 90 cm. Sortie de fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 5704065006490.

Retrouvez sur **18h39.fr** tous nos conseils

Découvrez quelle est la meilleure essence de bois pour se chauffer

PANADERO

Une famille liée à la métallurgie

Ancrée dans la métallurgie depuis 5 générations, cette entreprise familiale possède tout le savoir-faire pour produire entièrement en interne et sans sous-traitance. Ses modèles sont de qualité et à prix compétitif.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Double combustion
- Système vitre propre
- Bac à cendres amovible



⊕ Vision panoramique de la flamme

⊕ Avec range-bûches

A
↑
G **A**

Surface maxi⁽¹⁾
89 m²

Poêle à bois Iris 7,8 kW

Structure et intérieur en vermiculite et acier, brasero en fonte. Rendement 77%. Long. bûche maxi. 60 cm. l. 78 x P. 45,1 x H. 83,9 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964182002.



⊕ Vision panoramique de la flamme

Surface maxi⁽¹⁾
89 m²

A
↑
G **A**

Poêle à bois Mistral 7 kW

Structure et intérieur en vermiculite et acier, brasero en fonte. Rendement 77%. Long. bûche maxi. 60 cm. l. 79,6 x P. 48,2 x H. 88,9 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964112245.



⊕ Montée rapide en température

⊕ Avec range-bûches

A
↑
G **A+**

Surface maxi⁽¹⁾
93 m²

Poêle à bois Angel Sand 8 kW

Structure et intérieur en vermiculite et acier, brasero en fonte. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 55,6 x P. 50 x H. 103,8 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964116038.



⊕ Avec range-bûches

Surface maxi⁽¹⁾
95 m²

A
↑
G **A+**

Poêle à bois Arpege 8,9 kW

Structure et intérieur en vermiculite et acier, brasero en fonte. Rendement 80,8%. Long. bûche maxi. 80 cm. l. 109,1 x P. 46,8 x H. 87,3 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964180213.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr ⁽¹⁾Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation... ⁽²⁾Forfait minimal de location d'1h - carburant et kilométrage inclus. ⁽³⁾Reconnus Garants de l'Environnement. *Voir tarifs et conditions en magasin. **Possibilité d'extension de garantie de 3 ans, soit 5 ans au total. Uniquement pour les appareils à bûches (poêles, foyers, inserts). Voir conditions en magasin.



Surface maxi⁽¹⁾
85 m²

Poêle à bois Balami 7 kW

Structure, intérieur et grille foyère en fonte. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 34 cm. l. 43,6 x P. 36,4 x H. 80 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244336125441.

Design contemporain



Surface maxi⁽¹⁾
120 m²

Poêle à bois Fifty sur pied 10 kW

Structure, intérieur et grille foyère en fonte. Rendement 76%. Long. bûche maxi. 60 cm. l. 92,2 x P. 44,2 x H. 82,8 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244336480441.



Un savoir-faire historique

En activité depuis 1924, Invicta est reconnue pour son expérience en fonderie et émaillerie. Les produits sont labellisés Origine France Garantie et allient innovation et finition haut de gamme.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Système vitre propre
- Bac à cendres amovible



Idéal grande surface



Surface maxi⁽¹⁾
145 m²

Poêle à bois Mandor 12 kW

Structure, intérieur et grille foyère en fonte. Rendement 77%. Long. bûche maxi. 66 cm. l. 79,6 x P. 48,2 x H. 88,9 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244339180645.

Canalisable pour chauffer plusieurs pièces



Surface maxi⁽¹⁾
120 m²

Insert à bois 700 Ethera Turbo 8 kW

Structure, intérieur et grille foyère en fonte. Rendement 76%. Long. bûche maxi. 58 cm. l. 70 x P. 45,8 x H. 55,9 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244339670061.

À encastrer

Estimez vos aides grâce à notre simulateur



Scannez ce QR code pour les découvrir.



Installation à domicile
Votre poêle installé par nos artisans experts certifiés RGE^(b). On s'occupe de tout !*

SUPRA.

Concepteur de bien-être

Son métier : l'acier !
Elle conçoit et développe ses produits en France depuis 1873.
Son objectif, s'adapter aux tendances et aux besoins de chacun.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Double combustion
- Système vitre propre
- Bac à cendres amovible



Étanche

Design :
pieds en bois

Surface
maxi⁽¹⁾
150 m²

Poêle à bois Stina - 7,3 kW

Structure, intérieur et brasero en fonte.
Rendement 78%. Long. bûche maxi. 49 cm. l. 62,4 x P. 43,3 x H. 66,5 cm.
Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3760075413156.



À encastrer

Long. bûche maxi. 80 cm

Étanche

Surface
maxi⁽¹⁾
180 m²

Insert à bois Supra Néo 100 E - 9 kW

Structure, intérieur et brasero en acier.
Rendement 77%. l. 103,9 x P. 48,2 x H. 59,5 cm.
Sortie fumée par le dessus Ø 180 mm. Réf. 3760075411640.



Idéal grande surface

Surface
maxi⁽¹⁾
200 m²

Poêle à bois Paul - 10 kW

Structure, intérieur et brasero en fonte.
Rendement 77%. Long. bûche maxi. 50 cm.
l. 70,2 x P. 43,2 x H. 73,2 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm.
Réf. 3760075413187.



Idéal
grande surface

Avec
range-bûches

Surface
maxi⁽¹⁾
200 m²

Poêle à bois Paul bucher - 10 kW

Structure, intérieur et brasero en fonte. Rendement 77%.
Long. bûche maxi. 50 cm.
l. 70,2 x P. 43,2 x H. 87,7 cm.
Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm.
Réf. 3760075413194.

CONDUITS ET RACCORDEMENTS

Les équipements indispensables pour votre projet chauffage au bois.

Castorama vous accompagne



Installation à domicile

Faites poser par nos artisans experts certifiés RGE* et bénéficiez des aides de l'état et de la TVA réduite**. On s'occupe de tout !⁽²⁾



Leader européen des conduits de cheminée

Cheminées Poujolat, vraie référence en fumisterie, s'attache à développer des solutions pour toutes les configurations de chauffage, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitat. Leur principale valeur : l'innovation au service de l'efficacité énergétique.



TOUTES LES SOLUTIONS POUR VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE :



Sorties de toit



Traditionnelles



Contemporaines

Conduits de fumée



Conduits isolés



Tubages flexibles ou rigides

(si conduit maçonné existant)

Conduits de raccordement



Conduits émaillés

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Les pompes à chaleur air/air



Économiques à l'usage, elles utilisent une énergie alternative renouvelable : l'air extérieur. Réversibles, elles permettent de rafraîchir la maison en été.

Éligible au CEE^(a)

Qlima
HOME MADE CLIMATES



Expert du climat intérieur

Spécialiste de l'air ambiant, Qlima joue la carte de l'innovation, de la facilité d'utilisation et du bon rapport qualité/prix.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Connexion WiFi + télécommande intégrée
- Design compact
- Fonctionnement silencieux
- Gaz R32 : respectueux de l'environnement
- Unité extérieure traitée anti-corrosion
- 3 en 1 : chauffage, déshumidification et climatisation

Prête à poser
Posez votre pompe à chaleur et Qlima réalise sa mise en service

J'ÉQUIPE 1 PIÈCE

3 fonctions



Surface maxi⁽¹⁾
2600W
34 m²



Pompe à chaleur air/air SC6026

Avec écran LCD, minuterie et fonction turbo. Connexion rapide et facile. Fonctionne jusque -25°C. Déshumidification : 24 L/24 h. Technologie Inverter®. Avec une unité intérieure 2600 W, une unité extérieure, un kit de liaison et la mise en service incluse, et obligatoire par un professionnel partenaire⁽³⁾ Réf. 5059340816685. Existe en 3500 W (surface maxi.⁽¹⁾ 40 m²) et 5300 W (surface maxi.⁽¹⁾ 58 m²).

J'ÉQUIPE 2 OU 3 PIÈCES

Pompe à chaleur air/air Duo ou multi

Avec écran LCD, minuterie et fonction turbo. Connexion rapide et facile. Fonctionne jusque -25°C. Déshumidification : 52,8L/24h.



Unité intérieure 2600 W Réf. 8713508786056.

Unité intérieure 3500 W Réf. 8713508786063.

Unité extérieure Duo Réf. 8713508786032.

Unité extérieure Multi Réf. 8713508786049.

Kit de liaison et mise en service obligatoire par un professionnel partenaire⁽³⁾ (non incluse).



3 fonctions



Installation à domicile


La pose de votre pompe à chaleur Qlima à partir de **580€^(c)**

⁽¹⁾ Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr ⁽²⁾ Les surfaces sont données à titre indicatif, elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation... ⁽³⁾ Coefficient d'efficacité : pour 1 kW d'électricité consommé, l'énergie restituée en mode chaud correspond au SCOP et l'énergie restituée en mode froid correspond au SEER. Mesures conformes aux normes EN 14825, EN 14511-2011 et EN 12102. ⁽⁴⁾ La mise en service doit obligatoirement être faite par un professionnel (nos fournisseurs partenaires), selon la réglementation en vigueur. Raccordement obligatoire par un opérateur qualifié. Mise en œuvre possible. Voir conditions en magasin. ⁽⁵⁾ Garantie 2 ans sur tous les composants, 4 ans pour le compresseur. ⁽⁶⁾ Excepté pour les unités extérieures grande puissance. ⁽⁷⁾ Garantie 2 ans pièces et compresseur. ⁽⁸⁾ Certificat d'Économie d'Énergie. ⁽⁹⁾ Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr ⁽¹⁰⁾ Voir tarifs et conditions en magasins.



À faire poser
Mise en service et pose OBLIGATOIRES
par un professionnel partenaire⁽³⁾

J'ÉQUIPE DE 1 À 4 PIÈCES



+ Fonction éco


+ Mode silencieux

+ 3 fonctions

+ Connectable et pilotable à distance^(b)



Pilotable via l'appli^(b)




Sauter

Créateur de solutions de confort thermique



Expert de l'amélioration de l'habitat depuis 1920, Sauter met son savoir-faire français au service du bien-être des consommateurs. Ses valeurs : innovation, pérennité, simplicité et responsabilité.



Pour la version monosplit :



Pour la version multisplit :



Pompe à chaleur Batura

Avec télécommande. Fonctionne jusqu'à -10°C. Gaz R32 : respectueux de l'environnement. Mode absence. Mode individuel économique. **Unité intérieure 2000 W** Réf. 3410538400130. **Unité extérieure** Réf. 3410538400185. Existe en 2500 W, 3400 W, 4200 W, 5200 W.

Surface maxi⁽⁴⁾ **2000W** **32 m²**

L'idée déco pour aller plus loin

L'unité extérieure de votre pompe à chaleur vous gêne la vue ? Pour éviter cet inconvénient, cachez cette unité et ajoutez une touche déco à votre façade !



+ Compatible avec tout type de climatiseur**



GoodHome

Cache-climatiseur Neva

En aluminium.
 Dim. ext. l. 100 x P. 5 x H. 75 cm.
 Dim. int. l. 94 x P. 4,95 x H. 74 cm. Gris ou blanc.
 Réf. 5059340130453/77.



Découvrez notre tuto pour fabriquer un cache-pompe à chaleur

18h39.fr

vosre magazine d'inspiration



Toute notre gamme en magasin et sur castorama.fr

Nous vous facilitons les économies d'énergie.

Depuis 50 ans, nos experts Castorama vous accompagnent dans l'amélioration de votre maison. Vous pouvez compter sur nous à chaque étape de votre projet de rénovation énergétique pour rendre votre maison plus saine et plus économe.



1



Identifiez les travaux à réaliser avec nos experts en magasin et démarrez votre projet.

2



Bénéficiez d'aides Estimez vos aides MaPrimeRénov' et CEE* en quelques clics avec notre simulateur gratuit^(a).

3



Faites poser par nos artisans experts certifiés RGE** On s'occupe de tout.

4



Profitez d'une solution de financement Commencez à payer une fois votre projet réalisé^(b).

Découvrez toutes nos solutions en scannant ce QR code.



*Certificat d'Économie d'Énergie. **Reconnus Garants de l'Environnement.
^(a)Voir page 3 ou sur <https://www.simulateur-prime-castorama.fr> ^(b)Voir conditions page 3.



et sur

[castorama.fr](https://www.castorama.fr)