

Bien se chauffer

Toutes nos marques pour  d'économies



FLASHEZ & RETROUVEZ toutes nos offres + nos prix



castorama

GoodHome 

Noirof

Sauter

Carrera 

INVICTA
100 ANS

PANADERO

DeLonghi

LE MARQUIER 

ACOVA

Qlima
HOME MADE CLIMATES

cheminées
Poujoulat 

FreePoint 

Pegaso 

CANADIAN 

stove

DIXNEUF 

Aduro 

SUPRO.

Bestherm

Favex 

Ligne
PLUS 

mill duux

argo
improve your life

KLIMEA
L'ÉQUIPEMENT CLIMATISÉ

OLIMPIA
SPLENDID
HOME OF COMFORT

scholtès

Nos solutions chauffage...

Plus de confort et d'économies d'énergie pour votre foyer !

Chez Castorama,
nous sommes à vos
côtés pour trouver la
solution de chauffage
la plus adaptée
à votre maison
et à vos habitudes.

Suivez le guide
et faites votre choix
parmi nos différentes
gammes, nos grandes
marques partenaires
et nos services pensés
pour vous faciliter
le choix et la réalisation.


Avec nous, faites
le bon investissement !



Le chauffage électrique

Une nouvelle génération de radiateurs électriques, plus économiques, programmables et pilotables à distance pour certains modèles.

P.06



Le chauffage d'appoint

En utilisation ponctuelle, il est efficace pour réchauffer une pièce en un instant.

P.17



Le chauffage eau chaude

Fort d'une chaleur homogène dans toute la maison, c'est la solution pour les installations avec chaudière existante.

P.20



Les thermostats programmables

Parce qu'ils permettent de réguler efficacement la température d'une pièce, ils sont source d'économies d'énergie et de grand confort.

P.22



Les climatiseurs monoblocs

Faciles d'installation, sans unité extérieure, ils puisent l'air pour rafraîchir vos pièces. Réversibles, ils peuvent aussi les chauffer en hiver.

P.23



Les pompes à chaleur

Économiques à l'usage, elles utilisent une énergie renouvelable, l'air extérieur, pour chauffer vos pièces. Réversibles, elles peuvent aussi les rafraîchir en été.

P.24



Le chauffage au bois

Avec une énergie alternative et naturelle, nos modèles sont faciles à utiliser et garantissent confort et performance.

P.26



Les accessoires essentiels

Design et pratiques, les accessoires ont été pensés pour simplifier le stockage du bois dans l'habitat.

P.29



On ne s'économise pas pour vos économies d'énergie !

Profitez de l'expertise de nos équipes avec un accompagnement de A à Z. Réussissez vos travaux de rénovation énergétique, passez aux énergies renouvelables, au meilleur prix et faites baisser vos factures d'énergie.



RDV en magasin ou sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)



Estimez la classe énergétique de votre logement, les travaux à réaliser et vos aides avec notre simulateur.



Priorisez vos travaux avec l'aide de nos experts en magasin.



Optimisez votre budget, grâce aux aides MaPrimeRénov'^(a) et CEE^(b).



Lancez vos travaux en toute confiance avec nos artisans RGE^(c) sélectionnés.

^(a)MaPrimeRénov' : <https://www.simulateur-prime-castorama.fr> ^(b)CEE : les Certificats d'Économie d'Énergie. ^(c)RGE : Reconnus Garants de l'Environnement.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Commencez à payer une fois votre projet MaPrimeRénov' réalisé.

Offre valable exclusivement en magasin

Payez dans **3 MOIS***

En **10X SANS FRAIS****
dès **400€** d'achats

*Offre de report gratuit de mensualités réservée aux particuliers. Pour toute souscription à un crédit accessoire à une vente. Le report de mensualités entraîne un allongement de la durée du crédit. Les intérêts de mensualités reportées sont pris en charge par CASTORAMA. À l'issue du report, vous remboursez en 10 fois sans frais. **Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 596 485 149 €, 1 Rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex - 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS N° 07 008 079 (www.orias.fr). Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par Castorama France SAS au capital de 305 868 800€ (Parc d'activités - BP101- 59175 Templemars) RCS Lille Métropole 451 678 973 qui agit en qualité de mandataire bancaire lié de CA Consumer Finance, immatriculé à l'ORIAS sous le n°13 006 769 (www.orias.fr). Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Castorama France est aussi mandataire d'intermédiaire en assurance.

Tout pour bien choisir votre mode de chauffage

66%*

C'est ce que représente la facture de chauffage sur la consommation énergétique d'un foyer français.

Moderniser les équipements peut donc permettre de faire de belles économies.

Le chauffage électrique



SES ATOUTS

- Installation facile et rapide
- Une solution adaptée à chaque pièce de la maison
- Confort optimal en comparaison aux radiateurs ancienne génération

BIEN CHOISIR SON RADIATEUR

- **L'inertie sèche** diffuse progressivement la chaleur et le **double cœur de chauffe** monte rapidement en température et conserve durablement la chaleur pour un maximum de confort. Ces technologies sont idéales pour les pièces à vivre et la cuisine.
- **L'inertie fluide** offre une chaleur douce et enveloppante. Privilégiez-la pour les chambres.
- Pour la salle de bains optez pour un **sèche-serviettes avec soufflerie** qui vous permettra de chauffer à la fois vos serviettes et votre pièce avec un seul équipement.

Les thermostats programmables

Ils offrent de nombreuses possibilités de réglage de la chaleur en fonction de votre mode de vie et de vos besoins.

Couplés à vos radiateurs électriques ou votre chaudière, ils peuvent vous aider à réduire votre facture énergétique.

À RETENIR

Comptez une puissance de :
100 W/m² dans les pièces à vivre
125 W/m² dans la salle de bains



Calculez facilement la puissance nécessaire à votre projet !

Tous nos radiateurs électriques sont certifiés :



Ils ont une puissance thermique maximale équivalente à la puissance électrique selon l'EN60675.

Les caractéristiques d'un chauffage électrique plus économe en énergie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

En l'absence de présence humaine, le radiateur ajuste automatiquement sa température en mode économique.

FONCTION AUTO-APPRENTISSAGE

Analyse vos habitudes de vie pour proposer un programme sur mesure.

CONNECTÉ OU CONNECTABLE GRÂCE À L'AJOUT D'UN MODULE

Permet de contrôler vos consommations à distance et de simplifier la programmation.

Pour trouver facilement les produits qui réduisent l'impact de votre maison sur l'environnement, suivez le repère :



Pour tout savoir sur la démarche Green Star, flashez ce QR Code ou rendez-vous sur castorama.fr/green-star

Les pompes à chaleur air/air



LEURS ATOUTS

- Énergie alternative renouvelable : l'air extérieur
- Économies à l'usage
- Performance et efficacité

Éligible au CEE⁽¹⁾

LEUR PRINCIPE

En prélevant la chaleur de l'air extérieur, elles renvoient de l'air chaud dans les pièces de votre habitat. **Un système qui permet de générer jusqu'à 30%* d'économies d'énergie.** Réversibles, elles peuvent également rafraîchir votre maison en été.

Les + pour aller plus loin



Le chauffage au bois



SES ATOUTS

- Combustible renouvelable
- Économies à l'usage
- Performance
- Facilité d'utilisation
- Solution de chauffage principale ou d'appoint selon les besoins (poêle à granulés, à bois, insert ou foyer fermé)

Éligible à
MaPrimeRénov'
et au CEE⁽¹⁾

Tous nos appareils de chauffage au bois sont certifiés :



Eco-Design 2022 : dernière norme européenne en vigueur qui réglemente à la fois le rendement énergétique et les émissions dues aux rejets.



Flamme Verte ou équivalent Flamme Verte : garantit la qualité, le rendement et les hautes performances énergétiques et environnementales.

Les gestes du quotidien pour économiser

- Pensez à dépoussiérer vos appareils et à purger vos radiateurs eau chaude.
- Éteignez vos appareils ou votre chaudière lorsque vous vous absentez, notamment pendant les vacances.
- Baissez la température d'1° par pièce.
- Baissez ou éteignez le chauffage quand vous ouvrez la fenêtre.
- Baissez vos volets en cas de températures très basses.
- Aérez votre intérieur 5 à 10 min par jour : chauffer un air sain est moins coûteux.


Le chauffage eau chaude



SES ATOUTS

- Température homogène dans toutes les pièces
- Bien entretenu, il est fiable et sûr

Les températures conseillées par pièce*



► Ça vous inspire!

Découvrez nos conseils
pour faire des économies



18h39.fr L'inspiration pour
passer à l'action

*Source ADEME. ⁽¹⁾CEE : Les Certificats d'Économie d'Énergie.

Le chauffage électrique

Une génération de radiateurs électriques, plus économiques, programmables et pilotables à distance pour certains modèles.

GoodHome

Notre marque conçue pour vous



Tous nos radiateurs ont été conçus par nos ingénieurs pour vous faciliter la vie.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable
- Écran tactile
- Analyse de vos habitudes de vie pour une chauffe sur mesure : fonction auto-apprentissage



Radiateurs avec système de connexion intégré : réalisez plus d'économies d'énergie !

Traquez la moindre source de gaspillage, même en votre absence. **Tous nos appareils sont pilotables à distance avec les applications :**



ou



Payez une fois votre projet réalisé

Avec notre solution de financement

Voir conditions page 3

INERTIE SÈCHE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



+ Cœur de chauffe en pierre naturelle : chaleur durable

+ Détecteur de présence



Économiser l'énergie à la maison⁽⁹⁾

Thermostat intelligent



Radiateur Iriya



Existe en format vertical

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/gris |
|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1000 W | l. 62,2 x P. 10,6 x H. 64,8 cm | 3663602437192/22 |
| 1500 W | l. 86,4 x P. 10,6 x H. 64,8 cm | 3663602437208/39 |
| 2000 W | l. 110,6 x P. 10,6 x H. 64,8 cm | 3663602437215/46 |

INERTIE FLUIDE

IDÉAL CHAMBRES

Nouveau



Économiser l'énergie à la maison⁽⁹⁾

Thermostat intelligent

Radiateur Basel

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 60,1 x P. 12 x H. 58 cm | 5063022676535 |
| 1500 W | l. 84,3 x P. 12 x H. 58 cm | 5063022676542 |
| 2000 W | l. 108,6 x P. 12 x H. 58 cm | 5063022676528 |

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr ⁽⁹⁾Plus d'informations sur castorama.fr/green-star

6 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

DOUBLE CŒUR DE CHAUFFE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE

GoodHome 



Montée rapide en température et chaleur durable 

Détecteur de présence 

 **Économiser l'énergie à la maison™**
Thermostat intelligent



Existe en format vertical



Contour finition aluminium

Radiateur Sondrio



FABRIQUÉ EN FRANCE

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 62 x P. 11 x H. 59 cm | 3663602437543 |
| 1500 W | l. 94 x P. 11 x H. 59 cm | 3663602437550 |
| 2000 W | l. 118 x P. 11 x H. 59 cm | 3663602437567 |

ET POUR LA SALLE DE BAINS



GARANTIE 2 ANS

Sèche-serviettes Solna
Inertie sèche. 500 W. l. 54,5 x P. 16 x H. 109,4 cm.
Réf. 5059340395692.
Existe en 350 W et 750 W.

Soufflerie Acilia
1000 W. l. 31 x P. 16,5 x H. 12 cm.
Réf. 3663602438038.

Confiez la pose de votre radiateur électrique à nos artisans experts pour **69 €***
Prise de contact sous 48h
Garantie satisfait ou refait



RÉSERVEZ VOTRE PRO Avec notre partenaire NEEDHELP

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Voir tous nos prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr) *Dépose de l'ancien, installation et raccordement du nouveau radiateur sur alimentation existante et aux normes (sans modification). Conditions de la Garantie satisfait ou refait : réclamation au plus tard dans les 30 jours, prise en charge de 2 fois la valeur de la prestation payée plafonnée à 3000€. ⁽⁹⁾Plus d'informations sur [castorama.fr/green-star](https://www.castorama.fr/green-star)

Noirot

Le spécialiste du chauffage



Marque référente depuis 1933, Noirot conçoit et fabrique en France des équipements innovants et design. Son engagement : le confort thermique Origine France Garantie.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable sur 7 jours



INERTIE SÈCHE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



- + Compact
- + Restitution lente de la chaleur
- + Détecteur de présence

Économiser l'énergie à la maison⁽⁹⁾
Thermostat intelligent



Existe en format plinthe et vertical



Cœur de chauffe en fonte active®

Nouveau thermostat

Radiateur Walter II

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 1000 W | I. 44 x P. 12,5 x H. 53 cm | 3465700056998 |
| 1500 W | I. 72,8 x P. 12,5 x H. 53 cm | 3465700057001 |
| 2000 W | I. 72,8 x P. 12,5 x H. 53 cm | 3465700057018 |

Radiateurs connectés grâce à l'ajout d'un module : réalisez plus d'économies d'énergie !



Traquez la moindre source de gaspillage, même en votre absence.

Certains appareils de cette sélection sont pilotables avec l'ajout d'une passerelle** « Intuis Connect ».



Passerelle
Réf. 3465700056004.



- + Chaleur douce, enveloppante et permanente
- + Régulation électronique ultra précise
- + Cœur de chauffe en céramique



Radiateur Amaroc

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 1000 W | I. 59 x P. 11,2 x H. 58,5 cm | 3465700046852 |
| 1500 W | I. 75 x P. 11,2 x H. 58,5 cm | 3465700046869 |
| 2000 W | I. 91 x P. 11,2 x H. 58,5 cm | 3465700046876 |



- + Détecteur de présence
- + Double élément chauffant en aluminium monobloc et bloc de lave naturelle française

Économiser l'énergie à la maison⁽⁹⁾
Thermostat intelligent



Radiateur Caldera

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/gris |
|-----------|-------------------------------|----------------------|
| 1000 W | I. 61 x P. 12,3 x H. 61,2 cm | 3465700055205/36 |
| 1500 W | I. 93 x P. 12,3 x H. 61,2 cm | 3465700055212/43 |
| 2000 W | I. 117 x P. 12,3 x H. 61,2 cm | 3465700055229/50 |



- + Pierre de lave naturelle française
- + Détecteur de présence

Économiser l'énergie à la maison⁽⁹⁾
Thermostat intelligent



Radiateur Tectonia

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 1000 W | I. 68 x P. 11 x H. 45 cm | 3465700054796 |
| 1500 W | I. 84,3 x P. 11 x H. 45 cm | 3465700054802 |
| 2000 W | I. 100 x P. 11 x H. 45 cm | 3465700054819 |

8 Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr **Sauf modèle Radiosoft pilotable avec l'ajout du module Réf. 3465700042694. (9)Plus d'informations sur castorama.fr/green-star

DOUBLE CŒUR DE CHAUFFE IDÉAL PIÈCES À VIVRE



Radiateur Fusion



| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|-------------------------------|---------------|
| 1000 W | I. 64,6 x P. 11 x H. 58,2 cm | 3465700055120 |
| 1500 W | I. 96,6 x P. 11 x H. 58,2 cm | 3465700055137 |
| 2000 W | I. 120,6 x P. 11 x H. 58,2 cm | 3465700055144 |



Radiateur Radiasoft



| Puissance | Dimensions | Référence blanc/gris |
|-----------|-------------------------------|----------------------|
| 1000 W | I. 61 x P. 12,3 x H. 61,2 cm | 3465700046425/6456 |
| 1500 W | I. 93 x P. 12,3 x H. 61,2 cm | 3465700046432/6463 |
| 2000 W | I. 117 x P. 12,3 x H. 61,2 cm | 3465700046449/6470 |



Économiser l'énergie à la maison™
Thermostat intelligent



Radiateur Evolution



| Puissance | Dimensions | Référence blanc/gris |
|-----------|-------------------------------|----------------------|
| 1000 W | I. 62,2 x P. 12,4 x H. 61 cm | 3465700054826/57 |
| 1500 W | I. 94,2 x P. 12,4 x H. 61 cm | 3465700054833/64 |
| 2000 W | I. 118,2 x P. 12,4 x H. 61 cm | 3465700054840/71 |

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Voir tous nos prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr) *Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)
**Nos produits reconditionnés sont soumis à des stocks limités et dépendent des arrivages sur le site. ©Plus d'informations sur [castorama.fr/green-star](https://www.castorama.fr/green-star)

INERTIE FLUIDE

IDÉAL CHAMBRES



Corps de chauffe 100% aluminium recyclé



Radiateur Radioflo

Blanc

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 49 x P. 13 x H. 58,3 cm | 3465700047279 |
| 1500 W | l. 73 x P. 13 x H. 58,3 cm | 3465700047286 |
| 2000 W | l. 97 x P. 13 x H. 58,3 cm | 3465700047293 |



Détecteur de présence



Radiateur Optiflo

Blanc

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 49 x P. 13 x H. 58,3 cm | 3465700055854 |
| 1500 W | l. 73 x P. 13 x H. 58,3 cm | 3465700055861 |
| 2000 W | l. 97 x P. 13 x H. 58,3 cm | 3465700055878 |



Détecteur de présence

Économiser l'énergie à la maison™
Thermostat intelligent



Radiateur Actiflo

Blanc

Connectable*

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 59,4 x P. 13,3 x H. 57,5 cm | 3465700053157 |
| 1500 W | l. 83,4 x P. 13,3 x H. 57,5 cm | 3465700053171 |
| 2000 W | l. 107,4 x P. 13,3 x H. 57,5 cm | 3465700053188 |

ET POUR LA SALLE DE BAINS



Fonction « Boost »



Sèche-serviettes Flobain II

Inertie fluide. Sans soufflerie. 500 W. l. 50 x P. 12,2 x H. 102,2 cm. Réf. 3465700055939. Existe en 750 W.



Compact

Avec soufflerie : chauffe la pièce rapidement



Sèche-serviettes Anuri

Inertie sèche. 500 W + soufflerie 700 W. l. 36,6 x P. 17,4 x H. 74,1 cm. Réf. 3465700047309/16.

- Affichage digital
- Détecteur de fenêtre ouverte
- Avec patères et barre basculante



Nouveau coloris



Sèche-serviettes Actibain

Inertie fluide. Avec ou sans soufflerie.

| Puissance | Dimensions | Référence |
|------------------------|-------------------------------|---------------|
| 500 W | l. 50 x P. 10,3 x H. 101,1 cm | 3465700053492 |
| 1500 W avec soufflerie | l. 50 x P. 12,7 x H. 101,1 cm | 3465700053515 |

Existe en 500 W compact et 750 sans soufflerie et en 1300 W et 1750 W avec soufflerie.

INERTIE FLUIDE IDÉAL CHAMBRES



- Chaleur douce et homogène
- Détecteur de présence
- Indicateur digital de consommation
- Compact

Radiateur Denim



| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 62,8 x P. 8,3 x H. 57,5 cm | 7640138040160 |
| 1500 W | l. 92,8 x P. 8,3 x H. 57,5 cm | 7640138040177 |
| 2000 W | l. 122,8 x P. 8,3 x H. 57,5 cm | 7640138040184 |

ACOVA



Le savoir-faire français

Acova revendique son savoir-faire français et ses engagements environnementaux. Les solutions de chauffe qu'elle propose se déclinent en un large choix de design et de couleurs (disponibles sur commande).

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable



ET POUR LA SALLE DE BAINS

Sur commande



- Programmation hebdomadaire via Bluetooth
- Fonction « boost » : montée rapide en température
- Design cintré pour faciliter la pose des serviettes



Sèche-serviettes Batik

Inertie fluide. Sans soufflerie. 500 W. l. 50 x P. 8 x H. 96,8 cm. Réf. 7613367712696. Existe en 750 W.



Thermostat avec boîtier déporté



Sèche-serviettes Astrakan

Inertie fluide. Avec ou sans soufflerie.

| Puissance | Dimensions | Blanc/gris/noir/anthracite |
|------------------------|-----------------------------|---|
| 500 W | l. 50 x P. 8,8 x H. 85,5 cm | 8717573027724/670/ 7613367037881/10761 |
| Blanc/gris/noir | | |
| 1750 W avec soufflerie | l. 50 x P. 12 x H. 144,5 cm | 8717573027540/02/ 7613367037911 |

Existe en 750 W sans soufflerie.

Toute notre gamme en magasin et sur castorama.fr

Sauter

Créateur de solutions de confort thermique

Expert de la chaleur depuis 1920, Sauter met son savoir-faire français au service du bien-être des consommateurs. Ses produits de qualité répondent à tous les projets.



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte et fermée
- Programmation libre



Économiser l'énergie à la maison™
Thermostat intelligent (à l'exception de OROSI)

INERTIE SÈCHE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE

Nouveau



Radiateur Sibayak II

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 60 x P. 12,9 x H. 47,8 cm | 3410535007196 |
| 1500 W | l. 82,3 x P. 12,9 x H. 47,8 cm | 3410535007219 |
| 2000 W | l. 104,5 x P. 12,9 x H. 47,8 cm | 3410535007226 |



Chaleur durable et homogène

Compact et tactile

Chaleur durable et homogène



Radiateur Gyali

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 46,5 x P. 13 x H. 61,5 cm | 3410535003167 |
| 1500 W | l. 61 x P. 13 x H. 61,5 cm | 3410535003174 |
| 2000 W | l. 91 x P. 13 x H. 61,5 cm | 3410535003181 |



Cœur de chauffe en pierre réfractaire



Existe en format plinthe

Radiateurs connectables grâce à l'ajout d'un module : réalisez plus d'économies d'énergie !



Traquez la moindre source de gaspillage, même en votre absence. Certains appareils de cette sélection sont pilotables à distance avec l'application « Cozytouch » et l'ajout du boîtier « Bridge ».

Boîtier Bridge Cozytouch connecté

Réf. 3410536021306.



Chaleur homogène et durable

Cœur de chauffe en fonte



Radiateur Tahual

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|-------------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 63,9 x P. 11,5 x H. 60 cm | 3410535305117 |
| 1500 W | l. 93,2 x P. 11,5 x H. 60 cm | 3410535305124 |
| 2000 W | l. 115,4 x P. 11,5 x H. 60 cm | 3410535305131 |



Existe en format vertical



DOUBLE CŒUR DE CHAUFFE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE

Montée rapide en température et chaleur durable

Fonction auto-apprentissage***

Cœur de chauffe en fonte et film chauffant



Radiateur Malao auto

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 60,3 x P. 14,5 x H. 61,5 cm | 3410535267491 |
| 1500 W | l. 89,9 x P. 14,5 x H. 61,5 cm | 3410535267507 |
| 2000 W | l. 112,1 x P. 14,5 x H. 61,5 cm | 3410535267514 |

Existe en format vertical



Eclairage LED intégré

Cœur de chauffe en fonte active et façade chauffante

Fonction auto-apprentissage***



Radiateur Hekla

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/anthracite |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1000 W | l. 63,5 x P. 12 x H. 62 cm | 3410535001460/842 |
| 1500 W | l. 93,1 x P. 12 x H. 62 cm | 3410535001668/859 |
| 2000 W | l. 115,3 x P. 12 x H. 62 cm | 3410535001682/866 |



Existe en format vertical et plinthe



INERTIE FLUIDE

IDÉAL CHAMBRES

Huile minérale inaltérable

Compact



Radiateur Orosi Blanc



| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 1000 W | I. 49 x P. 12,7 x H. 58 cm | 3410535850112 |
| 1500 W | I. 73,2 x P. 12,7 x H. 58 cm | 3410535850129 |
| 2000 W | I. 97,3 x P. 12,7 x H. 58 cm | 3410535850136 |

Chaleur douce

Compact



Radiateur Ipala Blanc



Existe en format plinthe et vertical



| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 500 W | I. 43,5 x P. 14,4 x H. 58,2 cm | 3410535805082 |
| 1000 W | I. 51,6 x P. 14,4 x H. 58,2 cm | 3410535805099 |
| 1500 W | I. 75,6 x P. 14,4 x H. 58,2 cm | 3410535805112 |
| 2000 W | I. 100 x P. 14,4 x H. 58,2 cm | 3410535805129 |

ET POUR LA SALLE DE BAINS

Compact

Aspect mat finition texturée

Visualisation de la consommation

Économiser l'énergie à la maison
Thermostat intelligent

Sèche-serviettes Kelud

Inertie fluide.
Avec ou sans soufflerie.



| Puissance | Dimensions | Référence blanc/anthracite |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 500 W | I. 40 x P. 11,5 x H. 151 cm | 3410532200651/99 |
| 1500 W avec soufflerie | I. 40 x P. 12,7 x H. 151 cm | 3410532200668/705 |

Existe en 250 W* et en 1750 W avec soufflerie.

Avec 3 patères et une barre de portage rétractables



Sèche-serviettes Marapi

Inertie fluide.
Avec ou sans soufflerie.

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/anthracite |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 500 W | I. 50 x P. 11,5 x H. 109 cm | 3410532200552/90 |
| 1750 W avec soufflerie | I. 50 x P. 12,7 x H. 145 cm | 3410532200583/637 |

Existe en 1500 W avec soufflerie.

Nouveau thermostat



Sèche-serviettes Asama II

Inertie fluide.
Avec ou sans soufflerie.



Économiser l'énergie à la maison
Thermostat intelligent

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/gris/capuccino/noir |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 750 W | I. 55 x P. 10,2 x H. 140,5 cm | 3410532331935/73/2109/2062 |
| 1750 W avec soufflerie | I. 55 x P. 11,7 x H. 140,5 cm | 3410532331959/97/2123/2086 |

Existe en 500 W et en 1500 W avec soufflerie.

Design épuré

Avec port USB

Avec soufflerie : chauffe la pièce rapidement



Sèche-serviettes Alutu

Inertie fluide 750 W + soufflerie 1000 W. I. 58 x P. 18,5 x H. 150 cm.
Réf. 3410535921232/49.





La meilleure chaleur

Radiators SPA développe pour toute la maison des radiateurs et sèche-serviettes alliant performance et facilité d'utilisation. Elle s'attache à maîtriser en interne toute les étapes de conception, réalisation et fabrication de ses produits.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant
- Verrouillage des commandes
- Programmable



INERTIE FLUIDE

IDÉAL CHAMBRES



- + Chaleur douce
- + Écran LED tactile
- + Design galbé



Radiateur Paris Blanc

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 55 x P. 10 x H. 58 cm | 8053600005694 |
| 1500 W | l. 79 x P. 10 x H. 58 cm | 8053600005700 |
| 1800 W | l. 95 x P. 10 x H. 58 cm | 8053600005717 |

Vous avez vu grand ? Louez un véhicule à partir de 13,90 €/h⁽¹⁾



RÉSERVEZ EN LIGNE



ET POUR LA SALLE DE BAINS

+ Barres plates



Sèche-serviettes Marquis
Inertie fluide. Sans soufflerie. 500 W.
l. 50 x P. 9,2 x H. 109 cm.
Réf. 8029482785122/146.

+ Avec télécommande



Sèche-serviettes Ghibli
Inertie fluide. 700 W + soufflerie 1000 W.
l. 55 x P. 14,3 x H. 142 cm.
Réf. 8029482963117/00.

+ Avec télécommande



Sèche-serviettes Phorum
Inertie fluide. 500 W + soufflerie 1000 W.
l. 55 x P. 14,3 x H. 109 cm.
Réf. 8029482963148/087.

Bestherm
Imaginer Demain



Le chauffage de demain

Jeune marque dynamique, Bestherm se positionne déjà comme une marque de confiance et de proximité dans le domaine du confort.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable



Carrera



La maîtrise du chaud

Carrera s'attache à développer des produits esthétiques à prix accessibles. Chaque besoin consommateur est pris en compte.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable



DOUBLE CŒUR DE CHAUFFE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE




Radiateur Eole

Blanc

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|---------------------------------|---------------|
| 1000 W | l. 69,2 x P. 12,5 x H. 48,5 cm | 3760381650108 |
| 1500 W | l. 89,2 x P. 12,5 x H. 48,5 cm | 3760381650092 |
| 1800 W | l. 109,2 x P. 12,5 x H. 48,5 cm | 3760381650085 |

INERTIE SÈCHE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



Radiateur Esprit

Blanc



Connecté

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| 750 W | l. 61 x P. 9,5 x H. 42,9 cm | 3760381651143 |
| 1000 W | l. 68 x P. 9,5 x H. 42,9 cm | 3760381651136 |
| 1500 W | l. 89 x P. 9,5 x H. 42,9 cm | 3760381651129 |
| 1800 W | l. 103,5 x P. 9,5 x H. 42,9 cm | 3760381651112 |

DOUBLE CŒUR DE CHAUFFE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



Radiateur Amara

Blanc

Gris

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/gris |
|-----------|--------------------------|----------------------|
| 1000 W | l. 47 x P. 12 x H. 60 cm | 3516215056994/7045 |
| 1500 W | l. 63 x P. 12 x H. 60 cm | 3516215057007/7052 |
| 2000 W | l. 79 x P. 12 x H. 60 cm | 3516215057014/7069 |

Existe en format vertical



INERTIE SÈCHE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE




Radiateur Avery

Blanc

Gris

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/gris |
|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 1000 W | l. 61,5 x P. 10,5 x H. 46,5 cm | 3516215056895/6949 |
| 1500 W | l. 76,5 x P. 10,5 x H. 46,5 cm | 3516215056901/6956 |
| 2000 W | l. 91,5 x P. 10,5 x H. 46,5 cm | 3516215056918/6963 |

Existe en format vertical



Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Notre sélection à petits prix

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable



INERTIE SÈCHE

IDÉAL PIÈCES À VIVRE

Faible hauteur



Radiateur Lunys

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 1000 W | I. 60 x P. 12,5 x H. 45 cm | 3516215059964 |
| 1500 W | I. 75 x P. 12,5 x H. 45 cm | 3516215059971 |
| 2000 W | I. 90 x P. 12,5 x H. 45 cm | 3516215059988 |

RAYONNANT

IDÉAL PIÈCES DE PASSAGE ET COULOIRS

Cœur en aluminium



Radiateur Kiruna

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/gris |
|-----------|----------------------------|----------------------|
| 500 W | I. 40 x P. 12,5 x H. 45 cm | 3516215056826/7137 |
| 1000 W | I. 45 x P. 12,5 x H. 45 cm | 3516215056833/7144 |
| 1500 W | I. 60 x P. 12,5 x H. 45 cm | 3516215056840/7151 |
| 2000 W | I. 90 x P. 12,5 x H. 45 cm | 3516215056857/7168 |

Existe en format vertical

Chaleur constante et régulière

Cœur de chauffe en céramique



Radiateur Clovelly

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|------------------------------|---------------|
| 1000 W | I. 54,5 x P. 14 x H. 62,5 cm | 5059340735009 |
| 1500 W | I. 70,8 x P. 14 x H. 62,5 cm | 5059340735061 |
| 2000 W | I. 87,1 x P. 14 x H. 62,5 cm | 5059340735436 |

INERTIE FLUIDE

IDÉAL CHAMBRES

Chaleur douce

Compact



Radiateur Firenze

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 1000 W | I. 45 x P. 9 x H. 58 cm | 5059340395395 |
| 1500 W | I. 68 x P. 9 x H. 58 cm | 5059340395401 |
| 1800 W | I. 83 x P. 9 x H. 58 cm | 5059340395418 |

ET POUR LA SALLE DE BAINS

Nouveau



Montée rapide en température



Sèche-serviettes Alani/Alani Air

Inertie fluide.

| Puissance | Dimensions | Référence |
|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 500 W | I. 54,5 x P. 9 x H. 98 cm | 3516215057090/113 |
| 750 W | I. 54,5 x P. 9 x H. 112 cm | 3516215057106/20 |
| 1500 W avec soufflerie | I. 54,5 x P. 13 x H. 99 cm | 3516215061974/81 |

Le chauffage d'appoint

En utilisation ponctuelle, il est efficace pour réchauffer une pièce rapidement.

ÉLECTRIQUE

GoodHome 

Avec télécommande 

 Programmable

Nouveau

Surface maxi*
15 m²

GARANTIE
2 ANS

Radiateur mobile
1500 W. Inertie sèche.
l. 48,5 x P. 32 x H. 71,5cm.
Réf. 5063022653697.
Existe en 2500 W.



BAINS D'HUILE

3 puissances de chauffe 

Surface maxi*
15 m²

GARANTIE
2 ANS

Bain d'huile
600 W à 1500 W.
l. 27 x P. 24 x H. 64 cm.
Réf. 5059340980997.
Existe en 500 et 2500 W.



Nouveau

Avec poignée de transport 

Roulettes 360° 

Surface maxi*
20 m²

GARANTIE
5 ANS

3 puissances de chauffe 

DeLonghi

Bain d'huile Dragon 5
750 à 2000 W.
Thermostat de sécurité.
l. 70 x P. 16 x H. 65 cm.
Réf. 8004399034730.
Existe en 2500 W.



Avec thermostat d'ambiance 

Surface maxi*
15 m²

GARANTIE
2 ANS

DeLonghi

Bain d'huile TRRS0715
1500 W. l. 72 x P. 16 x H. 65 cm. Réf. 8004399850743.



 Pilotable par WiFi

 Détecteur de fenêtre ouverte

Surface maxi*
30 m²

GARANTIE
2 ANS

mill

Bain d'huile Gentle Air
2000 W. l. 42 x P. 15 x H. 66 cm. Réf. 7090019823922.
Existe en 1500 W (non pilotable par WiFi).

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

SPÉCIAL ATELIER



Surface maxi*
20 m²



Chauffage soufflant céramique PTC

2000 W. l. 19,3 x P. 17 x H. 23,3 cm.
Réf. 5063022653581.

Erbauer
L'allié des professionnels



Éclairage LED intégré



Surface maxi*
30 m²

Chauffage atelier + torche

3000 W. l. 18,3 x P. 23,6 x H. 32,3 cm.
Réf. 5059340980447.

Oscillation 40°



Surface maxi*
40 m²

Chauffage atelier

5000 W. l. 29 x P. 23,4 x H. 33,6 cm.
Réf. 5059340980362.

CHAUFFAGE SOUFLANT

Nouveau



Surface maxi*
15 m²



Chauffage soufflant

2000 W. l. 19,4 x P. 12,5 x H. 24,3 cm.
Réf. 5059340980928.

Nouveau



Surface maxi*
15 m²



Oscillation 60°

GoodHome

Chauffage soufflant Prato

2000 W. l. 18,5 x P. 15,5 x H. 26,2 cm.
Réf. 5059340471938.

Surface maxi*
18 m²



Faible encombrement

DeLonghi

Chauffage soufflant en céramique

1800 W. l. 19,2 x P. 13,7 x H. 27 cm.
Réf. 8004399143319.
Existe en noir.

- Compatible pièces humides
- Antibasculement



Surface maxi*
20 m²



scholtès

Chauffage soufflant Fifty

2000 W. l. 28,3 x P. 20,1 x H. 36,4 cm.
Réf. 3523930109492.
Existe en blanc.

- Compact et léger
- 2 niveaux de puissance



Surface maxi*
30 m²



mill

Chauffage soufflant compact

1800 W. l. 25,4 x P. 19 x H. 26,8 cm.
Réf. 7090019822642.

Surface maxi*
30 m²



Oscillation 360°

Avec télécommande



DUUX

Chauffage soufflant Threesixty 2

1800 W. l. 21,7 x P. 21,5 x H. 29,5 cm.
Réf. 8716164989052.

POÊLES À PÉTROLE



Nouveau



Surface maxi*
34 m²

➕ Réservoir amovible

Poêle à pétrole à mèche 233

2200 W. Consommation : 0,23 l/h. Réservoir 3,2 L. Autonomie maxi. 13,7 h. l. 34,5 x P. 35,3 x H. 43,8 cm. Dispositif d'extinction automatique antichoc. Réf. 5420020006397.



Surface maxi*
48 m²

➕ Niveau sonore réduit

Poêle à pétrole électronique Ruby 302

3 puissances de chauffe : 775 à 3000 W. Consommation de 0,08 à 0,31 l/h. Réservoir 4 L. Autonomie maxi. 49 h. Détecteur de CO₂. l. 40 x P. 30 x H. 41,5 cm. Réf. 5420020002238.

➕ Sécurité enfant ➕ Système anti-odeur



Qlima
HOME MADE CLIMATES

Surface maxi*
48 m²



Poêle à pétrole électronique SRE 3231 C2

3100 W. Consommation de 0,113 à 0,313 l/h. Réservoir 5 L. Autonomie maxi. 44 h. l. 37,1 x P. 29,9 x H. 42,9 cm. Réf. 8713508773407.

POÊLES À GAZ



Nouveau

- ➕ Sécurité : protection contre la surchauffe
- ➕ 3 puissances de chauffe
- ➕ Nouveau système de pliage



Surface maxi*
40 m²

Poêle à gaz pliable Génius

1550 à 4200 W. Autonomie maxi. 118 h. l. 49 x P. 42,5 x H. 72,5 cm. Réf. 3451571034104.

- ➕ Effet flammes
- ➕ 3 puissances de chauffe



Surface maxi*
35 m²

Poêle à gaz Ektor Fire

1800 à 3400 W. Allumage mécanique. Autonomie maxi. 107 h. l. 18,3 x P. 40 x H. 30 cm. Réf. 3451570109360.

- ➕ La bouteille de gaz s'intègre entièrement dans le poêle



Surface maxi*
40 m²

Poêle à gaz Vienne

4200 W. Allumage piézo-électronique. Autonomie maxi. 118 h. l. 40 x P. 40 x H. 72 cm. Réf. 3451571036955.

Toute notre gamme en magasin et sur castorama.fr

Le chauffage eau chaude

Fort d'une chaleur homogène dans toute la maison, c'est la solution pour les installations avec chaudière existante.

DeLonghi

La meilleure chaleur

Radiators SPA développe, pour toute la maison, des radiateurs et sèche-serviettes alliant performance et facilité d'utilisation.

Elle s'attache à maîtriser en interne toutes les étapes de conception, réalisation et fabrication de ses produits.



Tous les produits de cette page sont :



IDÉAL PIÈCES À VIVRE ET CHAMBRES

Surface maxi*
1376W
14 m²



Radiateur double compact

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 1032 W | l. 60 x P. 10,9 x H. 60 cm | 8029482222245 |
| 1376 W | l. 80 x P. 10,9 x H. 60 cm | 8029482222269 |
| 1720 W | l. 100 x P. 10,9 x H. 60 cm | 8029482222283 |

Radiateur plat

Format vertical.



Discret et gain de place



| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 973 W | l. 40 x P. 7,7 x H. 180 cm | 8029482697562 |
| 1459 W | l. 60 x P. 7,7 x H. 180 cm | 8029482697586 |

Surface maxi*
1459W
14,5 m²



Vannes thermostatiques connectées

Netatmo



- Installez les vannes simplement sur vos radiateurs
- Contrôlez le chauffage à distance depuis votre Smartphone et ajustez la température pièce par pièce
- Compatibles avec 90 % des radiateurs eau chaude grâce aux adaptateurs fournis



Vanne thermostatique

Réf. 3700730501552.

Pack de démarrage

Avec 2 vannes thermostatiques, 1 relai et accessoires. Réf. 3700730501545.

ET POUR LA SALLE DE BAINS

Mixte eau chaude / électricité : fonctionne même lorsque le chauffage central est éteint. Idéal à la mi-saison !



Surface maxi*
6 m²



Sèche-serviettes Portobello

Eau chaude 629 W + électrique 700 W. l. 50 x P. 4,9 x H. 145,6 cm. Fixations incluses. Réf. 8029482940156.

Surface maxi*
8,5 m²



Sèche-serviettes Penny

Eau chaude 851 W + électrique 1000 W. l. 60 x P. 14 x H. 153 cm. Fixations incluses. Réf. 8029482778568.



Avec télécommande

Avec soufflerie : chauffe la pièce rapidement



Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr

*Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **Garantie 15 ans corps de chauffe et 2 ans partie électrique pour les sèche-serviettes.

IDÉAL PIÈCES À VIVRE ET CHAMBRES



⊕ Double épaisseur : chaleur renforcée et faible encombrement

⊕ 8 possibilités de raccordement

Surface maxi*
1386W
15 m²



Radiateur Lina
Format vertical.

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/noir/anthracite/gris |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------|
| 942 W | l. 44,4 x P. 4,7 x H. 200 cm | 7613367712559/375/412/450 |
| 1256 W | l. 59,2 x P. 4,7 x H. 200 cm | 7613367712566/382/429/67 |
| 1386 W | l. 44,4 x P. 5,5 x H. 200 cm | 7613367712573/399/436/74 |



Surface maxi*
1972W
20 m²

Radiateur Filin
Format vertical.

⊕ Protection renforcée contre la corrosion

⊕ Grande surface de rayonnement

⊕ Double épaisseur : chaleur renforcée et faible encombrement



| Puissance | Dimensions | Référence blanc/noir/anthracite/gris |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1008 W | l. 43,1 x P. 5,5 x H. 200 cm | 7613367669914/712313/670132/670019 |
| 1318 W | l. 56,3 x P. 5,5 x H. 200 cm | 7613367669921/712320/0149/0026 |
| 1508 W | l. 43,1 x P. 7,2 x H. 200 cm | 7613367669891/712351/670118/669990 |
| 1972 W | l. 43,1 x P. 7,2 x H. 200 cm | 7613367669907/712368/670125/0002 |




Acova revendique son savoir-faire français et ses engagements environnementaux. Les solutions de chauffe qu'elle propose se déclinent en un large choix de design et de couleurs. (disponibles sur commande).

Tous les produits de cette page sont :



ET POUR LA SALLE DE BAINS



⊕ Grande capacité d'étendage

⊕ Avec 2 patères

Surface maxi*
625W
4 m²



Sèche-serviettes Madras

| Puissance | Dimensions | Référence |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 516 W | l. 40 x P. 4 x H. 145,2 cm | 7640112385973 |
| 625 W | l. 50 x P. 4 x H. 145,2 cm | 7640112385980 |
| 791 W | l. 60 x P. 4 x H. 162,1 cm | 7640112385997 |



Existe en version mixte** eau chaude / électricité : fonctionne même lorsque le chauffage central est éteint. Idéal à la mi-saison !

⊕ Grande capacité d'étendage

⊕ Avec 2 patères

Surface maxi*
615W
5 m²



Sèche-serviettes Angora

| Puissance | Dimensions | Référence blanc/noir/anthracite/gris |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------|
| 460 W | l. 50 x P. 3,8 x H. 108 cm | 7640112326112/7613367052488/501/495 |
| 615 W | l. 50 x P. 3,8 x H. 133 cm | 7640112326129/7613367052518/532/25 |
| 795 W | l. 50 x P. 3,8 x H. 172,8 cm | 7640112366651/7613367052549/563/556 |
| 946 W | l. 60 x P. 3,8 x H. 172,8 cm | 7640112366668/7613367052570/94/87 |

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Voir tous nos prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr) *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **Uniquement disponible en coloris blanc.

Les thermostats programmables

Parce qu'ils permettent de réguler efficacement la température d'une pièce, ils sont source d'économies d'énergie et de grand confort.

- Permettent de piloter, programmer, réguler la température intérieure
- Dans une ou plusieurs pièces/zones en fonction des modèles
- Selon des créneaux horaires prédéfinis



Économiser l'énergie à la maison[®]

COMPATIBILITÉ

Avec la majorité des systèmes de chauffage : gaz, fioul, pompes à chaleur ou installations électriques.

RACCORDEMENT

Filaire dans le cas d'un système de chauffage raccordé à l'électricité ou sans fil, par pilotage radio dans le cas contraire.

THERMOSTAT PROGRAMMABLE CONNECTÉ

Il est pilotable à distance via une application. C'est le thermostat qui permet de faire le plus d'économies d'énergie.

↙ **15%***

Ce sont les économies d'énergie de chauffage qui peuvent être réalisées grâce à l'installation d'un thermostat connecté

POUR CHAUFFAGE CENTRAL



- Programmation manuelle
- Calendrier quotidien/hebdomadaire ou mensuel pré-réglé

Honeywell

Thermostat programmable T3

Compatible chaudières on/off, vannes de zone et plancher chauffant. Mode vacances et Boost + 1h. Écran digital rétro-éclairé. Filaire. Réf. 5059085000011.



- Programmation manuelle
- Sans fil
- Calendrier quotidien pré-réglé

Honeywell

Thermostat programmable Y3C710RFEU

Compatible chaudières. Ajustement automatique aux horaires été/hiver. Écran digital rétro-éclairé. Piles fournies. Réf. 5059085000035.



- Programmation à distance via smartphone, tablette, ordinateur, assistants vocaux ou manuelle
- Sans fil ou filaire



Thermostat programmable connecté

Compatible chaudières au gaz, fioul, bois ou pompes à chaleur. Écran digital rétro-éclairé. Piles fournies. Réf. 3700730500234.



- Programmation à distance via smartphone, tablette, ordinateur, assistants vocaux ou manuelle
- Fonction « Boost »



Thermostat programmable connecté Smarther

Compatible chaudières au gaz, fioul, bois ou pompes à chaleur. Écran digital rétro-éclairé. Filaire. Réf. 3414971920057.

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Honeywell



Thermostat programmable

3 zones. Écran LCD rétro-éclairé. Fil pilote. Réf. 5059085000318.

- Programmation manuelle
- Jusqu'à 4 réglages par jour et par zone
- Calendrier hebdomadaire/week-end pré-réglé

Les climatiseurs monoblocs

Faciles d'installation, sans unité extérieure, ils puisent l'air pour rafraîchir vos pièces. Réversibles, ils peuvent aussi les chauffer en hiver.



- Minuterie
- Silencieux
- Multi-filtration : "Pure system"



Pilotable par WiFi



OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Surface maxi* 18 m²

Mode froid A+ G A
Mode chaud A+ G A

Climatiseur monobloc Unico Air Efa
1800 W. 27 dB(A). l. 97,8 x P. 16,4 x H. 49,1 cm.
Réf. 8021183025958.

KLimatea
L'E climatiseur monobloc réversible

Surface maxi* 26 m²

Mode froid A+ G A
Mode chaud A+ G A

Climatiseur monobloc 10 HP DC Inverter
2640 W. 57 dB(A). l. 101 x P. 16,5 x H. 54,9 cm.
Réf. 3701086119859.

- Sans unité extérieure : monoblocs
- Peu d'entretien
- Option déshumidification et filtration de l'air pour certains modèles



FONCTIONNEMENT

Tout comme les pompes à chaleur, les climatiseurs monoblocs utilisent les calories de l'air pour réguler la température d'une pièce.

EN MODE CHAUFFAGE

Ils prélèvent les calories de l'air extérieur vers l'intérieur.

EN MODE CLIMATISATION

Ils rejettent les calories de l'air intérieur vers l'extérieur.

Fonction turbo

Pilotable par télécommande



Mode froid A+ G A
Mode chaud A+ G A

argo
improve your life

Surface maxi* 30 m²

Climatiseur monobloc Apollo 12 HP
3000 W. 56 dB(A). l. 96,5 x P. 20 x H. 61,5 cm. Réf. 8013557619771.

Payez une fois votre projet réalisé

Avec notre solution de financement

Voir conditions page 3



- Fonction déshumidification
- Pilotable par télécommande

Qlima
HOME MADE CLIMATES

Surface maxi* 34 m²

Mode froid A+ G A
Mode chaud A+ G A

Climatiseur monobloc WDH 229 PTC
Mode chaud : 2600 W. Mode froid : 2900 W. 58 dB(A).
l. 100 x P. 20,5 x H. 58,5 cm. Réf. 8713508792811.



Pilotable par WiFi

KLimatea
L'E climatiseur monobloc réversible

Surface maxi* 34 m²

Mode froid A+ G A
Mode chaud A+ G A

Climatiseur monobloc 15 HP DC
3500 W. 60 dB(A). l. 81 x P. 16,5 x H. 54,9 cm.
Réf. 3701086119873.

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Voir tous nos prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr) *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé.

Les pompes à chaleur air/air



Elles capturent l'air extérieur pour chauffer les pièces de votre maison. Réversibles, elles peuvent aussi les rafraîchir en été.

Éligible au CEE^(a)

Qlima
HOME MADE CLIMATES



Expert du climat intérieur

Spécialiste de l'air ambiant, Qlima joue la carte de l'innovation, de la facilité d'utilisation et du bon rapport qualité/prix.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Connexion WiFi + télécommande intégrée
- Design compact
- Fonctionnement silencieux
- Unité extérieure traitée anti-corrosion
- 3 en 1 : chauffage, déshumidification et climatisation
- Avec écran LCD, minuterie et fonction turbo
- Fonctionne jusque -25°C



DEUX MODES DE POSE POSSIBLE

PRÊTE À POSER

- Installation **simple et rapide** grâce au kit de liaison : mise en service obligatoire par notre fournisseur partenaire⁽¹⁾
- Jusqu'à 3 pièces

À FAIRE POSER


- Création d'un **projet sur mesure** avec notre Service Pose : pose et mise en service obligatoire⁽¹⁾
- Jusqu'à 5 pièces

Calculez la puissance nécessaire selon votre lieu d'habitation, le type d'isolation et les dimensions de vos pièces :



PRÊTE À POSER

J'équipe 1 pièce



Nouveau



Pompe à chaleur air/air Qlima SC5426 2700 W


Unité intérieure prêt à poser Réf. 8713508788555.

Unité extérieure prêt à poser Réf. 8713508788913.

Kit de liaison et mise en service obligatoire par notre fournisseur partenaire⁽¹⁾ (non inclus).



J'équipe 1 pièce



Pompe à chaleur air/air SC6026 2600 W



Avec 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. Kit de liaison et mise en service obligatoire par notre fournisseur partenaire⁽¹⁾ (non inclus).

Unité intérieure Réf. 8713508786056.

Unité extérieure Réf. 8713508788944.

Existe en 3500 W (surface maxi*. 40 m²) et 5300 W (surface maxi*. 58 m²)

J'équipe 2 à 3 pièces



Pompe à chaleur air/air Duo ou multi

Unité intérieure 2600 W Réf. 8713508786056.

Unité intérieure 3200 W Réf. 8713508786063.

Unité extérieure Duo Réf. 8713508786032.

Unité extérieure Multi Réf. 8713508786049.

Kit de liaison et mise en service obligatoire par notre fournisseur partenaire⁽¹⁾ (non inclus).

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr ^(a)CEE : les Certificats d'Économie d'Énergie. ^(b)Plus d'informations sur castorama.fr/green-star *Les surfaces sont données à titre indicatif, elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **Pièces et compresseur. ⁽¹⁾La mise en service doit obligatoirement être réalisée par un professionnel (nos fournisseurs partenaires), selon la réglementation en vigueur. Raccordement obligatoire par un opérateur qualifié. Mise en œuvre possible. Voir conditions en magasin. ⁽²⁾Coefficient d'efficacité : pour 1 kW d'électricité consommée, l'énergie restituée en mode chaud correspond au SCOP et l'énergie restituée en mode froid correspond au SEER. Mesures conformes aux normes EN 14825, EN 14511-2011 et EN 12102.

À FAIRE POSER

J'équipe 1 pièce

Consommation⁽¹⁾



Mode silencieux



Connectable**

Surface maxi*
2000W
32 m²

Mode froid
A ↑ G A+

Mode chaud
A ↑ G A++



Pompe à chaleur air/air monosplit Sauter Batura 2000W

Unité intérieure Réf. 3410538400130.

Unité extérieure Réf. 3410538400185.

Existe en 2500 W, 3400 W, 4200 W, 5200 W et en multi-pièces.

J'équipe 1 à 5 pièces

Nouveau

Mode silencieux

Connexion WiFi intégrée

Consommation⁽¹⁾



Surface maxi*
30 m²

Mode froid
A ↑ G A+

Mode chaud
A ↑ G A+++



Pompe à chaleur air/air Hisense Apple Pie 2500W

Unité intérieure Réf. 6926597725390.

Unité extérieure Réf. 6926597725406.

Existe en 3500 W, 5000 W et en multi-pièces.

Sauter

Créateur de solutions de confort thermique

Expert de l'amélioration de l'habitat depuis 1920, Sauter met son savoir-faire français au service du bien-être des consommateurs. Ses valeurs : innovation, pérennité, simplicité et responsabilité.



Pompes à chaleur connectables grâce à l'ajout d'un module : réalisez plus d'économies d'énergie !



Traquez la moindre source de gaspillage, même en votre absence. Les appareils de cette sélection sont pilotables à distance sur tablette ou smartphone avec le pack Hub Cozytouch®.



Hisense

La technologie de pointe dans l'ADN

Spécialiste mondial de l'électroménager et acteur français du confort thermique, sa réputation est fondée sur l'innovation, la durabilité et la performance.



L'idée déco

Compatible avec tout type de climatiseur⁽²⁾



1



2

GoodHome

Cache-climatiseur

En aluminium. L. 100 x P. 5 x H. 75 cm. Blanc ou gris.

1. Modèle Neva Réf. 5059340130453/77

2. Modèle Gupta Réf. 5059340781914/07.

Toute notre gamme en magasin et sur castorama.fr

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces sont données à titre indicatif, elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr ***Pièces et compresseur. ⁽¹⁾Coefficient d'efficacité : pour 1 kW d'électricité consommé, l'énergie restituée en mode chaud correspond au SCOP et l'énergie restituée en mode froid correspond au SEER. Mesures conformes aux normes EN 14825, EN 14511-2011 et EN 12102. ⁽²⁾Excepté pour les unités extérieures grande puissance.

Le chauffage au bois

Profitez d'une énergie renouvelable et améliorez votre confort tout en réduisant votre facture de chauffage.

POÊLES À GRANULÉS

Programmables, ils facilitent le quotidien et permettent de faire de vraies économies d'énergie.

Tous nos poêles sont éligibles à MaPrimeRénov' et au CEE^(a)

FreePoint



Allier efficacité et design

Fort de son savoir-faire italien, Freepoint se démarque à la fois par la qualité de ses appareils et par leur ligne minimaliste et épurée.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Étanche
- Connectable et pilotable par WiFi ou Bluetooth avec l'application « Easy Connect Plus »**
- Technologie Silent : confort sonore



Porte en fonte

Surface maxi* 60 m²



Existe en version poêle à bois



Poêle à granulés Flos 6 - 6 kW

Structure en acier, intérieur et brasero en fonte. Rendement 90%. Capacité réservoir 10 kg. Modulation de puissance de 2,8 à 6 kW. L. 58,1 x P. 60,9 x H. 69,7 cm. Sortie fumée double flux par le dessus Ø 80-130 mm. Réf. 8053859018834.



Surface maxi* 93 m²



Poêle à granulés Modo 9 Stand - 9,3 kW

Structure en acier, intérieur et brasero en fonte. Rendement 89%. Capacité réservoir 11,5 kg. Modulation de puissance de 2,7 à 9,3 kW. L. 70 x P. 58 x H. 98 cm. Sortie fumée double flux par le dessus Ø 80-130 mm. Réf. 8053859019060.

Faites-vous livrer sur RDV et dans la pièce de votre choix⁽¹⁾



RDV EN MAGASIN OU SUR castorama.fr



Capteur de température intégré

Surface maxi* 70 m²



Existe en blanc



Poêle à granulés Indigo Evo 7 - 7 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 90%. Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 7 kW. L. 47,7 x P. 45,4 x H. 90,7 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Ref. 8053859021025.



Réservoir grande capacité

Surface maxi* 85 m²



Existe en blanc



Poêle à granulés Amaranto 9 - 8,5 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 89%. Capacité réservoir 17 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 8,5 kW. L. 47,7 x P. 45,6 x H. 101,2 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Ref. 8053859014782



Tous nos granulés
sont issus de forêts gérées durablement

FreePoint



Surface maxi*
70 m²



Connecté

Poêle à granulés Beam - 7 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 90%. Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 2,9 à 7 kW. L. 46 x P. 45,2 x H. 95,7 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Ref. 8053859021216.



Nouveau

Surface maxi*
70 m²



Connecté

Poêle à granulés Res 7 - 6,9 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 89%. Capacité réservoir 32 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 6,9 kW. L. 90 x P. 28 x H. 95 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 80 mm. Ref. 8053859021674.

⊕ Allumage rapide et simple : système Easy-start

⊕ Jusqu'à 53h d'autonomie

Existe en blanc** ⊕



⊕ Étanche

Surface maxi*
50 m²



Connectable***

Poêle à granulés Madison - 5,2 kW

Structure et intérieur en acier, brasero et porte en fonte. Rendement 90%. Capacité réservoir 12 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 5,2 kW. L. 60 x P. 27,5 x H. 95,5 cm. Sortie fumée par l'arrière ou latérale Ø 80 mm. Ref. 8053859012566.



Réservoir grande capacité



Surface maxi*
70 m²



Connectable***

Existe en blanc ⊕

Poêle à granulés Floyd 7 - 7 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 90%. Capacité réservoir 11 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 7 kW. L. 49,8 x P. 59,7 x H. 94,8 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 80-130 mm. Ref. 8053859013327.

Pegaso



Tout l'esprit du feu

Marque italienne connue et reconnue pour ses performances technologiques, Pegaso propose une large gamme d'appareils pour convenir au plus grand nombre.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Connectable et pilotable par WiFi ou Bluetooth***



Toute notre gamme en magasin et sur castorama.fr

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **Avec sortie fumée par l'arrière et le côté. ***Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr



La marque essentielle

Acteur principal dans le secteur des énergies renouvelables et riche de 40 ans d'expérience, Canadian Stove s'impose comme le premier producteur mondial de poêles. Il revendique confort, efficacité et performance.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Étanche
- Montée rapide en température



Payez une fois
votre projet réalisé

Avec notre solution
de financement

Voir conditions page 3

Nouveau



Avec télécommande

Surface maxi*
90 m²



Poêle à granulés Claire KCA - 9 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 91,6 %. Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 8,3 à 9,2 kW. L. 50 x P. 59,4 x H. 99,5 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 80/130 mm. Réf. 8029906030388.

Nouveau



Avec télécommande

Surface maxi*
120 m²



Poêle à granulés Style WCA - 12 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 93,2 %. Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 10,6 à 11,6 kW. L. 45,6 x P. 46,1 x H. 88,3 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 8029906030395.

Réservoir grande capacité



Surface maxi*
90 m²

Poêle à granulés Brigitte - 9 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 90,3 %. Capacité réservoir 20 kg. Modulation de puissance de 8,3 à 9,2 kW. L. 45 x P. 44 x H. 96,2 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 80 mm. Réf. 8029906024479.



Réservoir grande capacité

Canalisable pour chauffer plusieurs pièces

Avec télécommande

Surface maxi*
90 m²

Poêle à granulés Supreme 10C-KCA - 9,3 kW

Structure, intérieur et brasero en acier. Rendement 95,99%. Capacité réservoir 20 kg. Modulation de puissance de 9,3 à 10 kW. L. 52 x P. 50,5 x H. 108 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 8029906009445.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr

28 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Les accessoires essentiels

Design et pratiques, les accessoires ont été pensés pour simplifier le stockage du bois dans l'habitat.

- Visualisation de la réserve
- Grande contenance : 55 kg
- Avec roulettes



Rangement à granulés Titan

En acier. Noir.
l. 40 x P. 40 x H. 63 cm.
Couvercle sur charnières.
Réf. 3542641570506.

D dixneuf

1^{er} fabricant français d'accessoires



- Diffuse uniformément la chaleur provenant du poêle
- Fonctionne sans électricité



Ventilateur de poêle Alizé

En aluminium anodisé. Noir.
l. 19 x P. 12 x H. 22,4 cm.
Avec grille de protection. Température de fonctionnement à partir de 80°C (ne doit pas excéder 345°C). Réf. 3542641713316.



- Grande contenance : 40 bûches de 30 à 40 cm

Range-bûches Klub

En acier et inox. Noir.
l. 30 x P. 30 x H. 114 cm.
Réf. 3542641498107.

Aduro

La qualité au design scandinave



1

1. Sac à bûches

Structure en tissu et poignées en cuir renforcé.
Ø 40 x H. 35 cm.
Beige, gris ou noir.
Réf. 5704065011579/55/31.

2

2. Panier à bûches

Noir en simili cuir ou PET*.
Gris en feutre.
L. 53 x P. 41 x H. 33 cm.
Réf. 5704065005554/615/3543.



LE MARQUIER

Savoir-faire français depuis 1971



- 2 en 1 : serviteur et range-bûches
- 3 accessoires inclus

- Existe aussi en anthracite
- 4 accessoires inclus



Serviteur range-bûches Original

En acier peint. Noir.
l. 42 x P. 43 x H. 61 cm.
Long. bûche maxi. 40 cm
Réf. 3339380138476.



Serviteur Elaia

En acier peint. Noir.
l. 22 x P. 16 x H. 67 cm.
Réf. 3339380081451.

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Voir tous nos prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr) *Polytéréphtalate d'éthylène.



La qualité
au design
scandinave



Une équipe d'architectes danois conçoit les poêles de la marque pour répondre aux besoins les plus pointus. Elle privilégie l'utilisation de matériaux plus durables et innove pour réduire les émissions de particules.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

POÊLES À GRANULÉS :

- Programmable
- Étanche

POÊLES À BOIS :

- Système vitre propre
- Bac à cendres amovible
- Idéal grande surface
- Double combustion



Jusqu'à - 40% de bois consommé et une combustion plus propre



Connectable***



Surface
maxi
140 m²



5 niveaux
d'intensité

Poêle à granulés P1 - 8 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 91%. Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 3 à 8 kW. l. 53,3 x P. 54,3 x H. 110,1 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm. Réf. 5704065010442.

Commandez en ligne
et retirez en magasin
2 heures après
Avec ou sans rendez-vous



Drive 2h



COMMANDEZ SUR
CASTORAMA.FR



Vitre incurvée



POÊLE
GRANULÉS
OU BOIS
hybride

LES AVANTAGES D'UN POÊLE
PROGRAMMABLE COMBINÉS
À L'ATMOSPHÈRE COSY DU BOIS.



Surface
maxi
140 m²

Poêle hybride Aduro H2

6,8 kW granulés / 7,0 kW bois. Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement > 81 % bois / > 87 % granulés. Capacité réservoir 14 kg. Long. bûche maxi. 39 cm. l. 50 x P. 50,8 x H. 120 cm. Sortie fumée par le dessus et l'arrière Ø 150 mm. Réf. 5704065009446.

POÊLES À BOIS

Aussi chaleureux qu'une cheminée avec le crépitement des bûches, ils créent une ambiance cosy.



Poêle à bois 1,1 - 6 kW
 Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 37 cm. l. 50 x P. 45 x H. 101,5 cm. Sortie fumée par le dessus ou l'arrière Ø 150 mm. Réf. 5704065005738.

Poêle à bois 14 - 6 kW
 Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 37 cm. l. 50 x P. 44,7 x H. 95,8 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 5704065006629.



Vision panoramique de la flamme

Surface maxi' 140 m² A ↑ G A

Poêle à bois 9,3 Lux - 6 kW
 Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 81,3 %. Long. bûche maxi. 39 cm. L. 50 x P. 48 x H. 114 cm. Sortie fumée par l'arrière et le dessus Ø 150 mm. Réf. 5704065008425. Présenté avec la plaque pour sol ½ lune en verre Réf. 5704065007237.



Avec espace de stockage

Surface maxi' 140 m² A ↑ G A

Poêle à bois 15 - 6,5 kW
 Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 77,9 x P. 36,6 x H. 84 cm. Sortie de fumée par le dessus ou l'arrière Ø 150 mm. Réf. 5704065007206.



Vision panoramique de la flamme

Avec espace de stockage

Surface maxi' 140 m² A ↑ G A+

Poêle à bois 9 - 6 kW
 Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 80%. Long. bûche maxi. 39 cm. l. 50 x P. 44,7 x H. 95,8 cm. Sortie fumée par le dessus ou l'arrière Ø 150 mm. Réf. 5704065003406.



Vision panoramique de la flamme

Avec range-bûches

Surface maxi' 140 m² A ↑ G A+

Poêle à bois 9,6 - 6 kW
 Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 80%. Long. bûche maxi. 39 cm. l. 50 x P. 44,7 x H. 90 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 5704065006490.

Toute notre gamme en magasin et sur castorama.fr

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé...

PANADERO

Une famille liée
à la métallurgie



Ancrée dans la métallurgie depuis 5 générations, cette entreprise familiale possède tout le savoir-faire pour produire entièrement en interne et sans sous-traitance. Ses modèles sont de qualité et à prix compétitif.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Double combustion
- Système vitre propre
- Bac à cendres amovible



A
↑
G **A**

Surface
maxi*
89 m²

+ Vision panoramique
de la flamme

+ Avec range-bûches

Poêle à bois Iris - 7,8 kW

Structure et intérieur en vermiculite et acier, brasero en fonte. Rendement 77%. Long. bûche maxi. 60 cm. l. 78 x P. 45,1 x H. 83,9 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964182002.



+ Fonction
four dans
la partie
supérieure

A
↑
G **A+**

Surface
maxi*
75 m²

+ Avec range-bûches

Poêle à bois Four Gourmet - 7,1 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 80,7%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 1128 x P. 563 x H. 435 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150-153 mm. Réf. 8426964110142.



A
↑
G **A+**

Surface
maxi*
95 m²

+ Avec range-bûches

Poêle à bois Arpege - 8,9 kW

Structure et intérieur en vermiculite et acier, brasero en fonte. Rendement 80,8%. Long. bûche maxi. 80 cm. l. 109,1 x P. 46,8 x H. 87,3 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964180213.



+ Étanche

+ Vision panoramique
de la flamme

+ Avec range-bûches

Surface
maxi*
89 m²

A
↑
G **A**

Poêle à bois Suerte - 8 kW

Structure et intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 81,3%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 50 x P. 44,5 x H. 99 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964181500.

Présenté en page de couverture



+ Vision panoramique
de la flamme

A
↑
G **A**

Surface
maxi*
89 m²

Poêle à bois Mistral - 7 kW

Structure et intérieur en vermiculite et acier, brasero en fonte. Rendement 77%. Long. bûche maxi. 60 cm. l. 79,6 x P. 48,2 x H. 88,9 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964112245.



Double combustion

A
↑
G **A+**

Surface
maxi*
100 m²

Existe en version
3 vitres : vision
panoramique
de la flamme



INVICTA
100 ANS



Un savoir-faire historique

En activité depuis 1924, Invicta est reconnue pour son expérience en fonderie et émaillerie. Les produits en fonte sont labellisés Origine France Garantie et allient innovation et finition haut de gamme.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Système vitre propre
- Bac à cendres amovible

GARANTIE
2
ANS**

Poêle à bois Neosen plus - 8 kW

Structure en acier, porte, dessus et intérieur en fonte. Rendement 81 %. Long. bûche maxi. 40 cm. l. 50,5 x P. 50,5 x H. 102,5 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244339488369. Existe en version étanche.



Design
contemporain

A
↑
G **A**

Surface
maxi*
100 m²

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE



Design épuré

Poêle à bois 700 Sirocco Turbo - 8 kW

Structure, intérieur et grille foyère en fonte. Rendement 76 %. Long. bûche maxi. 58 cm. l. 70 x P. 46,1 x H. 58,6 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244339670030.

A
↑
G **A**

Surface
maxi*
145 m²

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE



Idéal grande surface

Poêle à bois Fifty sur pied - 10 kW

Structure, intérieur et grille foyère en fonte. Rendement 76%. Long. bûche maxi. 60 cm. l. 92,2 x P. 44,2 x H. 85 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244336480540.

Poêle à bois Mandor - 12 kW

Structure, intérieur et grille foyère en fonte. Rendement 77%. Long. bûche maxi. 66 cm. l. 82 x P. 46 x H. 78,8 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244339180645.

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)



Concepteur
de bien-être

Depuis 1873, Supra propose des solutions de chauffage performantes pour toute la maison en offrant une large gamme d'appareils à bois aux puissances variées et au design tendance.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Double combustion
- Système vitre propre
- Bac à cendres amovible



Étanche

Design :
pieds en bois

Surface
maxi*
150 m² A ↑ G A

Poêle à bois Stina - 7,3 kW

Structure et côtés en vermiculite, grille foyère amovible en fonte. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 45 cm. l. 62,4 x P. 43,3 x H. 66,5 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3760075413156.



Nouveau

Compact et design

Adapté aux
petits espaces

Surface
maxi*
100 m² A ↑ G A+

Poêle à bois André - 5,9 kW

Grille, sole, déflecteur et plaque d'âtre en fonte. Rendement 81,6 %. Long. bûche maxi. 30 cm. l. 41,1 x P. 37,1 x H. 75 cm. Sortie fumée par l'arrière ou le dessus Ø 150 mm. Réf. 3760075414238.



À encastrer

Long. bûche maxi. 80 cm

Étanche

Surface
maxi*
180 m² A ↑ G A+

Insert à bois Supra Néo 100 E - 9 kW

Structure, intérieur et brasero en acier. Rendement 77%. l. 103,9 x P. 48,2 x H. 59,5 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 180 mm. Réf. 3760075411640.



Idéal grande surface

Avec range-bûches

Surface
maxi*
200 m² A ↑ G A

Poêle à bois Paul bucher - 10 kW

Structure, intérieur et brasero en fonte, déflecteur en vermiculite. Rendement 78%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 70,2 x P. 43,2 x H. 87,7 cm. Sortie fumée par l'arrière ou le dessus Ø 150 mm. Réf. 3760075413194.

► Ça vous inspire!

Découvrez quelle est la meilleure
essence de bois pour se chauffer

18h39.fr L'inspiration pour
passer à l'action



CONDUITS ET RACCORDEMENTS

Les équipements indispensables pour votre projet chauffage au bois.



Confiez l'installation* de votre poêle à nos artisans experts certifiés RGE**

Bénéficiez des aides de l'état et de la TVA réduite***

Rendez-vous en magasin

cheminées Poujoulat



Leader européen des conduits de cheminée



Cheminées Poujoulat, vraie référence en fumisterie, s'attache à développer des solutions pour toutes les configurations de chauffage, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitat. Leur principale valeur : l'innovation au service de l'efficacité énergétique.



TOUTES LES SOLUTIONS POUR VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE :



Sorties de toit



Traditionnelles



Contemporaines

Conduits de fumée



Conduits isolés



Tubages flexibles ou rigides (si conduit maçonné existant)

Conduits de raccordement



Conduits émaillés

Toute notre gamme en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

Noirot

Le spécialiste
du chauffage

 Régulation électronique
ultra précise

 Double cœur de chauffe
en fonte + film chauffant



Radiateur électrique Fusion [Voir P. 9](#)



LE TRI
+ FACILE



IMPRIMÉ EN
FRANCE



RETROUVEZ-NOUS SUR



et sur

[castorama.fr](https://www.castorama.fr)