Guide confort

Solutions chauffage et climatisation pour un intérieur confortable en toute saison

FLASHEZ & RETROUVEZ
toutes nos offres
& nos prix



castorama

GoodHome · Noirot · Sauter · Carrera · INVICTA · PANADERO · DeLonghi

LE MARQUIER · ACOVA · Qlima · cheminées Poujoulat · FreePoint · Pegaso · stove CANADIAN

DIXNEUF · SUPRA · Bestherm · Favex · LIGNE PLUS · mill · duux

KLIMEA · Aduro · scholtès · OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT · optimea · Wood's · argo improve your life

Nos solutions chauffage et climatisation...

Plus de confort et d'économies d'énergie

pour votre foyer !

Chez Castorama,
nous sommes à vos
côtés pour trouver la
solution de chauffage et de climatisation
la plus adaptée
à votre maison
et à vos habitudes.

Suivez le guide
et faites votre choix
parmi nos différentes
gammes, nos grandes
marques partenaires
et nos services pensés
pour vous faciliter
le choix et la réalisation.

Avec nous, faites
le bon investissement !



Les pompes à chaleur

Économiques à l'usage, elles utilisent une énergie renouvelable, l'air extérieur, pour chauffer vos pièces. Réversibles, elles peuvent aussi les rafraîchir l'été.

P.6



Les climatiseurs monoblocs

Faciles d'installation, sans unité extérieure, ils puisent l'air pour rafraîchir vos pièces. Réversibles, ils peuvent aussi les chauffer l'hiver.


P.8



Les déshumidificateurs

Ils absorbent l'excès d'humidité d'une pièce en récupérant l'excès d'eau dans un réservoir.

P.09



Le chauffage électrique

Une nouvelle génération de radiateurs électriques, plus économiques, programmables et pilotables à distance pour certains modèles.

P.10



Le chauffage eau chaude

Fort d'une chaleur homogène dans toute la maison, c'est la solution pour les installations avec chaudière existante.

P.20



Les thermostats programmables

Parce qu'ils permettent de réguler efficacement la température d'une pièce, ils sont source d'économies d'énergie et de grand confort.

P.22



Le chauffage d'appoint

En utilisation ponctuelle, il est efficace pour réchauffer une pièce en un instant.

P.24



Le chauffage au bois

Avec une énergie alternative et naturelle, nos modèles sont faciles à utiliser et garantissent confort et performance.

P.27

RÉDUISEZ VOS
FACTURES
D'ÉNERGIE

De l'idée à l'installation, on est avec vous

Depuis plus de 55 ans, nous vous aidons à rendre votre maison plus confortable et économe.

Chauffage, isolation, ventilation ou énergies renouvelables : découvrez les solutions les plus adaptées à votre logement et à votre budget grâce aux conseils de nos équipes.



Nos services pour votre projet

Simulez vos travaux
Estimez vos travaux et les aides adaptées à votre logement et projet.

Priorisez vos travaux
avec nos experts en magasin.

Optimisez votre budget,
grâce aux aides MaPrimeRénov'[a] et CEE[b].

Installation à domicile
Avec nos artisans partenaires RGE[c], recrutés pour leur fiabilité.

Nos services pratiques

Drive 2h

Location de véhicule

Livraison à domicile

Retrouvez nos services en **magasin** et sur **castorama.fr**

[a]MaPrimeRenov' (uniquement les projets qui entrent dans le cadre d'une rénovation d'ampleur ou les pompes à chaleur air/eau) : https://www.simulateur-prime-castorama.fr
[b]CEE : les Certificats d'Économie d'Énergie. [c]RGE : Reconnus Garants de l'Environnement.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Commencez à payer une fois votre projet MaPrimeRénov'[a] réalisé.

Payez dans **3 MOIS***

En 10X SANS FRAIS**
dès 400€ d'achats

UNIQUEMENT EN MAGASIN

*Offre de report gratuit de mensualités réservée aux particuliers. Pour toute souscription à un crédit accessoire à une vente. Le report de mensualités entraine un allongement de la durée du crédit. Les intérêts de mensualités reportées sont pris en charge par CASTORAMA. À l'issue du report, vous remboursez en 10 fois sans frais. **Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 629 480 046 €, 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex - 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS N° 07 008 079 (www.orias.fr). Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par Castorama France SAS au capital de 305 868 800 € (Zone industrielle -BP101-59175 Templemars) 451 678 973 RCS Lille Métropole qui est mandataire bancaire lié de CA Consumer Finance immatriculé à l'ORIAS sous le N°13 006 769 (www.orias.fr) et apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Castorama France est aussi mandataire d'intermédiaire d'assurance.

Tout pour **bien choisir** votre mode de chauffage

66%*

C'est ce que représente la facture de chauffage sur la consommation énergétique d'un foyer français. **Moderniser les équipements peut donc permettre de faire de belles économies.**

Le chauffage électrique

SES ATOUTS

- Installation facile et rapide.
- Une solution adaptée à chaque pièce de la maison.
- Confort optimal en comparaison aux radiateurs ancienne génération.

BIEN CHOISIR SON RADIATEUR

- **L'inertie sèche** diffuse progressivement la chaleur et le **double cœur de chauffe** monte rapidement en température et conserve durablement la chaleur pour un maximum de confort. Ces technologies sont idéales pour les pièces à vivre et la cuisine.
- **L'inertie fluide** offre une chaleur douce et enveloppante. Privilégiez-la pour les chambres.
- Pour la salle de bains optez pour un **sèche-serviettes avec soufflerie** qui vous permettra de chauffer à la fois vos serviettes et votre pièce avec un seul équipement.

À RETENIR

Comptez une puissance de :
100 W/m² dans les pièces à vivre
125 W/m² dans la salle de bains

Calculez facilement la puissance nécessaire à votre projet !

Les caractéristiques d'un chauffage électrique plus économe en énergie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

En l'absence de présence humaine, le radiateur ajuste automatiquement sa température en mode économique.

FONCTION AUTO-APPRENTISSAGE

Analyse vos habitudes de vie pour proposer un programme sur mesure.

CONNECTÉ OU CONNECTABLE GRÂCE À L'AJOUT D'UN MODULE

Permet de contrôler vos consommations à distance et de simplifier la programmation.

Le chauffage eau chaude

SES ATOUTS

- Température homogène dans toutes les pièces.
- Bien entretenu, il est fiable et sûr.

Les thermostats programmables

Ils offrent de nombreuses possibilités de réglage de la chaleur en fonction de votre mode de vie et de vos besoins.

Couplés à vos radiateurs électriques ou votre chaudière, ils peuvent vous aider à réduire votre facture énergétique.

Tous nos radiateurs électriques sont certifiés :

Ils ont une puissance thermique maximale équivalente à la puissance électrique selon l'EN60675.

Certains de nos radiateurs électriques sont certifiés :

Le label NF Électricité Performance atteste qu'un appareil électrique répond à des exigences de sécurité, de qualité et de performance énergétique supérieures aux normes réglementaires et le classe selon 1, 2 ou 3 étoiles.

*Source ADEME.

Les + pour aller **plus loin !**

L'application simple et sécurisée pour piloter votre chauffage connecté

FONCTIONNALITÉS

- Créez des **programmes adaptés** à votre quotidien.
- **Ajustez** facilement **la température** avec les modes Confort+, Confort, Eco, Hors-Gel.
- Mode Boost jusqu'à 90 minutes pour une **montée en température rapide.**

ÉCONOMIES

- Suivez votre **consommation d'énergie** par jour, semaine, mois ou année.
- Réduisez les consommations inutiles grâce à la **détection automatique** de fenêtre ouverte.
- Gardez le contrôle de votre chauffage ou que vous soyez.

NOUVEAUTÉ

- Dès octobre 2026, achetez un radiateur compatible Myko et **soyez récompensé** en participant à notre programme **d'effacement électrique**.

Découvrez nos produits de chauffage compatibles : radiateurs électriques en p.10 et thermostats en p.22.

Les pompes à chaleur air/air

LEURS ATOUTS

- Énergie alternative renouvelable : l'air extérieur.
- Économies à l'usage.
- Performance et efficacité.

Éligible au CEE(2)

LEUR PRINCIPE

En prélevant la chaleur de l'air extérieur, elles renvoient de l'air chaud dans les pièces de votre habitat. **Un système qui permet de générer jusqu'à 30%* d'économies d'énergie.** Réversibles, elles peuvent également rafraîchir votre maison en été.

Le chauffage au bois

SES ATOUTS

- Combustible renouvelable.
- Économies à l'usage.
- Performance.
- Facilité d'utilisation.
- Solution de chauffage principale ou d'appoint selon les besoins (poêle à granulés, à bois, insert ou foyer fermé).


Éligible à MaPrimeRénov'(1) et au CEE(2)

Tous nos appareils de chauffage au bois sont certifiés :

ECO DESIGN 2022 — **Eco-Design 2022 :** dernière norme européenne en vigueur qui réglemente à la fois le rendement énergétique et les émissions dues aux rejets.

Flamme Verte — Le label du chauffage au bois — **Flamme Verte** ou équivalent Flamme Verte : garantit la qualité, le rendement et les hautes performances énergétiques et environnementales.

Les températures conseillées par pièce*



*Source ADEME. (1)MaPrimeRenov' (uniquement les projets qui entrent dans le cadre d'une rénovation d'ampleur ou les pompes à chaleur air/eau) : https://www.simulateur-prime-castorama.fr (2)CEE : les Certificats d'Économie d'Énergie.

Le confort 2 en 1 : chaud l'hiver, frais l'été

Éligible au CEE(a)

Les pompes à chaleur air/air

DEUX MODES DE POSE :

Calculez la puissance nécessaire selon votre lieu d'habitation, le type d'isolation et les dimensions de vos pièces :

PRÊTE À POSER
- Installation **simple et rapide** grâce au kit de liaison : mise en service obligatoire par notre fournisseur partenaire(1).
- Jusqu'à 3 pièces.

À FAIRE POSER
- Création d'un **projet sur mesure** avec notre Service Pose : pose et mise en service obligatoire(1).
- Jusqu'à 5 pièces.

Confiez la pose de votre pompe à chaleur à nos artisans experts
Bénéficiez des primes CEE(a) et de la TVA réduite**
Rendez-vous en magasin

Qlima

HOME MADE CLIMATES

Expert du climat intérieur

Spécialiste de l'air ambiant, Qlima joue la carte de l'innovation, de la facilité d'utilisation et du bon rapport qualité/prix.

Prête à poser

J'ÉQUIPE 1 PIÈCE

Surface maxi* 2600W 25 m²

Mode chaud A++

Mode froid A+++

Consommation(2)

4,6 kW — Air chaud restitué (SCOP)

1 kW

8,5 kW — Air froid restitué (SEER)



Pompe à chaleur air/air SC7026 2600 W
Unité intérieure prête à poser Réf. 8713508004358.
Unité extérieure prête à poser Réf. 8713508004440.
Kit de liaison et mise en service obligatoire par notre fournisseur partenaire(1) (non inclus).
Ensemble unité intérieure + unité extérieure + kit de liaison + mise en service.
Réf. 5063022968135
Existe pour équiper 2 et 3 pièces.

- **3-en-1 : chauffage, déshumidification et climatisation**
- **Pilotable par WiFi**
- **Fonction turbo**

ARISTON

Le confort durable de votre maison

Ariston offre des solutions innovantes et éco-responsables conçues pour améliorer et simplifier le confort de chacun en se distinguant sur : la qualité durable, l'utilisation de solutions renouvelables à haute efficacité énergétique et le respect de la maison et de la planète.

Prête à poser

J'ÉQUIPE 1 PIÈCE

Consommation(2)

4 kW — Air chaud restitué (SCOP)

1 kW

6,1 kW — Air froid restitué (SEER)



- **Pilotable par WiFi**
- **Silencieuse**
- **Télécommande**

Surface maxi* 2500W 25 m²

Mode chaud A+

Mode froid A++

Pompe à chaleur air/air prête à poser Aeres Net Quick 2500 W
Ensemble unité intérieure + unité extérieure + kit de liaison + mise en service.
Réf. 5411692328245.

À faire poser

J'ÉQUIPE 1 PIÈCE

Consommation(2)

4,6 kW — Air chaud restitué (SCOP)

1 kW

9,3 kW — Air froid restitué (SEER)



- **3 niveaux de filtration d'air**
- **Pilotable par Wifi**
- **Mode silencieux**

Surface maxi* 2700W 25 m²

Mode chaud A+++

Mode froid A+++

Pompe à chaleur air/air Nevis 2700 W
Unité intérieure Réf. 5411692106300.
Unité extérieure Réf. 5414849981874.
Kit de liaison et mise en service obligatoire par notre fournisseur partenaire(1) (non inclus). Existe pour équiper 2 et 3 pièces.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr (a)CEE : les Certificats d'Économie d'Énergie. *Les surfaces sont données à titre indicatif, elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **TVA applicable uniquement sur la main d'œuvre, voir conditions sur www.impots.gouv.fr (1)La mise en service doit obligatoirement être réalisée par un professionnel (nos fournisseurs partenaires), selon la réglementation en vigueur. Raccordement obligatoire par un opérateur qualifié. Mise en œuvre possible. Voir conditions en magasin. (2)Coefficient d'efficacité : pour 1 kW d'électricité consommé, l'énergie restituée en mode chaud correspond au SCOP et l'énergie restituée en mode froid correspond au SEER. Mesures conformes aux normes EN 14825, EN 14511-2011 et EN 12102.

Hisense

La technologie de pointe dans l'ADN


Spécialiste mondial de l'électroménager et acteur français du confort thermique, sa réputation est fondée sur l'innovation, la durabilité et la performance.

À faire poser

J'ÉQUIPE 1 À 5 PIÈCES



GARANTIE 5 ANS**



Mode silencieux +

Pilotable par WiFi +



Surface maxi* 2500W 25 m²

Mode chaud A+++ | Mode froid A+

Pompe à chaleur air/air Hisense Apple Pie 2500 W
Unité intérieure Réf. 6926597779751.
Unité extérieure Réf. 6926597761657.
Existe en 3500 W, 5000 W et en multi-pièces.

Sauter

Créateur de solutions de confort thermique

Expert de l'amélioration de l'habitat depuis 1920, Sauter met son savoir-faire français au service du bien-être des consommateurs. Ses valeurs : innovation, pérennité, simplicité et responsabilité.

Pompes à chaleur connectables grâce à l'ajout d'un module : réalisez plus d'économies d'énergie !

Traquez la moindre source de gaspillage, même en votre absence. **Les appareils de cette sélection sont pilotables à distance sur tablette ou smartphone avec le pack Hub Cozytouch®.**



À faire poser


J'ÉQUIPE 1 PIÈCE

Mode silencieux +









Surface maxi* 2500W 25 m²

Mode chaud A+ | Mode froid A++

Connectable***

Pompe à chaleur air/air monosplit Batura 2500 W
Unité intérieure Réf. 3410538400147.
Unité extérieure Réf. 3410538400192.


L'idée déco

Compatible avec tout type de climatiseur(2) +

1



2



GoodHome

Cache-climatiseur
En aluminium. L. 100 x P. 5 x H. 75 cm.
Gris ou blanc.
1. Modèle Neva Réf. 5059340130453/77
2. Modèle Gupta Réf. 5059340781914/07.

Encore + de pompes à chaleur sur castorama.fr et en magasin

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces sont données à titre indicatif, elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **Pièces et compresseur. ***Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr (1)Coefficient d'efficacité : pour 1 kW d'électricité consommé, l'énergie restituée en mode chaud correspond au SCOP et l'énergie restituée en mode froid correspond au SEER. Mesures conformes aux normes EN 14825, EN 14511-2011 et EN 12102. (2)Excepté pour les unités extérieures grande puissance.

Les climatiseurs monoblocs

Faciles d'installation, sans unité extérieure, ils puisent l'air pour rafraîchir vos pièces.
Réversibles, ils peuvent aussi les chauffer en hiver.

- **Sans unité extérieure : monoblocs**
- **Peu d'entretien**
- **Option déshumidification et filtration de l'air pour certains modèles**

FONCTIONNEMENT

Tout comme les pompes à chaleur, les climatiseurs monoblocs utilisent les calories de l'air pour réguler la température d'une pièce.

En mode chauffage

Ils prélèvent les calories de l'air extérieur vers l'intérieur.

En mode climatisation

Ils rejettent les calories de l'air intérieur vers l'extérieur.

Payez une fois votre projet réalisé

Avec notre solution de financement

Voir conditions page 3



- **Résistance électrique d'appoint de 1000 W**



OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT — Surface maxi* 18 m² — Mode chaud A G A — Mode froid A G A

Climatiseur monobloc Unico Air Efa

1800 W. 27 dB(A). l. 97,8 x P. 16,4 x H. 49,1 cm.
Réf. 8021183025958.

optimea — Surface maxi* 20 m² — Mode chaud A G A — Mode froid A G A

Climatiseur monobloc OAC-250-RE2

2410 W. 53 dB(A). l. 84 x P. 33 x H. 43 cm.
Réf. 3701410400004.



- **Pilotable par WiFi**
- **Fonction turbo**
- **Pilotable par télécommande**

argo improve your life — Surface maxi* 30 m² — Mode chaud A G A — Mode froid A G A

Climatiseur monobloc Apollo 12 HP

3000 W. 56 dB(A). l. 96,5 x P. 20 x H. 61,5 cm. Réf. 8013557619771.



- **Pilotable par WiFi**
- **Commande tactile**
- **Minuterie**

KLIMEA — Surface maxi* 35 m² — Mode chaud A G A — Mode froid A G A

Climatiseur monobloc 15 HP

3500 W. 60 dB(A). l. 81 x P. 16,5 x H. 54,9 cm.
Réf. 3701086119873.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé.

Les déshumidificateurs

Le déshumidificateur permet d'absorber l'excès d'humidité d'une pièce en récupérant l'eau dans un réservoir.



Déshumidificateur Toltec
12L/J. Réservoir 5 L. l. 27,6 x P. 23,5 x H. 50 cm. Réf. 5063022047601.

Thermostat intégré avec affichage LED facile d'utilisation

2 vitesses



Surface maxi* 55 m²

blyss

Déshumidificateur WDH-1920EA
25L/J. Réservoir 4 L.
l. 32,8 x P. 21,9 x H. 51,6 cm.
Réf. 3663602459347.

Compact et mobile

Élimine jusqu'à 20 L d'humidité par jour

Silencieux



GARANTIE 3 ANS

Surface maxi* 40 m²

Wood's

Déshumidificateur MDX20P
20L/J. Réservoir 6 L.
l. 33,5 x P. 26 x H. 53 cm.
Réf. 7332857502448.

Élimine jusqu'à 30 L d'humidité par jour

Minuterie 24h

Avec thermomètre et hygromètre



Surface maxi* 60 m²

DeLonghi

Déshumidificateur DD233P
30L/J. Réservoir 7 L.
l. 30,5 x P. 38 x H. 61 cm.
Réf. 8004399481176.



Surface maxi* 200 m²

Déshumidificateur d'air à compresseur Rohan
50L/J. Réservoir 7 L.
l. 37 x P. 25,5 x H. 61 cm.
Réf. 3700459001999.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé...

Le chauffage électrique

Une génération de radiateurs électriques, plus économiques, programmables et pilotables à distance pour certains modèles.

GoodHome

Notre marque conçue pour vous

Tous nos radiateurs ont été conçus par nos ingénieurs pour vous faciliter la vie.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

GARANTIE 3 ANS

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable
- Analyse de vos habitudes de vie pour une chauffe sur mesure : fonction auto-apprentissage

Radiateurs avec système de connexion intégré : réalisez plus d'économies d'énergie !

Traquez la moindre source de gaspillage, même en votre absence.

Tous nos appareils sont pilotables à distance avec les applications :

GoodHome Connect Compatible ou Mykō

Inertie fluide

IDÉAL CHAMBRES



Payez une fois votre projet réalisé

Avec notre solution de financement

Voir conditions page 3

- Écran tactile



FABRIQUÉ EN FRANCE

Blanc

NF

Mykō Connecté

Radiateur Basel

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 60,1 x P. 12 x H. 58 cm	5063022676535
1500 W	l. 84,3 x P. 12 x H. 58 cm	5063022676542
2000 W	l. 108,6 x P. 12 x H. 58 cm	5063022676528

Confiez la pose* de votre radiateur électrique à nos artisans experts

Prise de contact sous 48h

Garantie satisfait ou refait

RÉSERVEZ VOTRE PRO
Avec notre partenaire NEEDHELP

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Dépose de l'ancien, installation et raccordement du nouveau radiateur sur alimentation existante et aux normes (sans modification). Conditions de la Garantie satisfait ou refait : réclamation au plus tard dans les 30 jours, prise en charge de 2 fois la valeur de la prestation payée plafonnée à 3000€.

GoodHome

Double cœur de chauffe

IDÉAL PIÈCES À VIVRE

Existe en format vertical





Écran tactile

Finition aluminium

Radiateur Sondrio II

FABRIQUÉ EN FRANCE

Blanc

Connecté

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 61,2 x P. 11,3 x P. 60 cm	5063022665959
1500 W	l. 93,2 x P. 11,3 x P. 60 cm	5063022665874
2000 W	l. 117,2 x P. 11,3 x P. 60 cm	5063022665935

Et pour la salle de bains

NOUVEAU



Affichage digital



Blanc Gris

Sèche-serviettes compact Alev

Inertie fluide. Avec ou sans soufflerie.

Puissance	Dimensions	Référence blanc/gris
300 W	l. 50 x P. 13,7 x H. 56,8 cm	5063022943736/50
1300 W avec soufflerie	l. 50 x P. 14,1 x H. 55,9 cm	5063022943828/767

Encore + de radiateurs double cœur de chauffe sur castorama.fr et en magasin

Noirot

Le spécialiste du chauffage

Marque référente depuis 1933, Noirot conçoit et fabrique en France des équipements innovants et design. Son engagement : le confort thermique Origine France Garantie.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable sur 7 jours

ORIGINE FRANCE GARANTIE — GARANTIE 3 ANS

Radiateurs connectés grâce à l'ajout d'un module : réalisez plus d'économies d'énergie !

intuis connect

Traquez la moindre source de gaspillage, même en votre absence.
Certains appareils de cette sélection sont pilotables à distance avec l'ajout d'une passerelle « Intuis Connect ».



Passerelle
Réf. 3465700056004.

Inertie sèche

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



Radiateur Amaroc II

Blanc — Connectable*

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 62 x P. 12,1 x H. 58,5 cm	3465700058350
1500 W	l. 78 x P. 12,1 x H. 58,5 cm	3465700058367
2000 W	l. 94 x P. 12,1 x H. 58,5 cm	3465700058374



Radiateur Tectonia

Blanc — Connectable*

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 68 x P. 11 x H. 45 cm	3465700054796
1500 W	l. 84,3 x P. 11 x H. 45 cm	3465700054802
2000 W	l. 100 x P. 11 x H. 45 cm	3465700054819





Existe en format plinthe et vertical

Cœur de chauffe en fonte active®



Blanc — Connectable*

Radiateur Walter II

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 44 x P. 12,5 x H. 53 cm	3465700056998
1500 W	l. 72,8 x P. 12,5 x H. 53 cm	3465700057001
2000 W	l. 72,8 x P. 12,5 x H. 53 cm	3465700057018

 Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr.

Double cœur de chauffe

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



Radiateur Fusion III

Blanc

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 64,6 x P. 11 x H. 58,2 cm	3465700055120
1500 W	l. 96,6 x P. 11 x H. 58,2 cm	3465700055137
2000 W	l. 120,6 x P. 11 x H. 58,2 cm	3465700055144



Radiateur Radiasoft II

Blanc Gris Connectable*

Puissance	Dimensions	Référence blanc/gris
1000 W	l. 61 x P. 12,3 x H. 61,2 cm	3465700057094/124
1500 W	l. 93 x P. 12,3 x H. 61,2 cm	3465700057100/31
2000 W	l. 117 x P. 12,3 x H. 61,2 cm	3465700057117/48





Radiateur Evolution

Blanc Gris Connectable*

Puissance	Dimensions	Référence blanc/gris
1000 W	l. 62,2 x P. 12,4 x H. 61 cm	3465700054826/57
1500 W	l. 94,2 x P. 12,4 x H. 61 cm	3465700054833/64
2000 W	l. 118,2 x P. 12,4 x H. 61 cm	3465700054840/71

Encore + de radiateurs double cœur de chauffe sur castorama.fr et en magasin

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr.

Inertie fluide


IDÉAL CHAMBRES



Radiateur Dynaflo

Blanc Connectable*

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 61,6 x P. 11,3 x H. 62,5 cm	3465700058381
1500 W	l. 93,6 x P. 11,3 x H. 62,5 cm	3465700058398
2000 W	l. 117,6 x P. 11,3 x H. 62,5 cm	3465700058404



Radiateur Optiflo

Blanc

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 49 x P. 13 x H. 58,3 cm	3465700055854
1500 W	l. 73 x P. 13 x H. 58,3 cm	3465700055861
2000 W	l. 97 x P. 13 x H. 58,3 cm	3465700055878

Et pour la salle de bains



Sèche-serviettes Flobain II

Blanc Noir

Inertie fluide. Sans soufflerie. 500 W.
l. 50 x P. 12,2 x H. 102,2 cm. Réf. 3465700055939/8411.
Existe en 750 W.



Sèche-serviettes Anuri II

Blanc Noir Connectable*

Inertie sèche. 500 W + soufflerie 700 W.
l. 36,6 x P. 17,4 x H. 74,1 cm. Réf. 3465700058473/80.
Existe en 1700 W.



Sèche-serviettes Actibain II connect

Blanc Noir Connectable*

Inertie fluide.
Avec ou sans soufflerie.

Puissance	Dimensions	Référence/noir
500 W	l. 50 x P. 10,3 x H. 101,1 cm	3465700057902/26
1500 W avec soufflerie	l. 50 x P. 12,7 x H. 101,1 cm	3465700057964/40

Existe en 500 W compact et 750 W sans soufflerie et en 1300 W et 1750 W avec soufflerie.

DēLonghi

La meilleure chaleur

Radiators SPA développe pour toute la maison des radiateurs et sèche-serviettes alliant performance et facilité d'utilisation. Elle s'attache à maîtriser en interne toutes les étapes de conception, réalisation et fabrication de ses produits.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable

GARANTIE 5 ANS*

Inertie fluide

IDÉAL CHAMBRES



- Écran LED tactile
- Chaleur douce
- Design galbé

Vous avez vu grand ? Louez une camionnette

À partir de 13,90 €/h(1)

RÉSERVEZ VOTRE VÉHICULE

Radiateur Pariz

Blanc

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 55 x P. 10 x H. 58 cm	8053600005694
1500 W	l. 79 x P. 10 x H. 58 cm	8053600005700
1800 W	l. 95 x P. 10 x H. 58 cm	8053600005717

Et pour la salle de bains

NOUVEAU



Sèche-serviettes Merak

Inertie fluide.
Avec ou sans soufflerie.

Blanc Gris Connecté

Puissance	Dimensions	Référence blanc/gris
500 W	l. 55 x P. 11 x H. 103,8 cm	8053600040947/61
1700 W avec soufflerie	l. 55 x P. 14 x H. 127 cm	8053600040992/1012

Existe en 700 W sans soufflerie et en 1500 W avec soufflerie.

NOUVEAU



Sèche-serviettes Velluto

Inertie sèche. Sans soufflerie.
1500 W. l. 45 x P. 14,5 x H. 135 cm.
Réf. 8053600040923/30.

Blanc Gris Connecté

Encore + de radiateurs à inertie fluide sur castorama.fr et en magasin

Sauter

Créateur de solutions de confort thermique

Expert de la chaleur depuis 1920, Sauter met son savoir-faire français au service du bien-être des consommateurs. Ses produits de qualité répondent à tous les projets.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Programmation libre

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 3 ANS**

Double cœur de chauffe

IDÉAL PIÈCES À VIVRE





Existe en format plinthe et vertical

Radiateur Syrtis

Blanc · Noir · NF · Connectable*

Puissance	Dimensions	Référence blanc/noir
1000 W	l. 63,6 x P. 11,5 x H. 60 cm	3410535305179/278
1500 W	l. 93,2 x P. 11,5 x H. 60 cm	3410535305186/285
2000 W	l. 115,4 x P. 11,5 x H. 60 cm	3410535305193/292

Radiateurs connectables grâce à l'ajout d'un module : réalisez plus d'économies d'énergie !


Traquez la moindre source de gaspillage, même en votre absence. **Certains appareils de cette sélection sont pilotables à distance avec l'application « Cozytouch » et l'ajout du boîtier « Cozybox ».**



Boîtier Cozybox connecté
Réf. 3410536023942.

Montée rapide en température et chaleur durable

Existe en format vertical



Fonction auto-apprentissage***

Cœur de chauffe en fonte et film chauffant



Radiateur Malao auto

Blanc · NF · Connectable*

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 60,3 x P. 14,5 x H. 61,5 cm	3410535267491
1500 W	l. 89,9 x P. 14,5 x H. 61,5 cm	3410535267507
2000 W	l. 112,1 x P. 14,5 x H. 61,5 cm	3410535267514

Inertie sèche

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



Radiateur Sibayak II

Blanc · NF · Connectable*

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 60 x P. 12,9 x H. 47,8 cm	3410535007196
1500 W	l. 82,3 x P. 12,9 x H. 47,8 cm	3410535007219
2000 W	l. 104,5 x P. 12,9 x H. 47,8 cm	3410535007226

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Avec ajout de module de connexion, voir prix en magasin et sur castorama.fr. **Pièces, main-d'œuvre et déplacement. ***Analyse vos habitudes de vie pour une chaleur sur mesure.

Inertie fluide

IDÉAL CHAMBRES

NOUVEAU

Huile minérale inaltérable

Compact



Blanc

Connectable*

Radiateur Orosi II

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 49,3 x P. 12,8 x H. 57,8 cm	3410535850143
1400 W	l. 65,4 x P. 12,8 x H. 57,8 cm	3410535850167
1900 W	l. 89,4 x P. 12,8 x H. 57,8 cm	3410535850174



Chaleur douce

Compact

Existe en format plinthe et vertical



Blanc

Connectable*

Radiateur Ipala

Puissance	Dimensions	Référence
500 W	l. 43,5 x P. 14,4 x H. 58,2 cm	3410535805082
1000 W	l. 51,6 x P. 14,4 x H. 58,2 cm	3410535805099
1500 W	l. 75,6 x P. 14,4 x H. 58,2 cm	3410535805112
2000 W	l. 100 x P. 14,4 x H. 58,2 cm	3410535805129

PENSEZ-Y !



Patère galet

Blanc, anthracite, cappuccino, noir, bois blanc, bois anthracite.
Réf. 3410532903088/95/132/125/101/118.

Et pour la salle de bains



Compact

Aspect mat finition texturée

Visualisation de la consommation

Sèche-serviettes Kelud mini II

Inertie fluide. Sans soufflerie.
250 W. l. 45 x P. 11,5 x P. 73 cm.
Réf. 3410532200729/36.

Blanc

Anthracite



Barre déportée

Blanc

Cappuccino

Gris

Noir

Connecté

Sèche-serviettes Asama II

Inertie fluide.
Avec ou sans soufflerie.

Puissance	Dimensions	Référence blanc/gris/capuccino/noir
750 W	l. 55 x P. 10,2 x H. 140,5 cm	3410532331935/73/2109/2062
1750 W avec soufflerie	l. 55 x P. 11,7 x H. 140,5 cm	3410532331959/97/2123/2086

Existe en 500 W et en 1500 W avec soufflerie.

Grand écran digital

Avec assistant de programmation



NOUVEAU

Blanc

Noir

Gris

Connectable*

Sèche-serviettes Marapi II

Puissance	Dimensions	Référence blanc/noir/gris
500 W	l. 50 x P. 11,5 x H. 106 cm	3410532200743/835/798
1750 W avec soufflerie	l. 50 x P. 11,5 x H. 139 cm	3410532200781/866/828

Existe en 750 W et 1500 W avec soufflerie.

Encore + de radiateurs sur castorama.fr et en magasin

Carrera

La maîtrise du chaud

Carrera s'attache à développer des produits esthétiques à prix accessibles.
Chaque besoin consommateur est pris en compte.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable

Double cœur de chauffe

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



Existe en format vertical



Radiateur Amara

Blanc Gris

Puissance	Dimensions	Référence blanc/gris
1000 W	l. 47 x P. 12 x H. 60 cm	3516215056994/7045
1500 W	l. 63 x P. 12 x H. 60 cm	3516215057007/7052
2000 W	l. 79 x P. 12 x H. 60 cm	3516215057014/7069

Inertie sèche

IDÉAL PIÈCES À VIVRE



Existe en format vertical



Radiateur Avery

Blanc Gris

Puissance	Dimensions	Référence blanc/gris
1000 W	l. 61,5 x P. 10,5 x H. 46,5 cm	3516215056895/6949
1500 W	l. 76,5 x P. 10,5 x H. 46,5 cm	3516215056901/6956
2000 W	l. 91,5 x P. 10,5 x H. 46,5 cm	3516215056918/6963

Et pour la salle de bains



Sèche-serviettes Alani
Inertie fluide. Sans soufflerie.
500 W. l. 54,5 x P. 9 x H. 98 cm.
Réf. 53516215057113/090.
Existe en 750 W.

Blanc Gris

Drive 2h

Pas de temps à perdre ?
Commandez sur castorama.fr
et retirez en magasin 2h après.

RÉSERVEZ EN LIGNE

Notre sélection **à petits prix**

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Programmable

Inertie sèche

IDÉAL PIÈCES À VIVRE

Faible hauteur



Blanc

Radiateur Lunys

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 60 x P. 12,5 x H. 45 cm	3516215059964
1500 W	l. 75 x P. 12,5 x H. 45 cm	3516215059971
2000 W	l. 90 x P. 12,5 x H. 45 cm	3516215059988

NOUVEAU

Chaleur constante et régulière

Cœur de chauffe en céramique



Blanc

Radiateur Juno

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 46 x P. 14 x H. 62 cm	3516215064227
1500 W	l. 62 x P. 14 x H. 62 cm	3516215064234
2000 W	l. 78 x P. 14 x H. 62 cm	3516215064241

Inertie fluide

IDÉAL CHAMBRES

Chaleur douce

Compact



Blanc

Radiateur Firenze

Puissance	Dimensions	Référence
1000 W	l. 45 x P. 9 x H. 58 cm	5059340395395
1500 W	l. 68 x P. 9 x H. 58 cm	5059340395401
1800 W	l. 83 x P. 9 x H. 58 cm	5059340395418

Rayonnant

IDÉAL PIÈCES DE PASSAGE ET COULOIRS

Cœur en aluminium



Blanc Gris



Existe en format vertical

Radiateur Kiruna

Puissance	Dimensions	Référence blanc/gris
500 W	l. 40 x P. 12,5 x H. 45 cm	3516215056826/7137
1000 W	l. 45 x P. 12,5 x H. 45 cm	3516215056833/7144
1500 W	l. 60 x P. 12,5 x H. 45 cm	3516215056840/7151
2000 W	l. 90 x P. 12,5 x H. 45 cm	3516215056857/7168

NOUVEAU

- Compact
- Résistance chauffante



Bestherm®

Blanc

Sèche-serviettes Hestia

Inertie sèche. Sans soufflerie.
300 W. l. 54 x P. 9,2 x H. 61,5 cm.
Réf. 3760381652812.

Encore + de radiateurs sur castorama.fr et en magasin

Le chauffage eau chaude

Fort d'une chaleur homogène dans toute la maison, c'est la solution pour les installations avec chaudière existante.

DēLonghi

La meilleure chaleur

Radiators SPA développe, pour toute la maison, des radiateurs et sèche-serviettes alliant performance et facilité d'utilisation. Elle s'attache à maîtriser en interne toutes les étapes de conception, réalisation et fabrication de ses produits.

IDÉAL PIÈCES À VIVRE ET CHAMBRES

GARANTIE 15 ANS**

Tous les produits présentés sont : NF



Surface maxi* 1376W 14 m²

Blanc

Radiateur double compact

Puissance	Dimensions	Référence
1032 W	l. 60 x P. 10,9 x H. 60 cm	8029482222245
1376 W	l. 80 x P. 10,9 x H. 60 cm	8029482222269
1720 W	l. 100 x P. 10,9 x H. 60 cm	8029482222283

Discret et gain de place



Surface maxi* 1459W 14,5 m²

Blanc

Radiateur plat

Format vertical.

Puissance	Dimensions	Référence
973 W	l. 40 x P. 7,7 x H. 180 cm	8029482697562
1459 W	l. 60 x P. 7,7 x H. 180 cm	8029482697586

Et pour la salle de bains



Mixte eau chaude/électricité : fonctionne même lorsque le chauffage central est éteint. Idéal à la mi-saison !

3 programmes pré-enregistrés

Surface maxi* 6 m²

Blanc

Sèche-serviettes Portobello

Eau chaude 629 W + électrique 700 W. l. 50 x P. 4,9 x H. 145,6 cm. Fixations incluses. Réf. 8029482940156.



Avec télécommande



Avec soufflerie : chauffe la pièce rapidement



Surface maxi* 8,5 m²

Blanc

Sèche-serviettes Penny

Eau chaude 851 W + électrique 1000 W. l. 60 x P. 14 x H. 153 cm. Fixations incluses. Réf. 8029482778568.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **Garantie 15 ans corps de chauffe et 2 ans partie électrique pour les sèche-serviettes.

ACOVA

Le savoir-faire français

Acova revendique son savoir-faire français et ses engagements environnementaux. Les solutions de chauffe qu'elle propose se déclinent en un large choix de design et de couleurs.

IDÉAL PIÈCES À VIVRE ET CHAMBRES

GARANTIE 5 ANS

Tous les produits présentés sont : NF



- Double épaisseur : chaleur renforcée et faible encombrement
- 8 possibilités de raccordement

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Surface maxi* 1386W 15 m²

Blanc Noir Anthracite Gris alu

Radiateur Lina

Format vertical.

Puissance	Dimensions	Référence blanc/noir/anthracite/gris
942 W	l. 44,4 x P. 4,7 x H. 200 cm	7613367712559/375/412/450
1256 W	l. 59,2 x P. 4,7 x H. 200 cm	7613367712566/382/429/67
1386 W	l. 44,4 x P. 5,5 x H. 200 cm	7613367712573/399/436/74



Surface maxi* 1972W 20 m²

- Protection renforcée contre la corrosion
- Grande surface de rayonnement
- Double épaisseur : chaleur renforcée et faible encombrement

Radiateur Filin

Format vertical.

Blanc Noir Anthracite Gris alu

Puissance	Dimensions	Référence blanc/noir/anthracite/gris
1008 W	l. 43,1 x P. 5,5 x H. 200 cm	7613367669914/712313/670132/670019
1318 W	l. 56,3 x P. 5,5 x H. 200 cm	7613367669921/712320/0149/0026
1508 W	l. 43,1 x P. 7,2 x H. 200 cm	7613367669891/712351/670118/669990
1972 W	l. 43,1 x P. 7,2 x H. 200 cm	7613367669907/712368/670125/0002

Et pour la salle de bains

- Grande capacité d'étendage



Avec 2 patères




Surface maxi* 625W 4 m²

Sèche-serviettes Madras

Blanc

Puissance	Dimensions	Référence
516 W	l. 40 x P. 4 x H. 145,2 cm	7640112385973
625 W	l. 50 x P. 4 x H. 145,2 cm	7640112385980
791 W	l. 60 x P. 4 x H. 162,1 cm	7640112385997



Surface maxi* 615W 5 m²

Existe en version mixte** eau chaude/électricité : fonctionne même lorsque le chauffage central est éteint. Idéal à la mi-saison !

- Grande capacité d'étendage

Avec 2 patères



Sèche-serviettes Angora

Blanc Noir Anthracite Gris alu

Puissance	Dimensions	Référence blanc/noir/anthracite/gris
460 W	l. 50 x P. 3,8 x H. 108 cm	7640112326112/7613367052488/501/495
615 W	l. 50 x P. 3,8 x H. 133 cm	7640112326129/7613367052518/532/25
795 W	l. 50 x P. 3,8 x H. 172,8 cm	7640112366651/7613367052549/563/556
946 W	l. 60 x P. 3,8 x H. 172,8 cm	7640112366668/7613367052570/94/87

Encore + de sèche-serviettes sur castorama.fr et en magasin

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé...

Les thermostats programmables

Parce qu'ils permettent de réguler efficacement la température d'une pièce, ils sont source d'économies d'énergie et de grand confort.

- **Permettent de piloter, programmer, réguler la température intérieure**
- **Dans une ou plusieurs pièces/zones en fonction des modèles**
- **Selon des créneaux horaires prédéfinis**

COMPATIBILITÉ

Avec la majorité des systèmes de chauffage : gaz, fioul, pompes à chaleur ou installations électriques.

RACCORDEMENT

Filaire dans le cas d'un système de chauffage raccordé à l'électricité ou sans fil, par pilotage radio dans le cas contraire.

THERMOSTAT PROGRAMMABLE CONNECTÉ

Il est pilotable à distance via une application. C'est le thermostat qui permet de faire le plus d'économies d'énergie.

→ **15%*** **Ce sont les économies d'énergie de chauffage qui peuvent être réalisées** grâce à l'installation d'un thermostat **connecté**

Pour chauffage central



- **Programmation manuelle**
- **Calendrier quotidien/hebdomadaire ou mensuel préréglé**

Honeywell

Thermostat programmable T3
Compatible chaudières on/off, vannes de zone et plancher chauffant. Mode vacances et Boost + 1h. Écran digital rétro-éclairé. Filaire. Réf. 5059085000011.



- **Programmation manuelle**
- **Sans fil**
- **Calendrier quotidien préréglé**

Honeywell

Thermostat programmable sans fil Y3C710RFEU
Compatible chaudières. Ajustement automatique aux horaires été/hiver. Écran digital rétro-éclairé. Piles fournies. Réf. 5059085000035.



- **Programmation manuelle ou à distance (via smartphone, tablette, ordinateur, assistants vocaux)**
- **Sans fil ou filaire**

Netatmo


Thermostat programmable connecté
Compatible chaudières au gaz, fioul, bois ou pompes à chaleur. Écran digital rétro-éclairé. Piles fournies. Réf. 3700730500234.



- **Programmation à distance via smartphone, tablette, ordinateur, assistants vocaux ou manuelle**
- **Fonction « Boost »**

legrand®

Thermostat programmable connecté Smarther
Compatible chaudières au gaz, fioul, bois ou pompes à chaleur. Écran digital rétro-éclairé. Filaire. Réf. 3414971920057.




- **Sans fil**
- **Pilotable à distance**

GoodHome

Thermostat programmable connecté sans fil
Programmation intelligente de la température. Détecteur de fenêtre ouverte. Géolocalisation/Écran tactile LCD. Réf. 5063022714220.

Pour chauffage central ou pompe à chaleur

tado°



- Chauffe selon votre présence : géolocalisation avancée
- Écran tactile LCD
- Détection de fenêtre ouverte
- Maintien de la programmation hors ligne



Thermostat programmable connecté + bridge
Filaire. Connexion directe à la chaudière ou par WiFi ou bridge internet. Réf. 4260328612132.



Sans fil

Thermostat programmable connecté sans fil + récepteur radio
Avec bridge internet + récepteur chaudière. Réf. 4260328612408.

Pour chauffage central, électrique, pompe à chaleur, poêle à bois ou granulés

Netatmo

- Chauffe selon votre présence : géolocalisation avancée
- Suivi de consommation détaillé
- Fonction anticipation et verrouillage
- Alertes intelligentes



Thermostat connecté Original
Filaire. Avec passerelle Thermo Hub.
Réf. 3700730507004.



Thermostat connecté sans fil Original
Connexion Wifi avec récepteur Thermo Link.
Réf. 3700730507011.

Les vannes thermostatiques connectées

- Installez les vannes simplement sur vos radiateurs eau chaude
- Contrôlez le chauffage à distance depuis votre Smartphone et ajustez la température pièce par pièce
- Compatibles avec 90 % des radiateurs eau chaude grâce aux adaptateurs fournis



Netatmo

Pack de démarrage
Avec 2 vannes thermostatiques, 1 relai et accessoires. Réf. 3700730501545.



Netatmo

Vanne thermostatique
Réf. 3700730501552.

Nouvelle génération : performance et compatibilité optimisées



Netatmo

Vanne thermostatique Original
Réf. 3700730506946.



Mykō My Connected Home

Pack de démarrage
Avec thermostat intelligent, récepteur et vanne thermostatique. Réf. 5063022714268.



tado°

Vanne thermostatique sans fil
Alimentation sur batterie.
Réf. 4260328612040.



Mykō My Connected Home

Vanne thermostatique
Réf. 5063022714244.

Encore + de thermostats sur castorama.fr et en magasin

Le chauffage d'appoint

En utilisation ponctuelle, il est efficace pour réchauffer une pièce rapidement.

Bains d'huile

3 puissances de chauffe



Surface maxi* 15 m²

Bain d'huile
600 à 1500 W. l. 27 x P. 24 x H. 64 cm.
Réf. 5059340980997.
Existe en 500 et 2500 W.

3 puissances de chauffe
Batterie haute performance
Avec poignée de transport



DēLonghi — Surface maxi* 15 m²

Bain d'huile Radia S TRRS0715 BLK
1500 W. l. 39,2 x P. 16 x H. 65 cm.
Réf. 8004399850897.

Avec poignée de transport
Roulettes 360°
3 puissances de chauffe



DēLonghi — Surface maxi* 20 m² — GARANTIE 5 ANS

Bain d'huile Dragon 5
750 à 2000 W. Thermostat de sécurité.
l. 70 x P. 16 x H. 65 cm. Réf. 8004399034730.
Existe en 2500 W.

Pilotable par WiFi
Détecteur de fenêtre ouverte



mill — Surface maxi* 30 m²

Bain d'huile Gentle Air
2000 W. l. 42 x P. 15 x H. 66 cm.
Réf. 7090019823922.
Existe en 1500 W (non pilotable par WiFi).

3 puissances de chauffe
Protection contre la surchauffe
Protection anti-basculement



scholtès — Surface maxi* 20 m²

Bain d'huile
2000 W. l. 42 x P. 24,4 x H. 63 cm.
Réf. 3523930109720

Électrique

Programmable





Avec télécommande

GoodHome — Surface maxi* 15 m²

Radiateur mobile
1500 W. Inertie sèche. l. 48,5 x P. 32 x H. 71,5 cm.
Réf. 5063022653697. Existe en 2500 W.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé...

Soufflants



Surface maxi* 20 m²

Chauffage soufflant Vernaza
2000 W. l. 20,3 x P. 14,2 x H. 27,5 cm
Réf. 5059340980867.

NOUVEAU



Surface maxi* 20 m²

GoodHome

Chauffage soufflant tour
2000 W. l. 19,4 x P. 18,4 x H. 58 cm.
Réf. 5063022943712.



DeLonghi — Surface maxi* 18 m²

Chauffage soufflant en céramique
1800 W. l. 19,2 x P. 13,7 x H. 27 cm.
Réf. 8004399143319. Existe en noir.



scholtès — Surface maxi* 20 m²

Chauffage soufflant Fifty
2000 W. l. 28,3 x P. 20,1 x H. 36,4 cm.
Réf. 3523930109492.
Existe en blanc.

Compact et léger
2 niveaux de puissance



GARANTIE 5 ANS

mill — Surface maxi* 30 m²

Chauffage soufflant compact
1800 W. l. 25,4 x P. 19 x H. 26,8 cm.
Réf. 7090019822642.



duux — Surface maxi* 30 m²

Chauffage soufflant Threesixty 2
1800 W. l. 21,7 x P. 21,5 x H. 29,5 cm.
Réf. 8716164989052.

NOUVEAU

Silencieux
3 niveaux de puissance
2-en-1 : chauffage et ventilateur



SUPRA — Surface maxi* 20 m²

Chauffage soufflant Omnia
2000 W. l. 24 x P. 20 x H. 28 cm.
Réf. 3760075414368.

Spécial atelier



Surface maxi* 20 m²

Chauffage soufflant céramique PTC
2000 W. l. 19,3 x P. 17 x H. 23,3 cm.
Réf. 5063022653581.

Éclairage LED intégré



Erbauer L'allié des professionnels — Surface maxi* 30 m²

Chauffage atelier + torche
3000 W. l. 18,3 x P. 23,6 x H. 32,3 cm.
Réf. 5059340980447.

Encore + de chauffages d'appoint sur castorama.fr et en magasin

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé...

Poêles à pétrole

LIGNE PLUS



Surface maxi* 34 m²

Réservoir amovible

Poêle à pétrole à mèche 233
2200 W. Consommation 0,23 l/h.
Réservoir 3,2 L. Autonomie maxi. 13,7 h.
l. 34,5 x P. 35,3 x H. 43,8 cm.
Dispositif d'extinction automatique antichoc.
Réf. 5420020006397.



Surface maxi* 48 m²

Niveau sonore réduit

Poêle à pétrole électronique Ruby 302
3 puissances de chauffe : 775 à 3000 W.
Consommation de 0,08 à 0,31 l/h. Réservoir
4 L. Autonomie maxi. 49 h. Détecteur de CO_2.
l. 40 x P. 30 x H. 41,5 cm. Réf. 5420020002238.

Sécurité enfant

Système anti-odeur



Qlima HOME MADE CLIMATES

Surface maxi* 48 m²

Poêle à pétrole électronique SRE 3231 C2
3100 W. Consommation de 0,113 à 0,313 l/h.
Réservoir 5 L. Autonomie maxi. 44 h.
L. 37,1 x P. 29,9 x H. 42,9 cm. Réf. 8713508773407.

Poêles à gaz

Favex PARTAGEONS VOTRE QUOTIDIEN



Surface maxi* 40 m²

Poêle à gaz Favex Plio noir
1550 à 4200 W. Autonomie maxi. 118 h.
l. 49 x P. 42,5 x H. 72,5 cm.
Réf. 451571040297.



Surface maxi* 40 m²

Poêle à gaz Vienne
4200 W. Allumage piézo-électronique.
Autonomie maxi. 118 h. l. 40 x P. 40 x H. 72 cm.
Réf. 3451571038362.

Autonomie : 59 h avec une bouteille 13 kg

Allumage piézo-automatique pour une mise en route facile



CAMPINGAZ

Surface maxi* 40 m²

Poêle à gaz catalyse CR 5000
3050 W. Consommation 0,22 l/h.
Autonomie maxi. 59 h. l. 45 x P. 35 x H. 78 cm.
Réf. 3138522114664.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé...

Le chauffage au bois


Les accessoires essentiels

DIXNEUF
1er fabricant français d'accessoires

Protection







Masque et protège la plinthe pour un habillage intégral du mur

ORIGINE FRANCE GARANTIE



1. Plaque de protection murale en acier 81 x 120 cm
Réf. 3542641630095.

2. Plaque de protection sol en acier 100 x 100 cm
Réf. 3542640055363.

3. Plaque de protection murale en acier sable 81 x 120 cm
Réf. 3542641730368.


4. Cache plinthe en acier lg 815
Réf. 3542641567223.

5. Plaque de protection sol en verre 95 x 110 cm
Réf. 3542640096410.


6. Plaque de protection sol en acier Ø 80 cm
Réf. 3542641566707.

7. Plaque de protection sol en acier arrondie 80 x 65 cm
Réf. 3542641566691.


8. Pare-feu en acier 3 volets Terza 65/70/65 x 81 cm
Réf. 3542640103705.



ORIGINE FRANCE GARANTIE



ORIGINE FRANCE GARANTIE




Encore + d' accessoires de protection sur castorama.fr et en magasin

LE MARQUIER

Savoir-faire français depuis 1971

1



Existe aussi en anthracite

4 ustensiles haut. 60 cm



DIXNEUF GARANTIE 5 ANS

3





4

Fire

DIXNEUF GARANTIE 5 ANS

5

Visualisation de la réserve

Grande contenance : 55 kg

Avec roulettes



1. Serviteur de cheminée en acier Elaia
Réf. 3339380081451.

2. Réserve à granulés en acier couvercle noir Neos
Réf. 3542641685279.

3. Pelle à granulés en acier Pulse
Réf. 3542641557231.

4. Ensemble seau pelle et balayette en galva Triolet
Réf. 3542640103743.

5. Réserve à granulés en acier Titan
Réf. 3542641570506.

6. Serviteur de cheminée en acier Trivio 3 accessoires
Réf. 3542641732133.

7. Chariot à bûches en acier Trotty 2 roues
Réf. 3542641603679.



6

Fire



1



Grande contenance : 40 bûches de 30 à 40 cm

GARANTIE 5 ANS

DIXNEUF

2



GARANTIE 5 ANS

DIXNEUF

3



ORIGINE FRANCE GARANTIE

LE MARQUIER

4



Existe pour bûches long. 50 cm

DIXNEUF

GARANTIE 5 ANS

5



En jacinthe d'eau tressée à la main

LE MARQUIER

6



DIXNEUF

7





DIXNEUF

Existe en gris

1. Range-bûches en acier Klub
Réf. 3542641498107.

2. Range-bûches en acier Mister
Réf. 3542641681936.

3. Range-bûches Zack
Réf. 3339380114289.


4. Range-bûches en acier Filéo 30
Réf. 3542641570773.

5. Panier à bûches en jacinthe Goa
Réf. 3339380127456.

6. Corbeille en feutrine Felt
Réf. 3542641563744.

7. Sac à bûches en toile de jute Naturéo
Réf. 3542641538711.

8. Corbeille en pneu recyclé Minos
Réf. 3542641751547.



PENSEZ-Y !

Diffuse uniformément la chaleur provenant du poêle

Fonctionne sans électricité



Fire

Ventilateur de poêle Alizé
Réf. 3542641713316.

Les poêles à bois

Aussi chaleureux qu'une cheminée avec le crépitement des bûches, ils créent une ambiance cosy.

Style contemporain

En stock

INVICTA

Un savoir-faire historique
En activité depuis 1924, Invicta est reconnue pour son expérience en fonderie et émaillerie. Les produits en fonte sont labellisés Origine France Garantie et allient innovation et finition haut de gamme.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Système vitre propre
- Bac à cendres amovible

Surface maxi* 85 m²

A↑G A

INVICTA

Poêle à bois Balami 7 kW

Structure et intérieur en fonte. Rendement 77%. Long. bûche maxi. 34 cm. l. 43,6 x P. 36,6 x H. 80 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm.
Réf. 3244336125441.



Surface maxi* 100 m²

A↑G A

INVICTA

Poêle à bois Mesnil 8 kW

Structure et intérieur en fonte. Rendement 77%. Long. bûche maxi. 34 cm. l. 48,7 x P. 38,5 x H. 98,6 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm.
Réf. 3244336136447.



Aduro

La qualité au design scandinave
Une équipe d'ingénieurs danois conçoit les poêles de la marque pour répondre aux besoins les plus pointus. Elle privilégie l'utilisation de matériaux plus durables et innove pour réduire les émissions de particules.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Système vitre propre
- Double combustion
- Idéal grande surface
- Bac à cendres amovible
- Vision panoramique de la flamme

Aduro Tronic

Jusqu'à - 40% de bois consommé et une combustion plus propre

Avec range-bûches

Surface maxi* 140 m²

A↑G A

Aduro

Poêle à bois 9,6 - 8 kW

Stucture en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 80%. Long. bûche maxi. 39 cm. l. 50 x P. 44,7 x H. 90 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 5704065006490.



Surface maxi* 140 m²

A↑G A

Aduro

Poêle à bois 9,3 Lux - 8 kW

Structure en acier, intérieur en vermiculite, brasero en fonte. Rendement 81,3 %. Long. bûche maxi. 39 cm. l. 50 x P. 45,8 x H. 114 cm. Sortie fumée par l'arrière et le dessus Ø 150 mm.
Réf. 5704065008425.
Présenté avec la plaque pour sol ½ lune en verre
Réf. 5704065007237.



Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé...

En stock



INVICTA

Surface maxi* 120 m²

Poêle à bois Fifty sur pied - 10 kW

Structure, intérieur et grille foyère en fonte. Rendement 76%.
Long. bûche maxi. 60 cm. l. 92,2 x P. 44,2 x H. 85 cm.
Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244336480540.



PANADERO

Surface maxi* 95 m²

A G A+

Poêle à bois Arpege - 8 kW

Structure en acier et intérieur en vermiculite, grille en fonte.
Rendement 80,8%. Long. bûche maxi. 80 cm. l. 109,1 x P. 46,8 x
H. 87,3 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964180213.

PANADERO

Une famille liée à la métallurgie

Ancrée dans la métallurgie depuis 5 générations, cette entreprise familiale possède tout le savoir-faire pour produire entièrement en interne et sans sous-traitance. Ses modèles sont de qualité et à prix compétitif.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Double combustion
- Bac à cendres amovible
- Système vitre propre

GARANTIE 5 ANS

Prise d'air extérieur

Porte en verre sérigraphié



Surface maxi* 78 m²

A G A+

PANADERO

Poêle à bois 5,8 kW avec range-bûches Bornéo

Structure et intérieur en acier et vermiculite. Rendement 80,7%.
Long. bûche maxi. 50 cm. l. 64 x P. 45 x H. 69,5 cm. Sortie fumée par l'arrière
Ø 150 mm. Réf. 8426964184655.

Prise d'air extérieur

Vision panoramique de la flamme



Surface maxi* 80 m²

A G A+

PANADERO

Poêle à bois Suerte V2 - 8 kW

Structure en acier et intérieur en vermiculite. Rendement 80,7%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 49,6 x P. 44,3 x H. 99,8 cm. Sortie fumée par le dessus
Ø 150 mm. Réf. 8426964481501.

Encore + de poêles à bois sur castorama.fr et en magasin

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé...

Les poêles à bois

Style contemporain

Sur commande



PANADERO

Surface maxi* 88 m²

A ↑ G A+

Poêle à bois Onix - 7,8 kW

Structure et intérieur en verre et acier, grille et porte en fonte. Rendement 80,7%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 56,3 x P. 43 x H. 83 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964186956.



PANADERO

Surface maxi* 89 m²

A ↑ G A+

Poêle à bois Iris - 8,3 kW

Structure et intérieur en vermiculite et acier, grille en fonte. Rendement 80,7%. Long. bûche maxi. 60 cm. l. 78 x P. 45,1 x H. 83,9 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964182002.



PANADERO

Surface maxi* 105 m²

A ↑ G A+

Poêle à bois Acacia ecodesign - 8,2 kW

Structure et intérieur en acier, grille et porte en fonte. Rendement 80,7%. Long. bûche maxi. 60 cm. l. 70,8 x P. 51,2 x H. 85,3 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964186772.



PANADERO

Surface maxi* 89 m²

A ↑ G A+

Poêle à bois Mistral Trivision - 7,9 kW

Structure et intérieur en vermiculite et acier, grille en fonte. Rendement 80,7%. Long. bûche maxi. 60 cm. l. 79,6 x P. 48,2 x H. 88,9 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 8426964112245.

Confiez l'installation de votre poêle à nos artisans experts certifiés RGE*****

Bénéficiez des CEE et de la TVA réduite ****

Rendez-vous en magasin

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... **Voir tarifs et conditions en magasin. ***Reconnus Garants de l'Environnement. ****TVA applicable uniquement sur la main-d'œuvre, voir conditions sur impots.gouv.fr

Les poêles à bois

Style rustique



INVICTA

Surface maxi* 90 m²

A↑G A

En stock

Poêle à bois Vosges - 8 kW

Structure et intérieur en fonte. Rendement 77%. Long. bûche maxi. 56 cm. l. 62 x P. 40,3 x H. 72,4 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244339016340.



PANADERO

Surface maxi* 65 m²

A↑G A

Sur commande

Poêle à bois Delice - 8 kW

Structure et intérieur en acier, grille et porte en fonte. Rendement 75%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 53,7 x P. 47,7 x H. 72,6 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 150 mm. Réf. 8426964187267.



INVICTA

Surface maxi* 120 m²

A↑G A

En stock

Poêle à bois Rustica - 10 kW

Structure et intérieur en fonte. Rendement 75%. Long. bûche maxi. 50 cm. l. 76,4 x P. 47,8 x H. 73,6 cm. Sortie fumée par le dessus et l'arrière Ø 150 mm. Réf. 3244339176440.



INVICTA

Surface maxi* 145 m²

A↑G A

En stock

Poêle à bois Mandor - 12 kW

Structure, intérieur et grille foyère en fonte. Rendement 76%. Long. bûche maxi. 66 cm. l. 82 x P. 46 x H. 78,8 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 150 mm. Réf. 3244339180645.

Encore + de poêles à bois sur castorama.fr et en magasin

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé...

Les poêles à granulés

Programmables, ils facilitent le quotidien et permettent de faire de vraies économies d'énergie.

Tous nos poêles sont éligibles à MaPrimeRénov'[a] et au CEE[b]

En stock

FreePoint

Allier efficacité et design

Fort de son savoir-faire italien, Freepoint se démarque à la fois par la qualité de ses appareils et par leur ligne minimaliste et épurée.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Technologie Silent : confort sonore
- Étanche
- Connectable et pilotable par WiFi ou Bluetooth avec l'application « Easy Connect Plus »*



Capteur de température intégré




Existe en blanc

FreePoint | Surface maxi** 70 m² | Connectable*** | A↑G A+

Poêle à granulés Indigo Evo 7 - 7 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 89%.
Capacité réservoir 15 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 7 kW.
l. 47,5 x P. 45,5 x H. 91 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm.
Réf. 8053859021025.



Réservoir grande capacité



Existe en blanc

FreePoint | Surface maxi** 85 m² | Connectable*** | A↑G A+

Poêle à granulés Amaranto 9 - 8,5 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 89%.
Capacité réservoir 17 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 8,5 kW.
l. 48 x P. 45,5 x H. 101 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm.
Réf. 8053859014782.

Sur commande



Wi-Fi et Bluetooth intégrés

FreePoint | Surface maxi** 93 m² | Connecté | A↑G A+

Poêle à granulés Modo 9 Stand - 9 kW

Structure en acier, intérieur et brasero en fonte. Rendement 90%.
Capacité réservoir 11,5 kg.
Modulation de puissance de 2,7 à 9 kW.
l. 70 x P. 57,5 x H. 98 cm.
Sortie fumée double flux par le dessus Ø 80-130 mm.
Réf. 8053859023135.

Voir tous nos prix en magasin et sur castorama.fr *Déjà intégré ou avec ajout de module de connexion, selon modèles. Voir prix en magasin et sur castorama.fr **Les surfaces de chauffe sont données à titre indicatif, pour une hauteur sous plafond de 2,50 m. Elles dépendent de nombreux facteurs : isolation, région d'habitation, type de générateur utilisé... ***Avec ajout de module de connexion. Voir prix en magasin et sur castorama.fr [a]MaprimeRenov' (uniquement les projets qui entrent dans le cadre d'une rénovation d'ampleur ou les pompes à chaleur air/eau) : https://www.simulateur-prime-castorama.fr [b]CEE : les Certifications d'Economie d'Energie.

Sur commande

La marque essentielle

Acteur principal dans le secteur des énergies renouvelables et riche de 40 ans d'expérience, Canadian Stove s'impose comme le premier producteur mondial de poêles. Il revendique confort, efficacité et performance.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Montée rapide en température
- Avec télécommande



Surface maxi* 90 m²

A ↑ G A+

Poêle à granulés Supreme 10C-KCA - 9,7 kW

Structure, intérieur et brasero en acier. Rendement 92 – 94%.
Capacité réservoir 20 kg. Modulation de puissance de 8,91 à 9,7 kW.
l. 52 x P. 50,5 x H. 108 cm. Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm.
Réf. 8029906009445.



Surface maxi* 150 m²

Connectable**

A ↑ G A+

Poêle à granulés 16 CW – 16,3 kW

Structure en acier, façade frontale en fonte. Rendement 88,2 – 95,9%.
Capacité réservoir 23 kg. l. 49,5 x P. 53,7 x H. 107,7 cm.
Sortie fumée par l'arrière Ø 80 mm.
Réf. 8029906016269.

Tout l'esprit du feu

Marque italienne connue et reconnue pour ses performances technologiques, Pegaso propose une large gamme d'appareils pour convenir au plus grand nombre.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Programmable
- Connectable et pilotable par WiFi ou Bluetooth**



Surface maxi* 50 m²

Connectable**

A ↑ G A+

Poêle à granulés Madison - 5,1 kW

Structure et intérieur en acier, brasero et porte en fonte. Rendement 88%.
Capacité réservoir 12 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 5,1 kW.
l. 60 x P. 27,5 x H. 95,5 cm. Sortie fumée par l'arrière ou latérale Ø 80 mm.
Réf. 8053859022626.



Surface maxi* 70 m²

Connectable**

A ↑ G A+

Poêle à granulés Floyd 7 - 7 kW

Structure et intérieur en acier, brasero en fonte. Rendement 90%.
Capacité réservoir 11 kg. Modulation de puissance de 2,5 à 7 kW.
l. 49,8 x P. 59,7 x H. 94,8 cm. Sortie fumée par le dessus Ø 80-130 mm.
Ref. 8053859013327.

Encore + de poêles à granulés sur castorama.fr et en magasin

Le spécialiste du chauffage

Noirot

Radiateur électrique Fusion III
Voir descriptif en p.13

- Détecteur de fenêtre ouverte
- Sécurité enfant : verrouillage des commandes
- Cœur de chauffe en fonte active et façade chauffante



Édité par CASTORAMA FRANCE S.A.S - Capital 305 868 800 € - RCS Lille B 451 678 973 - HAVAS Factory - Août 2026 - Imprimé en France. Impression Jean Bernard Bondues - Les produits présentés sont en stock ou sur commande selon magasin. Ne pas jeter sur la voie publique.
Code EAN : 5063022599070.

LE TRI + FACILE

IMPRIMÉ EN FRANCE

castorama