

Portes extérieures



FLASHEZ &
DÉCOUVREZ
Toutes nos
portes extérieures
+ nos tarifs



castorama 

changer nous fait avancer

CHOISIR SA PORTE EXTÉRIEURE

Quelle matière ?

La porte d'entrée est un élément essentiel de votre habitation. Au-delà de son aspect esthétique, elle doit garantir votre sécurité et votre confort. Votre choix doit donc s'effectuer en fonction de plusieurs critères : le style, l'isolation, la sécurité et la résistance.

	BOIS	PVC	MÉTAL	
			ALUMINIUM	ACIER
Isolation thermique	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Sécurité	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Facilité d'entretien	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Durée de vie	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

La sécurité

Élément clef, la serrure doit être notamment choisie en fonction de votre contrat d'assurance habitation.



Pour une **sécurité totale**, le verrouillage s'effectue sur 4 ou 5 points d'ancrage simultanément au milieu, bas et haut de la porte (sauf les parties latérales et verticales).



Pour une **sécurité absolue**, le verrouillage se fait en 6 ou 7 points (5 points plus des ergots antisoulèvement et des butées selon les modèles).

Envie de poser vous-même?
Suivez nos tutos!

Idées & conseils



Rubrique Idées et conseils sur castorama.fr

Le coefficient Ud

Il permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Plus le coefficient Ud ($W/m^2 \cdot K$) est faible, plus la porte est isolante.

Haute isolation

$Ud \leq 1,4W/m^2 \cdot K$

A

$Ud \leq 1,6W/m^2 \cdot K$

B

$Ud \leq 1,8W/m^2 \cdot K$

C

$Ud \leq 2W/m^2 \cdot K$

D

$Ud \leq 2,2W/m^2 \cdot K$


E

$Ud > 2,2W/m^2 \cdot K$

F

Basse isolation

COORDONNEZ VOS MENUISERIES POUR PLUS D'HARMONIE



LES PORTES D'ENTRÉE

Les portes d'entrée participent à l'isolation thermique et acoustique de la maison. Elles existent en version pleines ou vitrées, et en double ou triple vitrage.

EN MÉTAL

Les portes en acier et en aluminium permettent de bénéficier d'une sécurité maximale. Elles sont résistantes aux chocs et durables. Elles offrent également une excellente isolation.



Triple vitrage
+ gaz argon :
haute isolation

7
points

C
Ud* = 1,7

GARANTIE
10
ANS(1)

Adora aluminium

Haut. 215 cm. Ép. 65 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Triple vitrage 6/20/6/20/33 mm + gaz argon. Avec poignées.

Larg. 80 cm Poussant droit/gauche.
Réf. 3598550035650/67.

Larg. 90 cm Poussant droit/gauche
Réf. 3598550035056/63.



Double vitrage
+ gaz argon :
isolation renforcée

GARANTIE
2
ANS(1)

5
points

A
Ud* = 1,3

Léa acier

I. 90 x H. 215 cm.
Ép. 49 mm.
Panneaux isolants en mousse polyuréthane haute densité ép. 44 mm. Double vitrage 4/16/4 mm + gaz argon. Avec poignées. Poussant droit. Réf. 3663602784739. Poussant gauche. Réf. 3663602784746.



Double vitrage
feuilleté : résistant

GARANTIE
2
ANS(1)

5
points

A
Ud* = 1,3

Aconcagua acier

I. 90 x H. 215 cm.
Ép. 49 mm.
Panneaux isolants en mousse polyuréthane haute densité ép. 46 mm. Double vitrage feuilleté 33.2/12/4 mm. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784869/52.



Système
antidégondage

Poignée design
incluse

GARANTIE
5
ANS(1)

5
points

A
Ud* = 1,3

Rainurée acier

I. 90 x H. 215 cm.
Ép. 62 mm. Panneaux isolants en polyuréthane ép. 46 mm. Rupture de pont thermique. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3389976406908/15.



Double vitrage
+ gaz argon :
isolation renforcée

GARANTIE
10
ANS(1)

6
points

A
Ud* = 1,3

Lou aluminium

I. 90 x H. 215 cm. Ép. 75 mm. Panneaux isolants en polyuréthane. Double vitrage 4/16/4 + gaz argon. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 338997647360/84. Existe en 80 cm et en coloris blanc⁽²⁾.

Vous ne pouvez pas attendre ? On vous livre !**
Sur RDV et dans la pièce de votre choix.



Livraison



⊕ Double vitrage
+ gaz argon :
isolation renforcée



Thor aluminium
l. 90 x H. 215 cm. Ép. 75 mm.
Panneaux isolants en
polyuréthane.
Double vitrage 4/16/4 mm
+ gaz argon. Avec poignées.
Poussant droit/gauche.
Réf. 3389976747841/65.



⊕ Inserts en inox



Elbrouz aluminium
l. 90 x H. 215 cm. Ép. 49 mm. Panneaux isolants en polystyrène extrudé ép. 30 mm. Avec poignées. Poussant droit/gauche. Réf. 3663602784715/22.



⊕ Triple vitrage :
bonne isolation



Jorasses aluminium
l. 90 x H. 215 cm. Ép. 49 mm.
Panneaux isolants en polystyrène
extrudé ép. 44 mm. Triple vitrage
feuilleté 33.2/14/4/12/5 mm.
Avec poignées. Poussant droit/
gauche. Réf. 3663602784975/82.



⊕ Système
antidégondage



Zoé aluminium
l. 90 x H. 215 cm. Ép. 75 mm.
Panneaux isolants en polyuréthane.
Double vitrage 4/16/4 mm
+ gaz argon. Avec poignées.
Poussant droit/gauche.
Réf. 3389976748008/22.



⊕ Double vitrage + gaz argon :
isolation renforcée



Amanda aluminium
l. 90 x H. 215 cm. Ép. 65 mm. Panneaux
isolants en polyuréthane.
Double vitrage 4/16/4 + gaz argon.
Avec poignées.
Poussant droit/gauche.
Réf. 3598550035438/45.
Existe en 80 cm et en coloris blanc⁽²⁾.

Retrouvez toute notre gamme en magasin ou sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)

*Ud correspond à la performance énergétique de la menuiserie : plus il est faible, plus la menuiserie est isolante. **Voir tarifs et conditions en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr)
⁽¹⁾Garantie valable sur certains éléments : voir conditions en magasin. ⁽²⁾Voir prix en magasin et sur [castorama.fr](https://www.castorama.fr).

EN PVC

Simple à entretenir et hautement résistantes aux intempéries, elles offrent une isolation thermique performante. Légères, elles peuvent être installées facilement.



Vitrage feuilleté et trempé : très résistant

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

5 points **B**
Ud* = 1,5

Makalu⁽²⁾

Haut. 215 cm. Ép. 60 mm.
Panneaux isolants en polystyrène expansé.
Double vitrage feuilleté et trempé 3.3/10/4 mm.

Larg. 80 cm

Poussant droit.

Réf. 3663602785057.

Poussant gauche.

Réf. 3663602785064.

Larg. 90 cm

Poussant droit.

Réf. 3663602784890.

Poussant gauche.

Réf. 3663602784906.



GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

5 points **B**
Ud* = 1,5

Kiev⁽²⁾

I. 90 x H. 215 cm.

Ép. 60 mm.

Double vitrage feuilleté et trempé 3.3/10/4 mm.

Poussant droit.

Réf. 3663602784876.

Poussant gauche.

Réf. 3663602784883.



Vitrage feuilleté et trempé : très résistant

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

5 points **B**
Ud* = 1,5

Denali⁽²⁾

I. 90 x H. 215 cm.

Ép. 60 mm. Panneaux isolants en polystyrène expansé ép. 24 mm.

Double vitrage feuilleté et trempé 3.3/10/4 mm.

Poussant droit.

Réf. 3663602784999.

Poussant gauche.

Réf. 3663602785002.

LES PORTES DE SERVICE

Elles permettent un accès rapide à une véranda, un garage, un jardin...



Lames assemblées par tringles métalliques

GARANTIE 2 ANS⁽¹⁾

Porte⁽²⁾

En épicea. Haut. 200 cm.

Ép. 27 mm.

Serrure 1 point.

Larg. 80 cm

Poussant droit/gauche.

Réf. 3663602784531/48.

Larg. 90 cm

Poussant droit/gauche.

Réf. 3663602784555/62.



Réversible

B
Ud* = 1,5

GARANTIE 2 ANS⁽¹⁾

Porte

En tôle d'acier.

Haut. 200 cm.

Ép. 38 mm. Panneaux isolants en polyuréthane (version isolée). Serrure 1 point. Avec poignées.

Larg. 80 cm

Réf. 3663602784401.

Larg. 90 cm

Réf. 3663602789444.

Existe en version non isolée en 80 et 90 cm⁽³⁾.



Double vitrage feuilleté + gaz argon : isolation renforcée

Serrure 5 points avec barillet

5 points

B
Ud* = 1,6

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

Porte⁽²⁾

Haut. 205 cm.

Ép. 24 mm. Panneaux isolants en polystyrène expansé. Double vitrage feuilleté 3.3/14/4 + gaz argon.

PORTES DE SERVICE EN PVC		PLEINE		1/4 VITRÉE		1/2 VITRÉE	
		Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite
I. 80 CM	RÉF. DROIT/GAUCHE	3663602784494/500	3663602104018/25	-	3663602103578/85	3663602784517/24	3663602103530/47
I. 90 CM	RÉF. DROIT/GAUCHE	3663602784623/16	3663602104032/49	3663602784647/30	3663602103592/4001	3663602784593/609	3663602103554/61

Vous n'êtes pas expert de la pose ? Nos pros sont là !

Et profitez d'une TVA réduite⁽⁴⁾.



Service pose


⁽¹⁾Garantie valable sur certains éléments : voir conditions en magasin. ⁽²⁾Poignées vendues séparément. ⁽³⁾Voir prix en magasin et sur castorama.fr.

⁽⁴⁾Sous réserve des dispositions fiscales en vigueur. Plus d'infos sur www.impots.gouv.fr. Voir tarifs et conditions en magasin.

*Ud correspond à la performance énergétique de la menuiserie : plus il est faible, plus la menuiserie est isolante.

LES PORTES D'ENTRÉE SUR MESURE

Quel style ?



Avec tierce

Avec double tierce

Avec imposte

Double battant

Quelle matière ?

Métal, PVC ou bois.

Quelle couleur ?

Plus de 100 coloris
coordonnables avec
vos menuiseries extérieures
selon matériau.



Quelles options ?

Poignées, portillon, inserts inox,
hublots, digicode, télécommandes.



Mars 2022. Réf. 3663602299554. Les produits présentés sont en stock ou sur commande selon magasin. Ne pas jeter sur la voie publique.

RETROUVEZ-NOUS SUR



et sur

[castorama.fr](https://www.castorama.fr)

